

MAK MART

*У нас есть то, что отличает
хорошую мебель от обычной!*

MAKMART

components and mechanisms for furniture industries



NEW

Система раздвижных дверей Living Base
подробнее см. раздел 33



NEW

Петли Makmart
подробнее см. раздел 10



NEW

Система трансформации Mensola Party
подробнее см. раздел 9

Компания МАКМАРТ – лидер в области дистрибуции мебельной фурнитуры и комплектующих.

Уже более четверти века компания является синонимом технического совершенства, инноваций и качества в мебельной отрасли.

С 1997 года компания поставляет продукцию от ведущих европейских производителей на российский рынок.

В ОСНОВЕ НАШЕЙ СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЫ:

- анализ тенденций мировой мебельной моды;
- инновационные решения;
- внимание к национальным традициям;
- собственный опыт;
- превосходный вкус.

ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ

Благодаря грамотной стратегии и высоким стандартам обслуживания МАКМАРТ за несколько лет вырос из небольшой фирмы в крупный многопрофильный холдинг с региональными представительствами и обширной дилерской сетью, охватывающей множество городов России.

Развитие сети региональных представительств позволяет:

- быть рядом с производителем;
- сократить временные затраты производителя;
- снизить стоимость для конечного покупателя.

СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ

Основной принцип компании – поставлять на российский рынок продукцию, отвечающую самым высоким техническим и эстетическим требованиям. Ведь фурнитура и комплектующие – это те составляющие, из которых, в конечном итоге, складывается качественная, современная, стильная мебель.

Философия МАКМАРТ заключается в совершенствовании качества жизни людей и воспитании их эстетического вкуса.

Выбирая для Вас лучшую мировую фурнитуру, комплектующие и материалы, а также формируя собственную складскую программу, мы всегда руководствуемся следующими критериями идеальной мебели.

Качество

Срок эксплуатации мебели, ее характеристики во многом зависят от ее компонентов – фурнитуры и комплектующих. А качество фурнитуры напрямую зависит от используемых в процессе ее изготовления материалов. Поэтому для нас так важно обеспечить Вас качественной продукцией, при создании которой использовались только лучшие материалы.

Красота

Мебель – важная деталь современного интерьера, которая должна не только выполнять свои непосредственные функции, но являться украшением дома. Мы считаем, что мебельная фурнитура – элемент декора, который способен придать интерьеру законченность и целостность.

Функциональность

Не стоит забывать и о функциональной нагрузке мебели. Ведущие инженеры мира находятся в постоянном поиске инновационных эргономичных решений, которые делают мебель более удобной и функциональной. Как только новые технологические решения появляются, мы практически сразу предлагаем их Вам.

Безопасность

Экологически чистые материалы, надежные механизмы, легкие конструкции – непрменные составляющие современной мебели.

Доступность

В нашем ассортименте только качественные компоненты для любой мебели – и класса «люкс», и «эконом».

МЕБЕЛЬ КАК ИСКУССТВО

Думаем, Вы согласитесь, что создание мебели – это искусство.

Итальянские мебельщики являются настоящими мастерами этого древнего искусства, признанными во всем мире. Опыт нескольких поколений, врожденное чувство красоты и стиля, мебельное ремесло, возведенное в ранг искусства, – все это позволяет итальянским специалистам на протяжении многих лет «держат марку» и создавать лучшую мебель в мире. Поэтому неудивительно, что качество комплектующих для мебели, произведенных в этой стране, очень высоко.

Искусство создавать мебель имеет многолетние традиции и в нашей стране. Мы поддерживаем российских производителей мебели в их стремлении повышать качество изделий и создавать современные оригинальные модели функциональной дизайнерской мебели.

В ПОИСКЕ ИННОВАЦИЙ

Эксперты МАКМАРТ постоянно изучают разработки и продукцию европейских фабрик в поисках инноваций и передовых технических решений.

Партнерами компании МАКМАРТ являются ведущие европейские компании, разработчики и производители качественной мебельной фурнитуры и компонентов для мебельного производства. Ассортимент МАКМАРТ составляет продукция более чем 120 фабрик.

Это, прежде всего, итальянские компании SALICE, INOXA, ESTAMP, BOSETTI MARELLA, CITTERIO GIULIO, ROMAGNA PLASTIC, FAB, SERVETTO и др. Для многих из этих компаний МАКМАРТ является единственным дистрибьютором на российском рынке. Кроме того, МАКМАРТ предлагает мебельные компоненты из Германии, Испании, Бельгии, Дании и других стран.

Мы всегда тщательно отбираем поставщиков, чтобы Вы были уверены, что получаете лучшее из возможного.



Системы освещения
подробнее см. раздел 26



Подъемные механизмы FREEflap
подробнее см. раздел 13



Опоры для столов и барных стоек
подробнее см. раздел 8

ВЫБОР ЭКСПЕРТОВ

В нашем каталоге представлен обширный ассортимент фурнитуры и комплектующих, а также множество технических решений и идей для производителей мебели.

МАКМАРТ хорошо знает, что значит такие понятия, как стиль, красота, функциональность. Поэтому мы уже давно взяли за правило предлагать не просто отдельные компоненты, а уже готовые стилистические и дизайнерские решения. Мы постоянно ведём работу по расширению предложения, включаем в складскую программу актуальные новинки, выводим из нее устаревшие модели.

Специалисты компании регулярно проходят обучение на семинарах фирм-поставщиков, посещают международные выставки и мебельные салоны. Всё это позволяет нам быть в курсе последних модных тенденций мебельного рынка.


ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Детали – наша профессия. И мы детально подходим к любому делу. В процессе подготовки нового каталога мы сделали всё, чтобы Вам было удобно работать с ним.

Представляем Вашему вниманию наши новые каталоги:




каталог
«Системы сортировки и хранения»



каталог
«Замки для мебели»



каталог
«LUCE. Системы освещения»



КАТАЛОГ МАКМАРТ – ЭТО:

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ

Более 7000 наименований продукции европейских поставщиков и собственного производства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В помощь профессионалам мебельной отрасли подробные описания, технические характеристики, схемы сборки и монтажа.

В нашем каталоге собраны лучшие предложения поставщиков, тщательно отобранные экспертами МАКМАРТ.

Мы уверены, что в России есть всё необходимое для успеха мебельного дела: и обилие сырья, и технологический потенциал, и многолетние традиции производства мебели. Давайте вместе создавать красивую и качественную мебель и формировать культуру мебельного производства в России.

**Благодарим Вас, что вы выбираете МАКМАРТ!
Желаем успехов вам и вашему делу!**

УДОБНАЯ И ЛОГИЧНАЯ СТРУКТУРА

Интуитивно понятный рубрикатор и чёткая структура разделов.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Фотографии высокого качества
Возможность рассмотреть продукцию вплоть до мельчайших деталей и сделать выбор, не посещая шоу-рум.




04

ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ

Профили фронтальные для столешниц	4.2 - 4.9
Профили торцевые для столешниц	4.10 - 4.11
Профили фронтальные для столешниц - врезные	4.12 - 4.13

СЕТЧАТЫЕ ЁМКОСТИ INOXA DE LUXE




карусель 3/4 в угловую базу 900x900

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
828BW/820B	864x864	сталь	ДСП	хром	белая	1

Основные характеристики:



Дополнительный выбор:



ВЕДРА ДЛЯ МУСОРА

280.B (G)

NEW



B



G




ведро для мусора

артикул	ширина каркаса, мм	габаритные размеры, мм			корпус		крышка		ведро	
		ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
280.B	300	230	360	380	пластик	белая	пластик	белая	пластик	серая с желтыми ручками
280.G	300	230	360	380	пластик	серая	пластик	серая	пластик	серая с желтыми ручками

В комплект входит:

- корпус ведра (1 шт.)
- съемное ведро объемом 16 л (1 шт.)
- крышка (1 шт.)
- рама с направляющими (1 шт.)
- шуруп 3,5x16 (4 шт.)



Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 300 мм



объем: 16 л



выдвижение ручное



запатентованный механизм автоматического открывания: при выдвижении ведра крышка поднимается



направляющие полного выдвижения




Варианты крепления:

- рама крепится к дну каркаса саморезами.



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

полипропилен



ВЕДРА ДЛЯ МУСОРА

PEI S



ведро для мусора

артикул	ширина каркаса, мм	габаритные размеры, мм			корпус		крышка		ведро	
		ширина	высота	глубина	материал	отделка	материал	отделка	материал	отделка
PEI S	400	250	370	335	сталь нержавеющая / пластик	сталь нержавеющая / серый	сталь нержавеющая	сталь нержавеющая	пластик	черная

В комплект входит:

- корпус ведра на направляющих (1 шт.)
- съемное ведро объемом 17 л (1 шт.)



шурупы в комплект не входят

Основные характеристики:



ведро предназначено для установки в базу шириной минимум 400 мм



объем: 17 л



выдвижение ручное



крышка поднимается при выдвижении ведра




направляющие полного выдвижения





Варианты крепления:

- корпус крепится к дну каркаса
- крышка крепится при помощи троса к задней стенке или крышке каркаса

-  полипропилен
-  сталь



ДЕКОРАТИВНЫЕ МЕНСОЛОДЕРЖАТЕЛИ




менсолдержатель Журавлик (комплект 2 штуки)

артикул	материал	отделка	нагрузка, кг	упаковка
MS0.1222.00AP1	металл	алюминий	20	2 комплекта
MS0.1222.00CL1	металл	хром глянец	20	2 комплекта

Комплектация: • Менсолдержатель – 2 шт.

! фурнитура для крепления менсолдержателя к стене в комплект не входит



XX - переменный индекс, см. таблицу


арт. AA1.R0XX.DE2F1 менсолдержатель PALLADIO универсальный (комплект 2 штуки)

артикул	A, мм	B, мм	D, мм	диаметр, мм	материал	отделка	упаковка
AA1.R014.DE2F1	110	25	140	5	металл	хром глянец	5 комплектов
AA1.R023.DE2F1	180	30	230	6	металл	хром глянец	5 комплектов


Комплектация: • Менсолдержатель – 2 шт.
 • Дюбель 6x40 - 4 шт.
 • Шуруп 4x40 - 4 шт.



ПРОФИЛИ ДЛЯ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 35x35





Соединения под углом 90°



Соединения под углом 45°
(только при применении базового профиля).


Для одного соединения необходимо:
Соединительный блок 450 - 1 шт.
Винт М8х16 - 2 шт.



В качестве нижней опоры используется либо заглушка, либо ножка.

Для установки ножки необходимо использовать опорный профиль.

ПРОФИЛИ ДЛЯ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 50x50



арт. SC.R7500 профиль 50x50 базовый

арт. SC.7505.0002
соединительный блок 90° (под винт M8x16)

арт. VZ8x16SPEI винт M8x16



арт. VZ6x12TSPEI винт M6x12



арт. VZ8x70TE винт M8x70



арт. R84018 шайба под винт M8x70



арт. D8 гайка M8 стандартная



арт. 75050.003 держатель ножи



арт. LIV.001 ножка регулировочная




арт. 7500TP07 заглушка серая

арт. SC.1607.0001
соединительный блок 45° (под винт M8x16)арт. SC.1613.0001
соединительный блок 45°
(под винт M6x12)

артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
SC.R7500	3900	алюминий	алюминий анодированный	6
SC.7505.0002		замак		
VZ8x16SPEI		сталь	цинк	
VZ6x12TSPEI		сталь	цинк	
VZ8x70TE		сталь	цинк	
R84018		сталь	цинк	
D8		сталь	цинк	
75050.003		замак		
LIV.001		замак / пластик		
7500TP07		пластик	серый	
SC.1607.0001		замак		
SC.1613.0001		замак		

ПРОФИЛИ ДЛЯ КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 50x50





Соединения под углом 90°




Соединения под углом 45° - 90°

Для одного соединения необходимо:
 Соединительный блок 450 (под винт M8x16) - 1 шт.
 Соединительный блок 450 (под винт M6x16) - 1 шт.
 Винт M8x16 - 2 шт.
 Винт M6x12 - 4 шт.
 Соединительный блок 900 (под винт M8x16) - 1 шт.
 Винт M8x70 - 1 шт.
 Шайба под винт M8 - 1 шт.
 Гайка M8 стандартная - 1 шт.
 Винт M8x16 - 2 шт.



В качестве нижней опоры используется либо заглушка, либо ножка.

Для установки ножки необходимо:
 Ножка регулировочная - 1 шт.
 Держатель ножки - 1 шт.
 Винт M6x12 - 1 шт.






29

СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ




Профили для нижних баз	29.2 - 29.3
Профили с внутренним закруглением	29.4 - 29.11
Система KATO	29.12 - 29.21
Система алюминиевых профилей WALL-FRAME Kitchen	29.22- 29.25
Система алюминиевых профилей PANEELSYSTEM	29.26 - 29.31
Настенная система CREA	29.32 - 29.33
Система контейнеров за столешницу	29.34 - 29.40
Системы соединительных профилей	29.41 - 29.42

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НИЖНИХ БАЗ





29.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НИЖНИХ БАЗ




профиль для нижних баз

артикул	длина, мм	материал /отделка	упаковка, шт.
R6588L27P	2650	рифленый алюминий	1




крепление торцевое для профиля арт. R6588L27

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
CSP0120-06SF	пластик	черная	1



пластина крепёжная



артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
CSP0121-01SF	пластик	нейтральная	1



комплект креплений для профиля R6588L27 (левое + правое)

артикул	длина, мм	материал /отделка	упаковка, шт.
6588TP01	пластик	нейтральная	1


ПРОФИЛИ С ВНУТРЕННИМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ



профиль горизонтальный с одним закруглением


артикул	длина, мм	материал /отделка	упаковка, шт.
8006.50S.L41	4100	алюминий анодированный	

ПРОФИЛИ С ВНУТРЕННИМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ



комплект креплений для профилей Gola, под шуруп

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SU106.DS060000	пластик	серая	



комплект креплений для профилей Gola, на бобышках

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SU126.DS060000	пластик	серая	



комплект открытых заглушек для профиля 8006

артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
CF.8006.TP.50S	алюминий анодированный	1



комплект закрытых заглушек для профиля 8006

артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
CF.8006.TP.50SC	алюминий анодированный	1



угол 90° внешний для профиля 8006



артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
SG.8006-50S	алюминий анодированный	1



угол 90° внутренний для профиля 8006

артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
AG.8006-50S	алюминий анодированный	1


ПРОФИЛИ С ВНУТРЕННИМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ



профиль горизонтальный с двумя закруглениями


артикул	длина, мм	материал /отделка	упаковка, шт.
8007.50S.L41	4100	алюминий анодированный	

ПРОФИЛИ С ВНУТРЕННИМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ



комплект креплений для профилей Gola, под шуруп

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SU106DS060000	пластик	серая	



комплект креплений для профилей Gola, на бышках

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SU126DS060000	пластик	серая	



комплект открытых заглушек для профиля 8007

артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
CF.8007.TP.50S	алюминий анодированный	1



комплект закрытых заглушек для профиля 8007

артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
CF.8007.TPI.50SC	алюминий анодированный	1



угол 90° внешний для профиля 8007




артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
SG.8007-50S	алюминий анодированный	1



угол 90° внутренний для профиля 8007



артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
AG.8007-50S	алюминий анодированный	1

ПРОФИЛИ С ВНУТРЕННИМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ





профиль вертикальный промежуточный, для 18 мм ДСП

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка
8012.50S.L45	4500	алюминий анодированный	



профиль вертикальный промежуточный, для 16 мм ДСП



артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка
8032.50S.L45	4500	алюминий анодированный	



профиль вертикальный боковой, для 18 мм ДСП


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка
8018.50S.L45	4500	алюминий анодированный	

ПРОФИЛИ С ВНУТРЕННИМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ




профиль вертикальный боковой, для 16 мм ДСП

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка
8033.50S.L45	4500	алюминий анодированный	



профиль Г-образный под пропил, для 18 мм ДСП


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка
R1730.50S.L39	3900	алюминий анодированный	



профиль Г-образный под пропил, для 16 мм ДСП

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка
R1746.50S.L39	3900	алюминий анодированный	

ПРОФИЛИ С ВНУТРЕННИМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ



Профиль для установки духовок

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка
127550C.0016	580	алюминий анодированный	



29.10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ПРОФИЛИ С ВНУТРЕННИМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ




СИСТЕМА КАТО




29.12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13


СИСТЕМА КАТО



СИСТЕМА КАТО




00.103A.USI0000047
00.103A.USI0000076



профиль горизонтальный

артикул	длина, мм	материал	отделка
00.103A.USI0000047	4000	алюминий	сталь шлифованная
00.103A.USI0000076	4080	алюминий	алюминий анодированный

00.194A.USI0000088
00.194A.USI0000125




профиль горизонтальный/вертикальный

артикул	длина, мм	материал	отделка
00.194A.USI0000088	4000	алюминий	сталь шлифованная
00.194A.USI0000125	4180	алюминий	алюминий анодированный

ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ КАТО


00.152A.USI0000027
 00.152A.USI0000043



профиль Г-образный под пропил с демпфером

артикул	длина, мм	материал	отделка
00.152A.USI0000027	4500	алюминий / пластик	сталь шлифованная / прозрачный
00.152A.USI0000043	3000	алюминий / пластик	алюминий анодированный / прозрачный

00.6016.PRE0000001



профиль распорный

артикул	длина, мм	материал	отделка
00.6016.PRE0000001	546	пластик	черная

00.GU10.PXI0000001



демпфер для профиля 103А

артикул	материал	отделка
00.GU10.PXI0000001	пластик	прозрачный

00.6031.PRI0000002



крепление для профилей 103А и 194А

артикул	материал	отделка
00.6031.PRI0000002	пластик	белая

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КРЕПЕЖ СИСТЕМЫ КАТО

00.195A.USI0000002
00.195A.USI0000004



угол 90° внешний

артикул	материал	отделка
00.195A.USI0000002	алюминий	сталь шлифованная
00.195A.USI0000004	алюминий	алюминий анодированный

00.195A.USI0000001
00.195A.USI0000026



угол 90° внутренний

артикул	материал	отделка
00.195A.USI0000001	алюминий	сталь шлифованная
00.195A.USI0000026	алюминий	алюминий анодированный

00.196A.USI0000016
00.196A.USI0000018



угол 135° внешний

артикул	материал	отделка
00.196A.USI0000016	алюминий	сталь шлифованная
00.196A.USI0000018	алюминий	алюминий анодированный


00.196A.USI0000017
00.196A.USI0000015



угол 135° внутренний

артикул	материал	отделка
00.196A.USI0000017	алюминий	сталь шлифованная
00.196A.USI0000015	алюминий	алюминий анодированный


00.SQ16.ASI0000001



угол 90° соединительный + 2 винта

артикул	материал	отделка
00.SQ16.ASI0000001	сталь	цинк

00.SQ17.ARI0000001



угол 135° соединительный + 2 винта

артикул	материал	отделка
00.SQ17.ARI0000001	сталь	цинк

СИСТЕМА КАТО



00.1246.ZIE0000007





00.1246.ZIE0000002 **NEW**



00.1208.ZPE0000002



00.1208.ZIE0000001 **NEW**



ручка-скоба врезная

артикул	длина	отделка
00.1246.ZIE0000007	160	сталь шлифованная
00.1246.ZIE0000002	160	алюминий
00.1208.ZPE0000002	96	сталь шлифованная
00.1208.ZIE0000001	96	алюминий

СИСТЕМА КАТО. МОНТАЖ.



арт.103А профиль горизонтальный

Варианты угловых соединений профиля горизонтального арт. 103А

артикул элемента	схема монтажа		
ВАРИАНТ 1 арт. 195A ext арт. 195A int арт. 196A int арт. 196A ext			
ВАРИАНТ 2 арт. SQ17 арт. SQ16			
ВАРИАНТ 3 арт. 103A			



арт.GU10 демпфер для профиля 103А

Установка демпфера GU10 для профиля горизонтального арт. 103А

артикул элемента	схема монтажа	

СИСТЕМА КАТО. МОНТАЖ.

6016



Монтаж профиля распорного арт. 6016

артикул элемента	схема монтажа		

194A




Монтаж профиля арт. 194A в вертикальном варианте

артикул элемента	схема монтажа		

СИСТЕМА КАТО. МОНТАЖ.

6031



Монтаж профиля арт. 103А с помощью крепления арт. 6031

артикул элемента	схема монтажа		



103A



194A

Монтаж профиля арт. 103А с помощью крепления арт. 6031

артикул элемента	схема монтажа		

СИСТЕМА КАТО. МОНТАЖ.



152A




Монтаж профиля арт. 152A

артикул элемента


схема монтажа



1246 4B





1208 4B



Установка врезных ручек в глухие рамочные фасады

артикул элемента

схема монтажа



СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ WALL-FRAME KITCHEN


Эта система предназначена для облицовки кухонного фартука декоративными стеновыми панелями. Теперь вы можете украсить нишу между верхним и нижним ярусом шкафов панелями из стекла, пластика, ДСП или массива дерева. Профили системы подходят для материалов толщиной от 4 до 18 мм

Предлагаем несколько вариантов верхних профилей, которые помогут решить различные функциональные и декоративные задачи:

- стандартный верхний профиль
- верхний профиль с креплением под светодиодную ленту обеспечит одновременно великолепный визуальный эффект и позволит ярко осветить рабочую поверхность на кухне.
- профиль для установки рейлингов серии Linero (производство Kesseböhmer).




СИСТЕМА WALL-FRAME KITCHEN




профиль верхний 4-10 мм

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
928120.61.00 5000.0	5000	алюминий	1




профиль верхний 12-18 мм

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
928127.61.00 5000.0	5000	алюминий	1




профиль заглушка

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
928121.61.00 4100.0	4100	алюминий	1




профиль для Linero

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
928129.61.00 5000.0	5000	алюминий	1



профиль для LED подсветки


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
928130.61.00 4100.0	4100	алюминий	1



профиль рассеиватель для LED подсветки


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
650102.00.00 2000.0	2000	пластик / сатин	1

СИСТЕМА WALL-FRAME KITCHEN




профиль нижний 4-10 мм

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
928119.61.00 4100.0	4100	алюминий	1




профиль нижний 12-18 мм

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
928126.61.00 5000.0	5000	алюминий	1




уплотнитель внутренний

артикул	материал / цвет	ед. изм.
552307.00.00	пластик / черный	1 м.п.




уплотнитель для нижнего профиля

артикул	материал / цвет	ед. изм.
567257.17.00	пластик / серебро	1 м.п.




профиль боковой 20x2

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
908150.61.00 4100.0	4100	алюминий	1




профиль боковой 30x2

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
918117.61.00 5000.0	5000	алюминий	1



профиль уплотнитель для стекла

артикул	длина, мм	материал / цвет	упаковка, шт
650101.00.00 5000.0	5000	пластик / прозрачный	1



530017.02.00





530027.02.00

заглушка правая, левая для профилей 928129, 928130

артикул	материал / цвет	упаковка, шт
530027.02.00	пластик / серебро	1
530017.02.00	пластик / серебро	1

СИСТЕМА WALL-FRAME KITCHEN. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ **PANEELSYSTEM**

NEW

Система алюминиевых профилей Paneelsystem от **MAKMART** предназначена для организации пространства дома и создания множества интерьерных решений.


Система алюминиевых профилей позволяет решить различные функциональные и декоративные задачи и самостоятельно создавать различные интерьерные решения. Простота конструкции и огромное количество вариантов комплектации Paneelsystem сочетаются с ярким современным дизайном. Основа системы Paneelsystem - это различные варианты алюминиевых профилей между которыми монтируются декоративные панели толщиной от 16 до 21 мм, и благодаря им создается основание в виде стены. После чего его можно заполнять различными элементами на свое усмотрение - большими и малыми крючками, стеклянными или деревянными полками, шкафами, которые навешиваются с помощью разнообразных креплений. А при правильной планировке Вы всегда сможете менять полки и шкафы местами, создавая новый интерьер.

Теперь Вы сами можете стать дизайнером своей мебели, подстраивая ее именно под Ваши нужды!




29.26. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ PANEELSYSTEM




профиль нижний

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
928083.61.00	5000	алюминий анодированный	1




профиль промежуточный

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
928081.61.00	5000	алюминий анодированный	1




профиль верхний

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
928082.61.00	5000	алюминий анодированный	1




профиль заглушка для арт.928082.61.00

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
924015.61.00	4000	алюминий анодированный	1



профиль угловой


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
928128.61.00	4100	алюминий анодированный	1



профиль боковой 30x2


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
918117.61.00	5000.0	алюминий анодированный	1

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ PANEELSYSTEM




профиль врезной

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
902492.61.00	3000	алюминий анодированный	1




профиль для Linero-2000

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
928027.61.00	5000	алюминий анодированный	1




крепление для полки 16мм

артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
902605.61.99	алюминий анодированный	1




крючок для одежды малый

артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
902273.70.99	алюминий анодированный	1



крепление для полки 18-22мм



артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
928069.70.99	алюминий анодированный	1



держатель полки



артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
902622.00.99	алюминий анодированный	1

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ PANEELSYSTEM






крепление для полки 8мм

артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
902625.61.99	алюминий анодированный	1



крючок для одежды большой

артикул	материал / отделка	упаковка, шт.
902132.70.99	алюминий анодированный	1










профиль для навески

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
902149.73.99	300	алюминий анодированный	1




СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ PANEELSYSTEM

Возможные варианты комплектации

Вариант с промежуточным профилем












Вариант углового решения



СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ PANEELSYSTEM

Возможные варианты комплектации



НАСТЕННАЯ СИСТЕМА CREA


CREA




 арт.К751850S/A001
 профиль-держатель с одним
 пазом, L=70 мм, алюминий
 (комплект 2 шт.)




арт.К751850S/A003
 профиль-держатель с тремя
 пазами, L=280 мм, алюминий
 (комплект 2 шт.)




арт.600750S.0002
 держатель стеклянной полки,
 L=450 мм, алюминий

арт.600750S.0003
 держатель стеклянной полки,
 L=600 мм, алюминий



арт.600850S.0002
 полка стандарт, 140x450 мм,
 алюминий


арт.600850S.0003
 полка стандарт, 140x600 мм,
 алюминий





НАСТЕННАЯ СИСТЕМА CREA




арт.600950S.0002
 полка с держателем приборов,
 140x450 мм, алюминий



арт.К600850S/002
 полка с держателем бумаги,
 140x450 мм, алюминий



арт.600850S.0012
 полка с 4-мя отверстиями
 под стаканы, 140x450 мм,
 алюминий



арт.Р6004С50S
 стакан d=70 мм, h=100 мм,
 алюминий





СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ ЗА СТОЛЕШНИЦУ

Для рационализации кухонного пространства компания MAKMART советует применять систему контейнеров за столешницу. Система позволяет создавать индивидуальные конструкции, играючи комбинируя различные элементы. Благодаря простоте и взаимозаменяемости элементов, системы конструкция легко монтируется, увеличивая глубину столешницы на 165 мм. Все элементы изготовлены из анодированного алюминия, придающего системе современный внешний вид, а также надежность и долговечность.





29.34. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ ЗА СТОЛЕШНИЦУ




СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ ЗА СТОЛЕШНИЦУ





профиль-держатель системы

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
R1252FORL39P	3900	алюминий анодированный	10




профиль-держатель крышек для контейнеров

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
R125150CL39P	3900	алюминий анодированный	10



профиль системы лицевой




артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
R125750SL39P	3900	алюминий анодированный	5



профиль-уплотнитель к столешнице


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
6680-01P	4000	пластик / серый	1

СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ ЗА СТОЛЕШНИЦУ



бортик прямоугольный алюминиевый


артикул	высота, мм	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
R360050S0739P	15	3900	алюминий анодированный	25
R361050S0739P	80	3900	алюминий анодированный	10



комплект торцевых заглушек Н15

комплект торцевых заглушек Н80

артикул	высота, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
TA150-015-07	15	пластик / серый	
TA150-080-07	80	пластик / серый	





контейнер стандартный

артикул	длина (L), мм	материал / отделка	упаковка, шт.
K1250A50C/001	300	алюминий анодированный	1
K1250A50C/002	450	алюминий анодированный	1
K1250A50C/003	600	алюминий анодированный	1




СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ ЗА СТОЛЕШНИЦУ

8





крышка контейнера стандартная

артикул	длина (L), мм	материал / отделка	упаковка, шт.
125350S.0001	299	алюминий анодированный	1
125350S.0002	449	алюминий анодированный	1
125350S.0003	599	алюминий анодированный	1



крышка под бутылки

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
125350S.0016	299	алюминий анодированный	1
125350S.0006	449	алюминий анодированный	1





крышка под 2 контейнера RONDA

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
125350S.0008	449	алюминий анодированный	1

арт.12.500.001 контейнер RONDA, встраиваемый в систему
арт.12.500.002 крышка для контейнера RONDA



артикул	габариты, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
12.500.001	108x176x100	сталь нержавеющая	1
12.500.002		сталь нержавеющая	1

СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ ЗА СТОЛЕШНИЦУ





контейнер для ножей

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
K1250A50C/004	300	алюминий анодированный	1
K1250A50C/005	450	алюминий анодированный	1



крышка под ножи

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
125350S.0005	299	алюминий анодированный	1
125350S.0011	449	алюминий анодированный	1




Рекомендуется использовать электроустановочное оборудование фирмы **BTICINO** серии **LIVING**

контейнер для розеток

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт.
K1250A50C/007	300	алюминий анодированный	1

9



комплект торцевых заглушек системы


артикул	комплектация	материал / отделка	упаковка
K1256A50S/002	правая/левая	алюминий анодированный	1 комплект

СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ ЗА СТОЛЕШНИЦУ. МОНТАЖ.

1. Устанавливаем торцевые заглушки системы арт. K1256A50S/002 с левой и правой стороны, расположив их на первом и последнем контейнере.

2. Устанавливаем на все контейнеры промежуточные заглушки (промежуточная заглушка входит в комплект контейнера).


3. Крепим к стене профиль-держатель системы арт. R1252FORL39P.



4. Навешиваем собранные контейнеры на профиль-держатель системы.

5. Устанавливаем профиль-держатель крышек для контейнеров арт. 125150CL39P на профиль-держатель системы.


6. Фиксируем бортик прямоугольный арт. R360050S0739P (или арт. R361050S0739P) на профиле-держателе крышек для контейнеров и ставим заглушки для бортика арт. TA150-015-07 (или TA150-080-07).



7. Устанавливаем профиль-системы лицевой арт. R125750SL39P.

8. Закрепляем крышки для контейнеров.

9. Устанавливаем профиль-уплотнитель к столешнице.





NEW

СИСТЕМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13 **29.41.**

СИСТЕМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ



профиль соединительный угловой для ДСП 19 мм

артикул	длина, мм.	материал / отделка	упаковка, шт.
921015.61.00 5000.0	5000	алюминий анодированный	1



профиль соединительный угловой для ДСП 19 мм


артикул	длина, мм.	материал / отделка	упаковка, шт.
902288.61.00 5000.0	5000	алюминий анодированный	1



30





ПРОФИЛИ ДЛЯ СТЕКЛА

ПРОФИЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВИТРАЖЕЙ



профиль ПВХ под пропил для крепления витражей

артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
Pareclose150T.BIDUR.WT001	4000	ПВХ	белая UN0610	125
Pareclose150T.BIDUR	4000	ПВХ	транспарент	125



ПРОФИЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВИТРАЖЕЙ



черный



белый



горчичный



серебристый




серебристый



коричневый

веревка для крепления витражей

артикул	диаметр, мм	материал	цвет	упаковка
1129.5.N.M	5	полипропилен	черный	500 метров
1129.5.M	5	полипропилен	белый	500 метров
1129.5.G.M	5	полипропилен	серебристый	500 метров
1129.5.S.M	5	полипропилен	горчичный	500 метров
1129.8.S.M	8	полипропилен	горчичный	500 метров
1129.8.M.M	8	полипропилен	коричневый	500 метров
NEW 1129.8.G.M	8	полипропилен	серебристый	500 метров

профиль ПВХ
для крепления витражей

артикул	материал	отделка	упаковка
PF208	ПВХ	белая, бежевая, серая, коричневая, вишня	500 метров


ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТЕКЛА




арт. PVCL1270T.BIDUR.xxxx
профиль декоративный
лицевой для установки
стекла



арт. H1646R2AC.WT001
профиль-база для
установки стекла



артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
H1646R2AC.WT001	2500	ПВХ	белая UN0610	500
PVCL1270T.BIDUR.WT001	2500	ПВХ	белая UN0610	300
PVCL1270T.BIDUR.IPL	2500	ПВХ	хром глянец IP0740	250
PVCL1270T.BIDUR.IPL	2500	ПВХ	хром матовый IP0750	250





31

СИСТЕМА ШТОРОК-ЖАЛЮЗИ

Система шторок-жалюзи ALUROLL	31.2 - 31.11
Система шторок-жалюзи BOXMILANO	31.12 - 31.14

СИСТЕМА ШТОРОК-ЖАЛЮЗИ

ALUROLL 2000

Компания МАКМАРТ представляет систему алюминиевых шторок-жалюзи ALUROLL 2000 (производство Италия). Современные материалы (анодированный алюминий) и элегантный дизайн позволяют использовать систему ALUROLL при производстве мебели различных стилей и направлений.

Отличительная черта данной системы - универсальность и простота. С помощью ALUROLL Вы имеете возможность производить шкафы и тумбы как вертикального, так и горизонтального открывания; комплектовать элементы мебели как с произвольными габаритами, так и готовые модули стандартных размеров с использованием барабанного механизма.



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ШТОРОК-ЖАЛЮЗИ ALLUROL 2000

Барабанный механизм предназначен для корпусов высотой от 700 до 1450 мм.



арт. FB.9211-450/16
 механизм для каркаса
 шириной 450 мм из 16 ДСП

арт. FB.9211-450/18
 механизм для каркаса
 шириной 450 мм из 18 ДСП

арт. FB.9211-600/16
 механизм для каркаса
 шириной 600 мм из 16 ДСП


арт. FB.9211-600/18
 механизм для каркаса
 шириной 600 мм из 18 ДСП




арт. FB.2000.SN
 профиль-шторка L=3000 мм, натуральный алюминий



арт. FB.9205.NT
 заглушка для профиль-шторки, матовый пластик




арт. FB.2011.SN
 профиль-ручка L=3000 мм, натуральный алюминий




арт. FB.9204.U5 DX
 заглушка для профиля ручки, алюминий (правый)

арт. FB.9204.U5 SX
 заглушка для профиля ручки, алюминий (левый)


КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ШТОРОК-ЖАЛЮЗИ ALLUROL 2000




арт. FB.6501.Q1
направляющая врезная L=3000 мм, серый пластик



арт. FB.9201.Q1
направляющая угловая врезная 90°, (R=35 мм), пластик серый



арт. FB.2014.U5
профиль-база L=3000 мм для направляющей арт. FB.6501.Q1, алюминий



арт. FB.2031.SN
накладка нижняя, самоклеющаяся L=3000 мм, натуральный алюминий



арт. FB.2008.SN
накладка верхняя, L=3000 мм, для профиль-держателя арт. FB.2031.GR, натуральный алюминий



арт. FB.2029.GR
профиль-держатель, L=3000 мм для верхней наклейки арт. FB.2008.SN, алюминий


КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ШТОРОК-ЖАЛЮЗИ ALLUROL 2000



арт. FB.2030.SN
накладка боковая, L=3000 мм, для профиль-держателя
арт. FB.2028.GR, натуральный алюминий



арт. FB.2028.GR
профиль-держатель, L=3000 мм, для боковой накладки арт.
FB.2030.SN, алюминий




арт. FB.9206.Q1
заглушка для боковой накладки арт. FB.2030.SN, серый
пластик




ОБЩИЙ ВИД И СИСТЕМА РАСЧЕТА МОДУЛЯ ALUROLL 2000

Общий вид



Система расчета количества ламелей шторок-жалюзи для модуля ALUROLL 2000




X - количество ламелей (шт.)

H - внутренняя высота каркаса (мм)

$$X = \frac{H - 52 - 59}{20,5} + 13$$

Система расчета ширины ламелей шторок-жалюзи, профиль-ручки или профиля под установку ручки для модуля ALUROLL 2000



L - внутренняя ширина каркаса

Y - ширина шторки-жалюзи

Z - ширина профиля -ручки или профиля под ручку

$$Y = L - 17$$

$$Z = L - 31$$

СХЕМА СБОРКИ МОДУЛЯ ALUROLL 2000



1. Нарезаем расчетное количество ламелей из профиля-шторки



2. Собираем полотно из нарезанных ламелей.



3. Устанавливаем бегунки-заглушки в торцы ламелей.




4. Берем барабанный механизм, снимаем одну из боковин, вынимаем вал намотки.



5. Соединяем вал намотки с полотном шторок-жалюзи, скручиваем в рулон и фиксируем клейкой лентой.




6. Полученный рулон шторок-жалюзи закрепляем между боковинами барабанного механизма.



Модуль ALUROLL 2000
готов.



СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ ALUROLL 2000




1. Предварительно произвести нарезку профилей-держателей и декоративных накладок, исходя из габаритных размеров корпуса.



2. Установить модуль ALUROLL 2000 в корпус и выровнять по переднему краю боковин корпуса.



3. Зафиксировать саморезами к боковинам корпуса.




4. Взять накладку декоративную нижнюю арт. FB 2031.



5. Освободить самоклеющийся слой и прикрепить к нижней панели корпуса.



6. Удалить защитную пленку.



7. Взять базу для накладной установки направляющей арт. FB 2014



8. Установить базу в пазы боковин барабанного механизма и выровнять по переднему краю боковины корпуса.




9. Зафиксировать саморезами к боковинам корпуса.

СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ ALUROLL 2000



10. Взять направляющую арт. FB 6501.



11. Установить направляющую в базу и легким усилием зафиксировать.



11. Установить направляющую в базу и легким усилием зафиксировать.



12. Отрегулировать усилие барабанного механизма путем вращения барабана в сторону опускания шторок-жалюзи. Количество оборотов зависит от высоты корпуса. Смотрите рисунок.



13. Придерживая рулон шторок-жалюзи, завести полотно в направляющие.



14. Произвести тест на корректность работы модуля ALUROLL 2000.



15. При необходимости провести регулировку путем вращения барабанного механизма.



16. Придерживая рулон шторок-жалюзи, завести полотно в направляющие.



17. Еще раз протестировать ALUROLL 2000 на движение.


СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ ALUROLL 2000



18.19.20. Взять профиль под установку ручки арт. FB 2009 или профиль-ручку арт. FB2011, с предустановленными бегунками-заглушками, установить в направляющие и соединить с полотном шторок-жалюзи путем защелкивания.



21.22.23. Взять профиль-держатель боковой накладки арт. FB 2028, установить на торце боковины корпуса и зафиксировать саморезами, соблюдая отступы: 3 мм от внешнего края верхней и нижней панели и 0,7 мм от внешнего края боковины корпуса.



24. Взять накладку декоративную боковую арт. FB 2030

25. Установить накладку на профиль-держатель и защелкнуть.

26. Взять заглушки арт. FB 9206 для боковой накладки

СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ ALUROLL 2000




27. Установить заглушки сверху и снизу профиля арт. FB 2030



28. Взять профиль-держатель верхней наклейки арт. FB 2029




31. Установить профиль-держатель на торце верхней панели



30. Соблюсти отступ от внешнего края верхней панели 1 мм



31. Зафиксировать профиль-держатель саморезами



32. Взять накладку декоративную верхнюю



33. Установить накладку на профиль-держатель арт. FB 2029



34. Установить между боковинами барабанного механизма крышку-заглушку, входящую в комплект модуля ALUROLL 2000.



СИСТЕМА ШТОРОК-ЖАЛЮЗИ BOXMILANO

Система предназначена для шкафов высотой 1280 мм и шириной 600 и 900 мм, с толщиной ДСП каркаса 16 или 18 мм. Шторки представлены в цветовом исполнении «tix» (чередование гладких и перфорированных ламелей).

Отличительными особенностями системы «BOXMILANO» являются:

- компактные размеры модуля
- полностью готовый к установке комплект
- быстрый и легкий монтаж
- экологичность (изготовлены из алюминия)
- наличие регулировки усилия
- возможность уменьшения по высоте

Поставка на заказ по Вашим размерам от 5 комплектов.




СИСТЕМА ШТОРОК-ЖАЛЮЗИ VOXMILANO



Набор Voxmilano

артикул	габариты корпуса, мм	ДСП	материал	отделка	упаковка, шт.
BM.2025.SN-WIND MIX	1280x600x16	16	алюминий / пластик	алюминий анодированный / алюминий перфорированный	1 комплект
BM.2025.SN-WIND MIX	1280x600x18	18	алюминий / пластик	алюминий анодированный / алюминий перфорированный	1 комплект
BM.2025.SN-WIND MIX	1280x900x16	16	алюминий / пластик	алюминий анодированный / алюминий перфорированный	1 комплект
BM.2025.SN-WIND MIX	1280x900x18	18	алюминий / пластик	алюминий анодированный / алюминий перфорированный	1 комплект

габариты корпуса



Отделка SN-WIND MIX



МОНТАЖ СИСТЕМЫ ШТОРОК-ЖАЛЮЗИ VOXMILANO



1. Установите модуль VOXMILANO в каркас шкафа наполовину.



2. Выдвиньте нижнюю ламель на 80 мм относительно дна модуля и заведите элемент "А" в паз "В".



3. Установите направляющие в соответствующие пазы модуля, так чтобы ламели встали в пазы направляющих. Смотрите схему стыковки модуля VOXMILANO и направляющих.



4. Установите декоративный карниз в направляющие и соедините получившуюся конструкцию с каркасом шкафа.



5. Зафиксируйте саморезами направляющие к боковинам каркаса, установите в них сверху и снизу декоративные заглушки. Если необходимо отрегулируйте усилие. Смотрите схему регулировки усилия.

Установочные размеры.




Схема стыковки модуля VOXMILANO и направляющих (вид сверху).





Схема регулировки усилия.






32

НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ

Лифты для навески одежды	32.2 - 32.13
Наполнение шкафов ARMADIO	32.14 - 32.29
Наполнение шкафов Fashion Time	32.30 - 32.39
Наполнение шкафов Vibo Elite Range	32.40 - 32.57
Наполнение шкафов Vibo Dream GS Range	32.58 - 32.73
Наполнение шкафов Vibo D 360 Range	32.74 - 32.87
Наполнение шкафов Tornado	32.88 - 32.93
Полки и зажимы для обуви	32.94 - 32.97
Аксессуары для шкафов	32.98 - 32.106

ЛИФТЫ ДЛЯ НАВЕСКИ ОДЕЖДЫ



32.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ



арт. SE08 лифт для навески одежды

10 кр



арт. 101/A лифт для навески одежды (правосторонний)
 арт. 102/A лифт для навески одежды (левосторонний)

12 кр



арт. 700/A лифт для навески одежды

15 кр



арт. 151/A лифт для навески одежды

20 кр



арт. SE62CIGA0 лифт для навески одежды Otto, настенный

8 кр



арт. SE83CPGA0 лифт для навески одежды Otto, настенный

10 кр



арт. SE83PAG00 лифт для навески одежды Otto, настенный

5 кр




арт. 151/A лифт для навески одежды
 арт. 153/A адаптер для крепления к стене лифта арт. 151/A

ЛИФТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШКАФЫ

ЛИФТЫ ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ

ЛИФТЫ ДЛЯ НАВЕСКИ ОДЕЖДЫ ARMADIO



нагрузка
10 кг



лифт для навески одежды арт. SE08

артикул	внутренняя ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
SE08ME400	600-100	пластик / сталь	белый / никель	1
SE08ME100	600-100	пластик / сталь	черный / никель	1
SE08MEGA0	600-100	пластик / сталь	серая	1
SE08MEB00	600-100	пластик / сталь	коричневая (RAL 8019)	1
NEW SE08LA400	770-1200	пластик / сталь	белый / никель	1
NEW SE08LAGA0	770-1200	пластик / сталь	серая	1




Варианты установки:



Вариант 1



Вариант 2



Дополнительные аксессуары:



D105 расширитель 20 мм для лифта арт. SE08
 см. стр.32.5

ЛИФТЫ ДЛЯ НАВЕСКИ ОДЕЖДЫ ARMADIO



расширитель 20 мм для лифта арт. SE08

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
DI05XX400	пластик	белый	1
DI05XX500	пластик	черный	1
DI05XXG00	пластик	серый	1
DI05XXB00	пластик	коричневый (RAL 8019)	1




Варианты установки:




Вариант 1



Вариант 2



ЛИФТЫ ДЛЯ НАВЕСКИ ОДЕЖДЫ ARMADIO




 нагрузка
8 кг

лифт для навески одежды Otto, настенный


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SE62CIGA0	сталь / пластик	серая	1

отделка
серая

Пример установки:



ЛИФТЫ ДЛЯ НАВЕСКИ ОДЕЖДЫ ARMADIO




 нагрузка
10 кг

лифт для навески одежды Otto, настенный

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SE83CPGA0	сталь /пластик	серая	1

отделка
серая

Пример установки:



ЛИФТЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ARMADIO




нагрузка
5 кг

лифт для навески одежды Otto, настенный

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SE83PAG00	сталь / пластик	серая	1

отделка
серая



Пример установки:



ЛИФТЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ARMADIO



ЛИФТЫ ДЛЯ НАВЕСКИ ОДЕЖДЫ



лифт для навески одежды правосторонний /левосторонний




артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
101/A (правосторонний)	сталь / пластик	хром глянец / серый	1/12
102/A (левосторонний)	сталь / пластик	хром глянец / серый	1/12




отделка

хром глянец / серый

Варианты установки:



Дополнительные аксессуары:



арт.103/A расширитель

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
103/A	пластик	серый	36

ЛИФТЫ ДЛЯ НАВЕСКИ ОДЕЖДЫ






 нагрузка
15 кг

арт.700/A лифт для навески одежды

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
700/A	сталь / пластик	хром глянец /серый	1/12



Варианты установки:



Дополнительные аксессуары:



арт.701/A расширитель

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
701/A	пластик	серый	36

ЛИФТЫ ДЛЯ НАВЕСКИ ОДЕЖДЫ




нагрузка
20 кг

арт.151/A лифт для навески одежды

артикул	направление	материал	отделка	упаковка, шт.
151/A		сталь / пластик	хром глянец/серый	1/6




Установка и регулировка:



вертикальная регулировка



регулировка усилия




Дополнительные аксессуары:



арт.152/A расширитель

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
152/A	пластик	серый	36

ЛИФТЫ ДЛЯ НАВЕСКИ ОДЕЖДЫ




арт.153/A адаптер для крепления к стене лифта арт.151/A

артикул	материал	цвет	упаковка
153/A	сталь / пластик	серый	6



Варианты установки:




НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ ARMADIO




ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ARMADIO




арт. DSD000AGX
рамка выдвижная с двумя корзинами




арт. PORPANEXX
рамка выдвижная с держателями для брюк




арт. PORSCAX00
рамка выдвижная под лотки для обуви




арт. SSNBP161X
выдвижной держатель для галстуков




арт. SSNCP152X
выдвижной держатель для ремней




арт. SETAC11XX
полка для обуви Тас универсальная



арт. FNNBP18GA
комплект держателей настенных со штангой




арт. FNNBP190G
комплект держателей настенных для полки




арт. TIRATAKAG
держатель Tirataka выдвижной, для плечиков




арт. SE06BEPP6
плечики для одежды




арт. FNNBP160G
держатель настенный для
выдвижных элементов



арт. VASCT03PZ
комплект из 3 лотков для обуви




арт. VASCT04PZ
комплект из 4 лотков для обуви




арт. JOLLY0T00
органайзер Jolly



арт. SSNBP163AX
опора для крепления выдвижных
элементов к полкам



арт. SSNBP169X
расширители для выдвижных
элементов




арт. PROFVNV00
профиль для настенной навески
декоративных панелей и лотков для
обуви

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКЦИИ

АКСЕССУАРЫ

НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ ARMADIO




рамка выдвигаемая с двумя корзинами, 870-1000 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
DSD000AGT	алюминий / пластик	алюминий полированный/серый/прозрачный	1
DSD000AGB	алюминий / пластик	коричневая (RAL 8019)	1




Дополнительные аксессуары:



арт. SSNBP169A
расширитель для выдвигаемых элементов, прозрачный

арт. SSNBP169B
расширитель для выдвигаемых элементов, коричневый (RAL 8019)


Пример смешанной установки:




Варианты установки:

Возможна настенная установка с помощью настенного держателя для выдвигаемых элементов арт. FNNBP160G* (см. стр. 32.24)


! * Только для элементов в отделке алюминий полированный/серый/прозрачный



Возможна установка на полку с помощью опоры для крепления выдвигаемых элементов к полкам арт. SSNBP163x (см. стр. 32.27)



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ ARMADIO




рамка выдвигаемая с держателями для брюк 570-1000 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
PORPANEXT	алюминий / пластик	алюминий полированный / транспарент	1
PORPANEXB	алюминий / пластик	коричневая (RAL 8019)	1




Дополнительные аксессуары:



арт. SSNBP169A
расширитель для выдвижных элементов, транспарент

арт. SSNBP169B
расширитель для выдвижных элементов, коричневый (RAL 8019)


Пример смешанной установки:




Варианты установки:

Возможна настенная установка с помощью настенного держателя для выдвижных элементов арт. FNNBP160G* (см. стр.32.24)


! * Только для элементов в отделке алюминий полированный/серый/транспарент



Возможна установка на полку с помощью опоры для крепления выдвижных элементов к полкам арт. SSNBP163x (см. стр.32.27)



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ ARMADIO




! Лотки в комплект не входят!

рамка выдвигаемая под лотки для обуви, 570-1000 мм



артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
PORSCAT00	алюминий / пластик	алюминий полированный / прозрачный	1
PORSCAB00	алюминий / пластик	коричневая (RAL 8019)	1



Рекомендуемое сочетание:





! Высота с установленными лотками для обуви 176 мм, глубина 500 мм




Варианты установки:

Возможна настенная установка с помощью настенного держателя для выдвижных элементов арт. FNNBP160G* (см. стр.32.24)


! * Только для элементов в отделке алюминий полированный/серый/прозрачный



Дополнительные аксессуары:



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ ARMADIO




выдвижной держатель для галстуков

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SSNBP161L	алюминий / пластик	алюминий полированный / прозрачный	1
SSNBP161B	алюминий / пластик	коричневая (RAL 8019)	1



Дополнительные аксессуары:



арт. SSNBP169A
расширитель для выдвижных элементов, прозрачный


арт. SSNBP169B
расширитель для выдвижных элементов, коричневый (RAL 8019)

подробнее см. стр.32.28


Варианты установки:

Возможна настенная установка с помощью настенного держателя для выдвижных элементов арт. FNNBP160G* (см. стр.32.24)


! * Только для элементов в отделке алюминий полированный/серый/прозрачный



Возможна установка на полку с помощью опоры для крепления выдвижных элементов к полкам арт. SSNBP163x (см. стр.32.27)



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ ARMADIO




выдвижной держатель для ремней

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SSNCP152L	алюминий / пластик	алюминий полированный / прозрачный	1
SSNCP152B	алюминий / пластик	коричневая (RAL 8019)	1



Дополнительные аксессуары:



арт. SSNBP169A
расширитель для выдвижных элементов, прозрачный

арт. SSNBP169B
расширитель для выдвижных элементов, коричневый (RAL 8019)


подробнее см. стр.3.28

Варианты установки:


Возможна настенная установка с помощью настенного держателя для выдвижных элементов арт. FNNBP160G* (см. стр.32.24)




* Только для элементов в отделке алюминий полированный/серый/прозрачный



Возможна установка на полку с помощью опоры для крепления выдвижных элементов к полкам арт. SSNBP163x (см.стр.32.27)



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ ARMADIO



полка для обуви Тас универсальная, 560-960 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SETAC11GA	сталь / пластик	серая	1
SETAC11B0	сталь / пластик	коричневая (RAL 8019)	1



Рекомендуемое сочетание:




арт. VASCT03PZ
комплект из 3 лотков для обуви
см.стр.32.25




арт. VASCT04PZ
комплект из 4 лотков для обуви
см.стр.32.25



Высота с установленными лотками для обуви 176 мм, глубина 222 мм




Варианты установки:



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ ARMADIO

нагрузка
20 кг



комплект держателей настенных со штангой

артикул	материал	цвет	упаковка
FNNBP18GA	сталь / пластик	серый	1 комплект





Рекомендуемое сочетание:



арт. SE06BEPP6
плечики для одежды

нагрузка
30 кг




комплект держателей настенных для полки

артикул	материал	цвет	упаковка
FNNBP190G	пластик	серый	1 комплект



! В комплекте 2 шт.
Стеклоянная полка в комплект не входит.

НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ ARMADIO



держатель Tirataka выдвжной, для плечиков

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
TIRATAKAG	алюминий / пластик	серый	1



Рекомендуемое сочетание:



арт. SE06BEPP6
плечики для одежды




плечики для одежды

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
SE06BEPP6	пластик	оранжевый	3




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ ARMADIO







держатель настенный для выдвижных элементов


артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
FNNBP160G	пластик	серый	1



Варианты применения:



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ ARMADIO




комплект из трех лотков для обуви

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
VASCT03PZ	пластик	transparent	1


комплект из четырех лотков для обуви

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
VASCT04PZ	пластик	transparent	1


отделка
transparent



Варианты установки:





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ ARMADIO



органайзер Jolly

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
JOLLY0T00	пластик	транспарент	1

отделка
транспарент






АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ ARMADIO




опора для крепления выдвижных элементов к полкам

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
SSNBP163A	пластик	транспарент	1/24
SSNBP163B	пластик	коричневый (RAL 8019)	1/24



Варианты применения:




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ ARMADIO



расширители для выдвижных элементов

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
SSNBP169A	пластик	транспарент	1/24
SSNBP169B	пластик	коричневый (RAL 8019)	1/24



Рекомендуемое сочетание:


арт. SSNCP152X
выдвижной держатель для ремней


арт. SSNBP161X
выдвижной держатель для галстуков

арт. PORSCAX00
рамка выдвижная под лотки для обуви, 570-1000 мм

арт. DSD000AGX
рамка выдвижная с двумя корзинами, 870-1000 мм

арт. PORPANEXX
рамка выдвижная с держателями для брюк 570-1000 мм



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ ARMADIO


профиль для настенной навески декоративных панелей и лотков для обуви

артикул	длина, мм	материал/отделка	упаковка, шт.
PROFVNVA0	1060	алюминий	1




Пример использования:





Рекомендуемое сочетание:



арт. VASCT03PZ
комплект из 3
лотков для обуви



арт. VASCT04PZ
комплект из 4
лотков для обуви



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ FASHION TIME

Дизайн этой серии был разработан совместно с итальянским дизайн-бюро AGRATI и выполнен из высококачественного алюминия в изысканном цветовом решении – «арабика».

Главной отличительной особенностью коллекции **FASHION TIME** является наличие рамы в четырех различных размерах, оснащенной компактными направляющими полного выдвижения. Эта рама монтируется непосредственно в шкаф или гардеробную, а остальные элементы (поддоны, вставки, ящики и т.д.) вставляются в нее, т.е. вам не потребуется отдельного крепления для каждого элемента, и вы всегда сможете перемещать их между собой на собственное усмотрение.

*В складской программе МАКМАРТ доступно наполнение шкафов **FASHION TIME** в цвете «арабика».
Под заказ - любые цвета в палитре RAL.



32.30. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ FASHION TIME

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ



выдвижная рамка для навесных элементов



поддон Н=51 мм



поддон Н=121 мм



поддон Н=151 мм



ящик Н=100 мм



ящик стеклянный Н=100 мм



полка стеклянная



полка глухая



поддон для обуви



держатель для брюк

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКЦИИ



решетка Н=50 мм






штанга для шкафа




держатель для штанги

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ








арт. ВМ.001.ХХХХ.508.051.А рамка выдвигаемая для подвесных элементов

ХХХХ - переменный индекс, см. таблицу

артикул	A	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ВМ.001.0530.508.051.А	530	506 x 508 x 41	алюминий	арабика	1
ВМ.001.0680.508.051.А	680	656 x 508 x 41	алюминий	арабика	1
ВМ.001.0830.508.051.А	830	806 x 508 x 41	алюминий	арабика	1
ВМ.011.0980.508.051.А	980	956 x 508 x 41	алюминий	арабика	1


! Направляющие в комплект не входят и заказываются отдельно



направляющая Quadro V6 полного выдвижения с доводчиком Silent System, 500 мм, левая
направляющая Quadro V6 полного выдвижения с доводчиком Silent System, 500 мм, правая

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
904777002 (левая)	сталь	цинк	20
904777102 (правая)	сталь	цинк	20

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ FASHION TIME



арт. **BM.011.XXXX.508.051.A** поддон H=51 мм



XXXX - переменный индекс, см.таблицу

артикул	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
BM.011.0530.508.051.A	456 x 458 x 51	сталь	арабика	1
BM.011.0680.508.051.A	606 x 458 x 51	сталь	арабика	1
BM.011.0830.508.051.A	756 x 458 x 51	сталь	арабика	1
BM.011.0980.508.051.A	906 x 458 x 51	сталь	арабика	1



рамка выдвижная в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:
 арт. BM.091.XXXX.508.050.A решетка H=50 мм



арт. **BM.021.XXXX.508.121.A** поддон H=121 мм

XXXX - переменный индекс, см.таблицу


артикул	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
BM.021.0530.508.121.A	456 x 458 x 121	сталь	арабика	1
BM.021.0680.508.121.A	606 x 458 x 121	сталь	арабика	1
BM.021.0830.508.121.A	756 x 458 x 121	сталь	арабика	1
BM.021.0980.508.121.A	906 x 458 x 121	сталь	арабика	1



рамка выдвижная в комплект не входит



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ FASHION TIME




арт. VM.031.XXXX.508.151.A поддон H=151 мм

XXXX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
VM.031.0530.508.151.A	456 x 458 x 151	сталь	арабика	1
VM.031.0680.508.151.A	606 x 458 x 151	сталь	арабика	1
VM.031.0830.508.151.A	756 x 458 x 151	сталь	арабика	1
VM.031.0980.508.151.A	906 x 458 x 151	сталь	арабика	1



рамка выдвигаемая в комплект не входит




арт. VM.081.XXXX.508.100.A ящик H=100 мм

XXXX - переменный индекс, см. таблицу


артикул	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
VM.081.0530.508.100.A	459 x 461 x 100	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1
VM.081.0680.508.100.A	609 x 461 x 100	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1
VM.081.0830.508.100.A	759 x 461 x 100	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1
VM.081.0980.508.100.A	909 x 461 x 100	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1



рамка выдвигаемая в комплект не входит



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ FASHION TIME





арт. VM.082.XXXX.508.100.AG ящик стеклянный Н=100 мм

XXXX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
VM.082.0530.508.100.AG	459 x 461 x 100	стекло	арабика с шелкографией	1
VM.082.0680.508.100.AG	609 x 461 x 100	стекло	арабика с шелкографией	1
VM.082.0830.508.100.AG	759 x 461 x 100	стекло	арабика с шелкографией	1
VM.082.0980.508.100.AG	909 x 461 x 100	стекло	арабика с шелкографией	1



рамка выдвигающая в комплект не входит



арт. VM.061.XXXX.508.008.A полка глухая


XXXX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
VM.061.0530.508.008.A	459 x 461 x 8	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1
VM.061.0680.508.008.A	609 x 461 x 8	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1
VM.061.0830.508.008.A	759 x 461 x 8	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1
VM.061.0980.508.008.A	909 x 461 x 8	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1



рамка выдвигающая в комплект не входит

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ FASHION TIME




арт. ВМ.071.ХХХХ.508.008.А полка стеклянная

ХХХХ - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ВМ.071.0530.508.008.А	459 x 461 x 8	стекло	арабика	1
ВМ.071.0680.508.008.А	609 x 461 x 8	стекло	арабика	1
ВМ.071.0830.508.008.А	759 x 461 x 8	стекло	арабика	1
ВМ.071.0980.508.008.А	909 x 461 x 8	стекло	арабика	1



рамка выдвижная в комплект не входит



арт. ВМ.041.ХХХХ.508.131.А поддон для обуви Н=131

ХХХХ - переменный индекс, см. таблицу


артикул	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ВМ.041.0530.508.131.А	456 x 458 x 131	сталь	арабика	1
ВМ.041.0680.508.131.А	606 x 458 x 131	сталь	арабика	1
ВМ.041.0830.508.131.А	756 x 458 x 131	сталь	арабика	1
ВМ.041.0980.508.131.А	906 x 458 x 131	сталь	арабика	1



рамка выдвижная в комплект не входит



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ FASHION TIME




арт. **BM.051.XXXX.508.020.A** держатель для брюк

XXXX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина x глубина x высота, мм	кол-во держателей	материал	отделка	упаковка, шт.
BM.051.0530.508.020.A	440 x 458 x 20	6	алюминий	арабика	1
BM.051.0680.508.020.A	590 x 458 x 20	8	алюминий	арабика	1
BM.051.0830.508.020.A	740 x 458 x 20	9	алюминий	арабика	1
BM.051.0980.508.020.A	890 x 458 x 20	12	алюминий	арабика	1

! рамка выдвигающаяся в комплект не входит



арт. **BM.091.XXXX.508.050.A** решетка Н=50 мм

XXXX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина x глубина x высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
BM.091.0530.508.050.A	435 x 437 x 50	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1
BM.091.0680.508.050.A	585 x 437 x 50	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1
BM.091.0830.508.050.A	735 x 437 x 50	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1
BM.091.0980.508.050.A	885 x 437 x 50	МДФ / пленка ПВХ	арабика	1

Рекомендуемое сочетание:



поддон Н=51 мм арт. **BM.011.XXXX.508.051.A**

АКСЕССУАРЫ FASHION TIME





держатель штанги 15x30, с боковым креплением

артикул	материал	отделка
HA02.A	замак	арабика



штанга для шкафа

артикул	длина, мм	материал	отделка
HE.924A.A	2000	алюминий	арабика



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ VIBO ELITE RANGE



32.40. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ VIBO ELITE RANGE

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ



арт.ATXX/XXSMAL рамка выдвижная для подвесных сеток, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

арт.AVFXAL
подвесная полка без бортиковарт.ACFXXAL
подвесная полка с бортикамиарт.ASXXAL
подвесная полка для обувиарт.APPXXAL
подвесной держатель для брюкарт.APPF1LG
держатель для брюкарт.AVP10T
раздвижной пластиковый поддонарт.AVPXX
подвесной поддон для бельяарт.AKA6T
комплект из 6 держателей дна

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


арт.ACL3MMXXALVG
выдвижная полка для белья,
трехуровневаяарт.ACL2MMXXALVG
выдвижная полка для белья,
двухуровневаяарт.ASL3MMXXALVG
выдвижная полка для обуви,
трехуровневаяарт.ASL2MMXXALVG
выдвижная полка для обуви,
двухуровневаяарт.APPLSPALVG
выдвижной держатель для брюк
раскладнойарт.AAESPALVG
выдвижной держатель для плечиковарт.APCLSPALVG
выдвижной держатель для галстуков

арт.ATTXX коврик


арт.AD13SPABSG
расширитель для выдвижных
держателейAD25/10XXVG
комплект расширителей для рамок
выдвижныхарт.ASUMMVG
верхнее крепление (для рамок ATXX/
XXMM)

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



примеры компоновки



БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ VIBO ELITE RANGE



XX/XX - переменный индекс, см. таблицу

ATXX/XXSMAL рамка выдвижная для подвесных сеток, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

артикул	L, мм	L, мм, рекомендуемое	S, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AT41/55SMAL	410-550	410-480	310-380	526	68	металл + пластик	алюминий + серый	1
AT55/69SMAL	550-690	550-620	450-520	526	68	металл + пластик	алюминий + серый	1
AT69/83SMAL	690-830	690-760	590-660	526	68	металл + пластик	алюминий + серый	1
AT83/97SMAL	830-970	830-900	730-800	526	68	металл + пластик	алюминий + серый	1



рамки комплектуются направляющими полного выдвижения с доводчиком


Дополнительные аксессуары:



арт. AD25/10XXVG
комплект расширителей для рамок выдвижных (2 шт.)



арт. ASUMMVG
верхнее крепление (для рамок ATxx/xxMM)



НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE



32.44. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE



арт. AVFXXAL подвесная полка без бортиков

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AVF40AL	410	510	87	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AVF48AL	490	510	87	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AVF72AL	730	510	87	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. ATXX/XXSMAL
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:



арт. ATTXX коврик



арт. ACFXXAL подвесная полка с бортиками

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ACF40AL	410	510	151	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
ACF48AL	490	510	151	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
ACF72AL	730	510	151	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. ATXX/XXSMAL
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:



арт. ATTXX коврик

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE



арт.АКА6Т комплект из 6 держателей дна толщиной 5-7мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
АКА6Т	пластик	транспарент	1

! крепится на рамку арт. АТXX/XXSMAL
 рамка в комплект не входит



арт.АSXXAL подвесная полка для обуви

XX - переменный индекс, см.таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота,мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AS40AL	390	510	200	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AS48AL	470	510	200	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1

! крепится на рамку арт. АТXX/XXSMAL
 рамка в комплект не входит

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO VIBO ELITE RANGE



арт. AVPXX подвесной поддон для белья

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AVP24	240	508	85	пластик	транспарент	1
AVP32	320	508	85	пластик	транспарент	1
AVP40	400	508	85	пластик	транспарент	1
AVP48	480	508	85	пластик	транспарент	1



крепится на рамку арт. ATXX/XXSMAL
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:



арт. AVP10T раздвижной пластиковый поддон

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AVP10T	100	440-520	40	пластик/металл	транспарент/хром	1



крепится на рамку арт. ATXX/XXSMAL
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:

арт. APPXXAL подвесной держатель для брюк

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE



НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE



арт. APPXXAL подвесной держатель для брюк


XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	кол-во держателей	материал	отделка	упаковка, шт.
APP46AL	455	510	103	8	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
APP72AL	725	510	103	12	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. ATXX/XXSMAL
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:
возможна комплектация раздвижным
пластиковым поддоном арт. AVP10T



арт. AAPF1LG держатель для брюк

артикул	ширина, мм	отделка	упаковка, шт.
AAPF1LG	511	серая	1



крепится на рамку арт. ATXX/XXSMAL
рамка в комплект не входит

Рекомендуем:


для рамок арт. AT41/55SMAL и арт. AT55/69SMAL максимум 8 держателей
для рамок арт. AT69/83SMAL и арт. AT83/97SMAL максимум 12 держателей

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE



32.50. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE




арт. ACL3SMXXALVG выдвижная полка для белья трёхуровневая, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ACL3SMDXALVG (правая)	291	521	772	металл + пластик	алюминий + серый	1
ACL3SMSXALVG (левая)	291	521	772	металл + пластик	алюминий + серый	1

Рекомендуемое сочетание:

Дополнительные аксессуары:

арт. AD25/10XXVG
комплект расширителей для рамок
выдвижных (2 шт.)




арт. ACL2SMXXALVG выдвижная полка для белья двухуровневая, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ACL2SMDXALVG (правая)	291	521	580	металл + пластик	алюминий+серый	1
ACL2SMSXALVG (левая)	291	521	580	металл + пластик	алюминий+серый	1

Рекомендуемое сочетание:

Дополнительные аксессуары:

арт. AD25/10XXVG
комплект расширителей для рамок
выдвижных (2 шт.)




ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE



32.52. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE




арт. ASL3SMXXALVG выдвижная полка для обуви трёхуровневая, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ASL3SMDXALVG (правая)	291	521	772	металл + пластик	алюминий + серый	1
ASL3SMSXALVG (левая)	291	521	772	металл + пластик	алюминий + серый	1

Рекомендуемое сочетание:

Дополнительные аксессуары:

арт. AD25/10XXVG
комплект расширителей для рамок
выдвижных (2 шт.)




арт. ASL2SMXXALVG выдвижная полка для обуви двухуровневая, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ASL2SMDXALVG (правая)	291	521	580	металл + пластик	алюминий + серый	1
ASL2SMSXALVG (левая)	291	521	580	металл + пластик	алюминий + серый	1

Рекомендуемое сочетание:

Дополнительные аксессуары:

арт. AD25/10XXVG
комплект расширителей для рамок
выдвижных (2 шт.)



ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE




арт.APPLSPALVG выдвижной держатель для брюк раскладной, с шариковой направляющей частичного выдвижения

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
APPLSPALVG	251	526	262	металл + пластик	алюминий + серый	1

Дополнительные аксессуары:



арт.AD13SPABSG
расширитель для выдвижных держателей



арт.AAESPALVG выдвижной держатель для плечиков, с шариковой направляющей частичного выдвижения

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AAESPALVG	84	526	163	металл + пластик	алюминий + серый	1

Дополнительные аксессуары:



арт.AD13SPABSG
расширитель для выдвижных держателей

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO ELITE RANGE




арт. APCLSPALVG выдвижной держатель для галстуков, с шариковой направляющей частичного выдвижения

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
APCLSPALVG	163	526	84	металл	алюминий+серый	1

Дополнительные аксессуары:



арт. AD13PABSG
 расширитель для выдвижных держателей



АКСЕССУАРЫ VIBO ELITE RANGE



арт.АТТXX коврик

XX - переменный индекс, см.таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота,мм	материал	отделка	упаковка, шт.
АТТ40	380	465	5	ткань / поролон	бежевая	1
АТТ48	460	465	5	ткань / поролон	бежевая	1
АТТ72	700	465	5	ткань / поролон	бежевая	1

Рекомендуемое сочетание:

арт.АVFXAL подвесная полка без бортиков
арт.АCFXAL подвесная полка с бортиками



AD25/10XXVG комплект расширителей для рамок выдвижных (2 шт.)

артикул	L, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка
AD25/10DXVG	12,5x2	380	52	пластик	серая	1 комплект
AD25/10SXVG	12,5x2	380	52	пластик	серая	1 комплект

Рекомендуемое сочетание:

арт.АТXX/XXSMAL рамка выдвижная для подвесных сеток, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

арт.АСL3SMXXALVG выдвижная полка для белья трёхуровневая, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

арт.АСL2SMXXALVG выдвижная полка для белья, двухуровневая, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

арт.АSЛ3SMXXALVG выдвижная полка для обуви трёхуровневая, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

арт.АSЛ2SMXXALVG выдвижная полка для обуви двухуровневая, с направляющими полного выдвижения с доводчиком

АКСЕССУАРЫ VIBO ELITE RANGE



арт. ASUMMVG верхнее крепление (для рамок ATxx/xxMMAL)

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ASUMMVG	52	335	78	металл	серая	1

Рекомендуемое сочетание:

арт. ATXX/XXSMAL
выдвижная рамка для подвесных сеток



арт. AD13SPABSG расширитель для выдвижных держателей

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AD13SPABSG	13	120	84	пластик	серая	1

Рекомендуемое сочетание:

арт. APPLSPALVG
выдвижной держатель для брюк раскладной, с шариковой направляющей частичного выдвижения

арт. AAESPALVG
выдвижной держатель для плечиков, с шариковой направляющей частичного выдвижения

арт. APCLSPALVG
выдвижной держатель для галстуков, с шариковой направляющей частичного выдвижения

НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ VIBO DREAM GS RANGE

За 28 лет существования итальянская компания VIBO, специализирующаяся на производстве аксессуаров для мебели из металлического прутка с хромированным и эпоксидным покрытием, стала признанным лидером в своей области, отвечая современным потребностям, тенденциям дизайна и новинкам в кухонной мебели и мебели для ванных комнат, сочетающих в себе современный внешний вид, надежность и качество. Компания гордится богатым ассортиментом продукции, включающим в себя более 1500 наименований изделий. Инвестиции, вложенные в производство, сделали VIBO одной из лидирующих компаний в Европе, качественно отличающейся как организацией производства, так и производимой ею продукцией. Компания была одной из первых, кто в 1998 году получил сертификат UNI EN ISO 9001 в сфере производства аксессуаров для мебели.



32.58. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ VIBO DREAM GS RANGE


 <p>арт. ATXXXXALGS выдвижная рамка для подвесных сеток</p>				<p>БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ</p>	
 <p>арт. AVFXXAL подвесная полка без бортиков</p>	 <p>арт. ACFXXAL подвесная полка с бортиками</p>	 <p>арт. ASXXAL подвесная полка для обуви</p>	 <p>арт. APPXXAL подвесной держатель для брюк</p>		<p>НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</p>
 <p>арт. AVP10T раздвижной пластиковый поддон</p>	 <p>арт. AVPXX подвесной поддон для белья</p>				
 <p>арт. ACL3ALGS выдвижная полка для белья 3 уровня</p>	 <p>арт. ACL2ALGS выдвижная полка для белья 2 уровня</p>	 <p>арт. ASL3ALGS выдвижная полка для обуви 3 уровня</p>	 <p>арт. ASL2ALGS выдвижная полка для обуви 2 уровня</p>	<p>ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</p>	
 <p>арт. APPLALGS выдвижной держатель для брюк раскладной</p>	 <p>арт. AOEALGS10 выдвижной держатель одежды</p>	 <p>арт. AAEALGS выдвижной держатель для плечиков</p>	 <p>арт. APCLALGS выдвижной держатель для галстуков</p>		
 <p>арт. ATTXX коврик</p>	 <p>арт. AKCEGS петля поворотная для выдвижных элементов</p>	 <p>арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов</p>	 <p>арт. ASUGS крепление верхнее (для рамки арт. ATXXXXALGS)</p>		<p>АКСЕССУАРЫ</p>
<p>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13 32.59.</p>					

ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




Внутреннее наполнение шкафов от VIBO имеет ряд преимуществ перед обычными полками:

- В отличие от обычных полок из ДСП сетчатые полки хорошо проветриваются, не позволяя одежде залеживаться;
- Прекрасные гигиенические характеристики: VIBO легко снимать и мыть;
- Благодаря своей конструкции изделия VIBO обеспечивают великолепный обзор;
- Алюминиевые конструкции гораздо легче своих классических аналогов из ДСП и способны облегчить всю систему шкафа: они не прогибаются, и долгое время позволяют наслаждаться удобством и качеством VIBO;
- Широкий ассортимент изделий позволяет создавать индивидуальные системы в зависимости от личных пожеланий заказчика.



примеры компоновки



БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ VIBO DREAM GS RANGE



арт. ATXX/XXALGS выдвижная рамка для подвесных сеток

XX/XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	L, мм	S, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AT41/55ALGS	410-550	330-470	500	86	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1
AT55/69ALGS	550-690	470-610	500	86	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1
AT69/83ALGS	690-830	610-750	500	86	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1
AT83/97ALGS	830-970	750-880	500	86	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

! рамки комплектуются шариковыми направляющими полного выдвижения. L=490 мм




Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов



арт. ASUGS крепление верхнее



НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE



32.62. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE



арт. AVFXXAL подвесная полка без бортиков

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AVF40AL	410	510	87	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AVF48AL	490	510	87	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AVF72AL	730	510	87	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. АТXX/XXALGS
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:



арт. АТТXX коврик



арт. ACFXXAL подвесная полка с бортиками

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ACF40AL	410	510	151	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
ACF48AL	490	510	151	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
ACF72AL	730	510	151	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. АТXX/XXALGS
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:



арт. АТТXX коврик

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE

арт. ASXXAL подвесная полка для обуви

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AS40AL	390	510	200	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AS48AL	470	510	200	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. ATXXXXALGS
рамка в комплект не входит


арт. APPXXAL подвесной держатель для брюк

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	кол-во держателей	материал	отделка	упаковка, шт.
APP46AL	455	510	103	8	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
APP72AL	725	510	103	12	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. ATXXXXALGS
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:

возможна комплектация раздвижным
пластиковым поддоном арт. AVP10T



НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE



арт. AVPXX подвесной поддон для белья

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AVP24	240	508	85	пластик	транспарент	1
AVP32	320	508	85	пластик	транспарент	1
AVP40	400	508	85	пластик	транспарент	1
AVP48	480	508	85	пластик	транспарент	1



крепится на рамку арт. ATXX/XXALGS
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:

арт. ASL3ALGS выдвижная полка для обуви 3 уровня
арт. ASL2ALGS выдвижная полка для обуви 2 уровня
арт. ACL3ALGS выдвижная полка для белья 3 уровня
арт. ACL2ALGS выдвижная полка для белья 2 уровня



арт. AVP10T раздвижной пластиковый поддон

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AVP10T	100	440-520	40	пластик / металл	транспарент/хром	1



крепится на рамку арт. ATXX/XXALGS
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:

арт. APPXXAL подвесной держатель для брюк
арт. AOEALGS10 выдвижной держатель одежды

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE



32.66. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE



арт. ACL3ALGS выдвигная полка для белья 3 уровня

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ACL3ALGS	295	504	789	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1


Рекомендуемое сочетание:

дополнительно возможна комплектация поддоном для белья арт. AVP24

Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвигных элементов



арт. ACL2ALGS выдвигная полка для белья 2 уровня

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ACL2ALGS	295	504	598	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1


Рекомендуемое сочетание:

дополнительно возможна комплектация поддоном для белья арт. AVP24

Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвигных элементов



ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE



32.68. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE



арт. ASL3ALGS выдвижная полка для обуви 3 уровня


артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ASL3ALGS	306	504	789	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

Рекомендуемое сочетание:

дополнительно возможна комплектация поддоном для белья арт. AVP24

Дополнительные аксессуары:

арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов



арт. ASL2ALGS выдвижная полка для обуви 2 уровня


артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ASL2ALGS	306	504	598	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

Рекомендуемое сочетание:

дополнительно возможна комплектация поддоном для белья арт. AVP24

Дополнительные аксессуары:

арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов



ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE



арт. APPLALGS выдвижной держатель для брюк раскладной

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
APPLALGS	258	536	232	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1


Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов



арт. AKCEGS петля поворотная для выдвижных элементов



арт. AOEALGS10 выдвижной держатель одежды

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AOEALGS10	224	538	364	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1


Рекомендуемое сочетание:

дополнительно возможна комплектация поддоном для белья арт. AVP10T

Дополнительные аксессуары:

арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов

арт. AKCEGS петля поворотная для выдвижных элементов



ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO DREAM GS RANGE



арт. AAEALGS выдвижной держатель для плечиков

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AAEALGS	85	500	175	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов



арт. APCLALGS выдвижной держатель для галстуков

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
APCLALGS	145	499	94	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1


Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов



арт. AKCEGS петля поворотная для выдвижных элементов



АКСЕССУАРЫ VIBO DREAM GS RANGE



арт.АТТXX коврик

XX - переменный индекс, см.таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота,мм	материал	отделка	упаковка, шт.
АТТ40	380	465	5	ткань / поролон	бежевая	1
АТТ48	460	465	5	ткань / поролон	бежевая	1
АТТ72	700	465	5	ткань / поролон	бежевая	1

Рекомендуемое сочетание:

арт.АVFXAL подвесная полка без бортиков
арт.АCFXAL подвесная полка с бортиками




арт.АD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота,мм	материал	отделка	упаковка
АD32ALGS	32	53	85	пластик	серая	1 комплект

Рекомендуемое сочетание:

арт.АSL3ALGS выдвижная полка для обуви 3 уровня
арт.АSL2ALGS выдвижная полка для обуви 2 уровня
арт.АCL3ALGS выдвижная полка для белья 3 уровня
арт.АCL2ALGS выдвижная полка для белья 2 уровня
арт.АPPLALGS выдвижной держатель для брюк раскладной
арт.АOEALGS10 выдвижной держатель одежды
арт.АAEALGS выдвижной держатель для плечиков
арт.АPCLALGS выдвижной держатель для галстуков



АКСЕССУАРЫ VIBO DREAM GS RANGE



арт.АКCEGS петля поворотная для выдвижных элементов (используется с арт.АD32ALGS)

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
АКCEGS	30	190	90	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1

Рекомендуемое сочетание:

арт.АPPLALGS выдвижной держатель для брюк раскладной
 арт.АOEALGS10 выдвижной держатель одежды
 арт.АAEALGS выдвижной держатель для плечиков
 арт.АPCLALGS выдвижной держатель для галстуков

Дополнительные аксессуары:

! Для установки необходимо использовать арт.АD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов




арт.АSUGS крепление верхнее (для рамки арт.АТХХ/ХХАLGS)

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
АSUGS	150	60	115	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1

Рекомендуемое сочетание:

арт. АТХХ/ХХАLGS
 выдвижная рамка для подвесных сеток




НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ VIVO D 360 RANGE




32.74. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ VIBO D 360 RANGE

 <p>арт. ATXX/XXP36GS выдвижная рамка для подвесных элементов</p>				<p>БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ</p>
 <p>арт. AVFXXP36 полка без бортиков</p>	 <p>арт. ACFXXP36 полка с бортиками</p>	 <p>арт. ASXXP36 полка для обуви</p>	 <p>арт. APPXXP36 держатель для брюк</p>	
 <p>арт. ACL3P36GS полка для белья 3 уровня</p>	 <p>арт. ACL2P36GS полка для белья 2 уровня</p>	 <p>арт. ASL3P36LGS полка для обуви 3 уровня</p>	 <p>арт. ASL2P36GS полка для обуви 2 уровня</p>	<p>ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</p>
 <p>арт. AAEP36GS держатель для плечиков</p>	 <p>арт. APCLP36GS держатель для галстуков</p>			
 <p>арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов</p>	 <p>арт. ASUP36 крепление верхнее</p>			

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



примеры компоновки



БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ VIBO D 360 RANGE



арт. ATXX/XXP36GS выдвигная рамка для подвесных элементов

XX/XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	L, мм	S, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AT41/55P36GS	410-550	330-470	328	84	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AT55/69P36GS	550-690	470-610	328	84	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AT69/83P36GS	690-830	610-750	328	84	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AT83/97P36GS	830-970	750-890	328	84	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1





рамки комплектуются шариковыми направляющими полного выдвигания.

Дополнительные аксессуары:



арт. ASUP36
крепление верхнее



НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO D 360 RANGE



32.78. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO D 360 RANGE



арт. AVFXXP36 подвесная полка H=87 мм

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AVF40P36	400	338	87	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AVF48P36	480	338	87	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AVF72P36	720	338	87	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. АТXX/XXP36GS
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:



арт. ACFXXP36 подвесная полка с бортиками H=151 мм


XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ACF40P36	410	338	151	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
ACF48P36	490	338	151	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
ACF72P36	730	338	151	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. АТXX/XXP36GS
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO D 360 RANGE

арт. ASXXP36 подвесная полка для обуви

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
AS40P36	390	338	201	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
AS48P36	470	338	201	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. ATXXXXP36GS
рамка в комплект не входит


арт. APPXXP36 подвесной держатель для брюк

XX - переменный индекс, см. таблицу

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	кол-во держателей	материал	отделка	упаковка, шт.
APP48P36	480	338	105	8	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1
APP72P36	720	338	105	12	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1



крепится на рамку арт. ATXXXXP36GS
рамка в комплект не входит

Рекомендуемое сочетание:

возможна комплектация раздвижным
пластиковым поддоном арт. AVP10T



ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO D 360 RANGE




арт. ААЕР36GS выдвигной держатель для плечиков, глубина 319 мм

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ААЕР36GS	84	319	175	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвигных элементов



арт. АРСLР36GS выдвигной держатель для галстуков, глубина 330 мм

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
АРСLР36GS	145	330	94	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвигных элементов

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO D 360 RANGE



32.82. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO D 360 RANGE




арт. ACL3P36GS выдвигающая полка для белья трехуровневая

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ACL3P36GS	295	334	789	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвигающих элементов




арт. ACL2P36GS выдвигающая полка для белья двухуровневая

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ACL2P36GS	295	334	598	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвигающих элементов



ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO D 360 RANGE



32.84. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIBO D 360 RANGE




арт. ASL3P36GS выдвигная полка для обуви трехуровневая

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ASL3P36GS	306	334	789	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвигных элементов




арт. ASL2P36GS выдвигная полка для обуви двухуровневая

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ASL2P36GS	306	334	598	металл + пластик	порошковое покрытие RAL 9006	1

Дополнительные аксессуары:



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвигных элементов



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ VIBO D 360 RANGE



арт. ASUP36 крепление верхнее

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ASUP36	60	216	116	металл	порошковое покрытие RAL 9006	1

Рекомендуемое сочетание:


арт. ATXXXXP36GS
выдвижная рамка для подвесных сеток



арт. AD32ALGS комплект расширителей для выдвижных элементов

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка
AD32ALGS	32	53	85	пластик	серая	1 комплект

Рекомендуемое сочетание:



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ VIVO





НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ TORNEDO



32.88. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ TORNEDO



арт. T13 - XXX
держатель плечиков выдвижной



арт. T23 - X
держатель для брюк выдвижной



арт. T11 - X
держатель для галстуков выдвижной



арт. T24-X полка универсальная для белья, обуви, аксессуаров (вариант для обуви)



арт. T24-X полка универсальная для белья, обуви, аксессуаров (вариант для белья)



арт. T006-G
штанга для шкафа




T02-G
держатель для штанги

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКЦИИ


АКСЕССУАРЫ

НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ TORNEDO



держатель плечиков выдвижной


артикул	крепление	материал	отделка	упаковка, шт.
T13-370	верхнее	алюминий / пластик	алюминий / серый металлик	4



держатель плечиков выдвижной


артикул	крепление	материал	отделка	упаковка, шт.
T13-460	верхнее	алюминий / пластик	алюминий / серый металлик	4

НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ TORNEO



держатель для брюк выдвижной


артикул	крепление	материал	отделка	упаковка, шт.
T23-L	левое	алюминий / пластик	алюминий / серый металлик	4
T23-R	правое	алюминий / пластик	алюминий / серый металлик	4



держатель для галстуков выдвижной


артикул	крепление	материал	отделка	упаковка, шт.
T11-L	левое	алюминий / пластик	алюминий / серый металлик	4
T11-R	правое	алюминий / пластик	алюминий / серый металлик	4

НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ TORNEDO



полка универсальная для белья, обуви, аксессуаров

артикул	крепление	материал	отделка	упаковка, шт.
T24-L	левое	алюминий / сталь / пластик	алюминий / хром глянец / серый металлик	4
T24-R	правое	алюминий / сталь / пластик	алюминий / хром глянец / серый металлик	4



НАПОЛНЕНИЕ ШКАФОВ TORNEDO



штанга для шкафа

артикул	длина, мм	габариты, мм	материал	отделка	упаковка
T006-G	3000	30 x 15	алюминий / пластик	алюминий / серый металлик	40 штук



держатель для штанги

артикул	длина, мм	габариты, мм	материал	отделка	упаковка
T02-G			пластик	серый металлик	50 штук

ПОЛКИ И ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОБУВИ




32.94. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ПОЛКИ ДЛЯ ОБУВИ



полка для обуви (крепление фронтальное)

артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
111/A	480-830	сталь / пластик	хром глянец серый	6/60
112/A	830-1130	сталь / пластик	хром глянец серый	6/60




Дополнительные аксессуары:




арт. 117/A комплект направляющих к полкам для обуви (2 шт)

Варианты установки:

фронтальная установка




ПОЛКИ ДЛЯ ОБУВИ



полка для обуви(крепление боковое)

артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка
115/A	480-830	сталь / пластик	хром глянец серый	6/60
116/A	830-1130	сталь / пластик	хром глянец серый	6/60




Дополнительные аксессуары:





арт.117/A комплект направляющих к полкам для обуви (2 шт)

Варианты установки:

боковая установка




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛОК. ЗАЖИМЫ ДЛЯ ОБУВИ



арт.117/A комплект направляющих к полкам для обуви (2 шт)

артикул	материал	отделка	упаковка
117/A	алюминий / пластик	алюминий / серый	1 комплект (2 шт.)



арт.121/A зажим-держатель для обуви

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
121/A	сталь / пластик	серая	1/60

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ




32.98. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

СЪЕМНИКИ ДЛЯ ПЛЕЧИКОВ



арт.132/А съемник телескопический для плечиков

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
132/А	сталь / пластик	хром глянец / серый	60



арт.131/А съемник для плечиков

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
131/А	сталь / пластик	хром глянец / серый	60




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ




коврик в рулоне

артикул	ширина, мм	длина рулона, м	материал	отделка	упаковка
RLN15I200000480	480	20	ПВХ	серая	1 рулон
RLN15B200000480	480	20	ПВХ	белая	1 рулон
RLN15M200000480	480	20	ПВХ	коричневая RAL8017	1 рулон



коврик в рулоне

артикул	ширина, мм	длина рулона, м	материал	отделка	упаковка
RLS17I200000480	480	20	ПВХ	серая	1 рулон



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ



коврик 1620X480 мм


артикул	ширина, мм	длина, мм	материал	цвет	упаковка
MMITRL0I0040064	480	1620	ПВХ	серый	1 рулон
MMITRL0I0040065	480	1620	ПВХ	белый	1 рулон



отделка
серая

отделка
белая

Примеры раскроя коврика для ящиков.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ




вешалка с 5-ю крючками

артикул	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
PAG05C	340	30	55	сталь	хром	200




арт. HA21.XXX.Ni штанга для шкафа выдвижная

артикул	L, мм	L1, мм	L2, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HA21.255.Ni	255	226	135	сталь / пластик	никель / черный	80
HA21.355.Ni	355	326	235	сталь / пластик	никель / черный	80
HA21.450.Ni	450	426	335	сталь / пластик	никель / черный	80




ШТАНГИ ДЛЯ ШКАФА 15x30



штанга для шкафа


артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка
ТА.1530.СР	3000	сталь	хром глянцев	10 штук



штанга для шкафа

отделка	отделка
алюминий рифленный	арабика


артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка
HE.924A	4000	алюминий	алюминий рифленный	20 штук
HE.924A.A	2000	алюминий	арабика	



отделка	отделка
никель	арабика

держатель штанги 15x30, с боковым креплением


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
HA02.Ni	замак	никель	1000
HA02.A	замак	арабика	



держатель штанги 15x30, с боковым и верхним креплением


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
HA06.Ni	замак	никель	1000

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ШТАНГИ 15x30




держатель штанги 15x30, торцевой с верхним креплением

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
HA28.Ni	замак	никель	500



держатель штанги 15x30, угловой с верхним креплением


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
HA29.Ni	замак	никель	1000



крючок для штанги 15x30


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
HA37.Ni	замак	никель	1000

ШТАНГИ ДЛЯ ШКАФА



штанга для шкафа, диаметр 25 мм

артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка
TA.2525.CP	3000	сталь	хром глянец	10 штук



держатель штанги, диаметр 25 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
HA19.CP	замак	хром	100/400



штанга для шкафа

артикул	длина, мм	габариты, мм	материал	отделка	упаковка
T006-G	3000	15 x 30	алюминий / пластик	алюминий / серый металлик	40 штук

держатель для штанги

артикул	материал	отделка	упаковка
T02-G	пластик	серый металлик	50 штук



33

СИСТЕМЫ СКЛАДНЫХ И РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Обзор систем	33.2 - 33.3
Система PEGASO SOFT CLOSING	33.4 - 33.13
Система Motion V	33.14 - 33.17
Система Domino	33.18 - 33.20
Система Living Base	33.21 - 33.38
Система SPACE Air 36	33.39 - 33.47
Система алюминиевых фасадов SQUADRO	33.48 - 33.54
Система Plano	33.55 - 33.76
Система раздвижных дверей TERNO 1	33.77
Система раздвижных дверей TERNO 4/5	33.78 - 33.80
Система раздвижных дверей TERNO 6/7	33.81 - 33.82
Система складных дверей SALICE 1	33.83 - 33.84
Выравниватели фасадов	33.85 - 33.92

ОБЗОР СИСТЕМ

система PEGASO




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа механизма Pegaso основана на принципе рототрансляции, который, в свою очередь, основан на использовании двух осей вращения. Благодаря этому принципу дверь открывается не просто параллельно плоскости шкафа, а сначала выдвигается вперед, затем скользит в сторону. Система рассчитана на использование с неширокими фасадами, шириной до 583 мм.

Pegaso можно использовать как с фасадами из ДСП/МДФ/массива, так и с рамочными. В том числе с фасадами с узкой алюминиевой рамкой.

Интегрированный доводчик обеспечивает плавное и бесшумное закрытие.

ПРИНЦИП ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ



система MOTION V




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система Motion-V создана специально для вашего максимального комфорта: она позволяет открывать и закрывать тяжёлые массивные двери одним движением руки.

Работа механизма Motion-V осуществляется за счёт рототрансляции – принципа открывания дверей, основанном на использовании двух осей вращения. Благодаря этому дверь движется не просто параллельно плоскости шкафа, а сначала плавно выдвигается вперед, а затем скользит в сторону. При использовании системы Motion-V вес фасадов создаёт нужную инерцию для открывания, а ваши усилия сводятся к минимуму.

Таким образом, массивность фасада не только не препятствует комфортному открыванию, но, напротив, гарантирует завидную лёгкость при эксплуатации механизма. Так же плавно и легко, за счёт встроенного доводчика, осуществляется закрытие. Благодаря высоким техническим характеристикам, механизм способен обеспечивать плавное открывание любых дверей весом до 50 кг.

ПРИНЦИП ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ




система DOMINO



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Domino – это система раздвижения, предназначенная для изготовления отдельно стоящих шкафов-купе с раздвижными фасадами. Система рассчитана на изготовление шкафов шириной до трех метров. Шкаф может быть как трехдверным так и двухдверным. Для вашего удобства мы создали комплекты фурнитуры для двухдверного и для трехдверного решения, все что вам необходимо сделать, это дополнительно выпилить направляющие и комплект доводчиков в случае если последние вам необходимы.

ПРИНЦИП ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ



ОБЗОР СИСТЕМ

СИСТЕМА LIVING BASE




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система **LIVING BASE** позволяет организовать накладные и вкладные решения с фасадами из ДСП и с алюминиевой рамкой. Для их установки нужно всего лишь приобрести направляющие: накладные с декоративными накладками или врезные, а также набор фурнитуры в комплекте с доводчиками для фасадов весом до 20 или до 40 килограмм. В варианте использования алюминиевой рамки нужно просто приобрести алюминиевый профиль быстрого монтажа и комплект фурнитуры, в котором есть все необходимое.

LIVING BASE – это многофункциональная система и высококачественные материалы

ПРИНЦИП ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ



СИСТЕМА SPACE AIR 36




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPACE AIR 36 – это система, предназначенная для изготовления отдельно стоящих шкафов-купе с раздвижными фасадами. Отличительной особенностью является наличие доводчиков, интегрируемых в направляющие, которые позволяют сделать открывание и закрывание фасада мягким и бесшумным.

Плавность хода обеспечивается за счет применения различных высококачественных материалов при производстве роликов. На Ваш выбор представлены две серии комплектующих, предназначенных для фасадов максимальной толщиной 22 и 28 мм, и весом до 40 или 80 кг изготовленных из различных материалов: ДСП, МДФ, тамбурат, массива дерева.

Для Вашего удобства мы создали комплекты фурнитуры для двух и трехдверных шкафов, включающие в себя все необходимое. Вам нужно только выбрать направляющие и комплект фурнитуры в зависимости от конструкции вашего шкафа.

ПРИНЦИП ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ



СИСТЕМА PLANO



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Система **PLANO** очень проста в использовании: в закрытом состоянии все двери шкафа находятся в одной плоскости, а при открывании, дверь, выдвигаясь, плавно скользит параллельно закрытой двери.

В системе **PLANO** заложены большие конструктивные возможности – доступны двух и трехдверные варианты исполнения шкафов шириной до 4 м. Система не имеет ограничения по высоте, однако зависит от веса дверей – до 60 кг на дверь в двухдверном варианте и до 35 кг на дверь - в трехдверном.

Интегрированные в механизмы раздвижения подшипники в пластиковых корпусах обеспечивают плавное и бесшумное скольжение, а четыре доводчика на одну дверь - мягкость ее закрывания.

Практичность системы **PLANO** достигнута не только продуманностью комплектации, но и понятной электронной программой расчета габаритов и присадочных размеров, а подробные инструкции по сборке, монтажу и установке позволят произвести эти работы быстро и без лишних трудностей.


ПРИНЦИП ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ



СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING

Как правильно подобрать комплект:


1. Выбираем необходимый комплект для двери в зависимости от ширины фасадов и соединительную штангу.
2. Выбираем дополнительные опции (если необходимо)



33.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



* вес 1-го фасада


арт. PESFX410064/H
система PEGASO - 410
параллельного открытия вбок,
с доводчиком Soft Close



В комплект входит:

- верхний и нижний механизмы
- крепеж фасада
- установочный комплект под ДСП 16 мм (бусолы, винты)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



* вес 1-го фасада


арт. PESFX450064/H
система PEGASO - 450
параллельного открытия вбок,
с доводчиком Soft Close



В комплект входит:

- верхний и нижний механизмы
- крепеж фасада
- установочный комплект под ДСП 16 мм (бусолы, винты)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



* вес 1-го фасада

арт. PESFX600064/H
система PEGASO - 600
параллельного открытия вбок,
с доводчиком Soft Close



В комплект входит:

- верхний и нижний механизмы
- крепеж фасада
- установочный комплект под ДСП 16 мм (бусолы, винты)

Дополнительный выбор:




арт. PEBA3076090
штанга соединительная L=3000 мм

Аксессуары:






арт. PEKITSNDX64/H
промежуточное крепление штанги SNODO
для системы PEGASO.




арт. PEXVTXXXX64
крепеж для фасада из узкого рамочного
профиля к системе PEGASO.

СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING




	V	Vm	S	Sm	P	Pm
Pegaso Soft 410	367-397	734-794	388	776	134	226
Pegaso Soft 450	398-474	796-948	445	890	154	257
Pegaso Soft 600	МИН.475	МИН.950	583	1066	196	332

СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING





	V	Vm	U	P	Pm
Pegaso Soft 410	367-397	734-794	367	134	226
Pegaso Soft 450	398-474	796-948	415	154	257
Pegaso Soft 600	мин.475	мин.950	550	198	332

СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING




	T=18	T=19	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32	T=35
F=9	A=1	A=1	A=1	A=1	A=3	A=7	A=**	A=**	A=**	A=**
F=10	A=1	A=1	A=1	A=1	A=3	A=6	A=9	A=**	A=**	A=**
F=12	A=1	A=1	A=1	A=1	A=1	A=4	A=7	A=10	A=**	A=**
F=14	A=1	A=1	A=1	A=1	A=1	A=2	A=5	A=8	A=11	A=**
F=15	A=1	A=1	A=1	A=1	A=1	A=1	A=4	A=7	A=10	A=**
F=16	A=1	A=1	A=1	A=1	A=1	A=1	A=3	A=6	A=9	A=14
F=18	A=1	A=4	A=7	A=12						
F=19	A=1	A=3	A=6	A=11						
F=20	A=1	A=2	A=5	A=10						
F=22	A=1	A=3	A=8							
F=25	A=1	A=5								
F=28	A=1	A=2								
F=30	A=1									

СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING




СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING



	L	X	W	Y	J	K
Pegaso Soft 410	367-397	242+A	64	B+20,5	254+A	B-8
Pegaso Soft 450	398-474	273+A	64	B+20,5	285+A	B-8
Pegaso Soft 600	мин.475	348+A	64	B+20,5	360+A	B-8

СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING



СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING

Схема горизонтальной регулировки







Схема вертикальной регулировки











Схема фронтальной регулировки




СИСТЕМА PEGASO SOFT CLOSING



СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ MOTION V

Как правильно подобрать комплект:

1. Выбираем необходимый комплект для двери в зависимости от ширины и веса фасадов.
2. Выбираем дополнительные опции (если необходимо)




33.14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ MOTION V



* вес 1-го фасада



MOTION-V V1


вес фасада
 МИН 15 кг
 МАКС 50 кг

MTNV1AA00 Система Motion V1
 780-880 мм, отделка серая

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



* вес 1-го фасада



MOTION-V V2


вес фасада
 МИН 15 кг
 МАКС 50 кг

MTNV2AA00 Система Motion V2
 880-980 мм, отделка серая

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



* вес 1-го фасада



MOTION-V V3

вес фасада
 МИН 25 кг
 МАКС 40 кг

MTNV3AA00 Система Motion V3
 980-1180 мм, отделка серая

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Дополнительный выбор:

Электропривод, совместимым с пультом дистанционного управления (ПДУ), или с врезной кнопкой (Touch)-открытие осуществляется от прикосновения к фасаду.



арт. AUTMTNKTG Электропривод для Motion-V




арт. SWCO02500
 ПДУ для Automation Motion-V




арт. TOUCH0000
 Кнопка-touch для Automation Motion-V

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ MOTION V

MOTION V1 (вид сверху)




MOTION - V1 - V2 - V3
(вид сбоку)




! Минимальная высота фасада при использовании системы 1558 мм




MOTION V2 (вид сверху)



MOTION V3 (вид сверху)




СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ MOTION V




NEW

СИСТЕМА РАЗДВИЖЕННЫХ ДВЕРЕЙ DOMINO




33.18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13


СИСТЕМА DOMINO - ДВУХДВЕРНЫЙ ВАРИАНТ



1. Выбираем направляющие




арт. 590DMB0AS300000
 направляющая верхняя
 Длина: 3000 мм
 Отделка: алюминий



арт. 590DMB0AI3000000
 направляющая нижняя
 Длина: 3000 мм
 Отделка: алюминий

2. Выбираем комплект фурнитуры, в зависимости от толщины фасада 16-21 мм или 22-28 мм



арт. 590DM207000R000
 комплект фурнитуры для 2-х дверей
 толщиной 16-21 мм

 x1	 x1
 x1	 x1
 x2	 x2
 x2	 x2
 x2	 x4
 x2	 x8 3.5x15 мм
 x4 4x30 мм	 x4 4x20 мм
 x1	



арт. 590DM207010R000
 комплект фурнитуры для 2-х дверей
 толщиной 22-28 мм

 x1	 x1
 x1	 x1
 x2	 x2
 x2	 x2
 x2	 x4
 x2	 x8 3.5x15 мм
 x4 4x30 мм	 x4 4x20 мм
 x1	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

3. Выбираем адаптер для крепления скобок нижних кареток (если необходимо)



арт. 590DMA060000000
 адаптер для нижней скобки

4. Выбираем комплект доводчиков для 2-х дверей в зависимости от веса фасада до 40 или до 60 кг (если необходимо)

 вес 1-го фасада:
 max 40 кг




арт. 590DMX064000C2
 комплект доводчиков для 2-х
 дверей (40 кг)

 вес 1-го фасада:
 max 60 кг




арт. 590DMX066000C2
 комплект доводчиков для 2-х
 дверей (60 кг)


СИСТЕМА DOMINO - ТРЕХДВЕРНЫЙ ВАРИАНТ



1. Выбираем направляющие




арт. 590DMB0AS300000
 направляющая верхняя
 Длина: 3000 мм
 Отделка: алюминий




арт. 590DMB0AI300000
 направляющая нижняя
 Длина: 3000 мм
 Отделка: алюминий

2. Выбираем комплект фурнитуры, в зависимости от толщины фасада 16-21 мм или 22-28 мм



арт. 590DM307000R000
 комплект фурнитуры для 3-х дверей
 толщиной 16-21 мм

 x2	 x2
 x2	 x4
 x2	 x2
 x2	 x2
 x4	 x2
 x1	 x10 3.5x15 мм
 x4 4x30 мм	 x4 4x20 мм
 x1	



арт. 590DM307010R000
 комплект фурнитуры для 3-х дверей
 толщиной 22-28 мм

 x2	 x2
 x2	 x4
 x2	 x2
 x2	 x2
 x4	 x2
 x1	 x10 3.5x15 мм
 x4 4x30 мм	 x4 4x20 мм
 x1	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

3. Выбираем адаптер для крепления скобок нижних кареток (если необходимо)



арт. 590DMA060000000
 адаптер для нижней скобки

4. Выбираем комплект доводчиков для 2-х дверей в зависимости от веса фасада до 40 или до 60 кг (если необходимо)

 вес 1-го фасада:
 max 40 кг



арт. 590DMX064000C2
 комплект доводчиков для 2-х
 дверей (40 кг)

 вес 1-го фасада:
 max 60 кг



арт. 590DMX066000C2
 комплект доводчиков для 2-х
 дверей (60 кг)

5. Выбираем комплект доводчиков для центральной двери (если необходимо).



арт. 590DMX06040C000
 комплект доводчиков для
 центральной двери (40 кг)

NEW

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ LIVING BASE



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13 33.21.

СИСТЕМА LIVING BASE - НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ




НАКЛАДНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД

! Как правильно подобрать комплект для шкафа с накладными фасадами из дерева:

1. выбираем направляющую и накладку.
2. выбираем комплект фурнитуры, в зависимости от веса фасада до 20 кг или до 40 кг.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ LIVING BASE НА ФАСАД




СИСТЕМА LIVING BASE - НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ

арт. 2147/A/3
 направляющая накладная универсальная
Длина: 3000 мм



арт. 2157/AS/3
 накладка для направляющей накладной универсальной
Длина: 3000 мм




* вес 1-го фасада




* вес 1-го фасада

арт. 2142/2143/L/AL
 комплект фурнитуры для 1-го фасада до 20 кг с доводчиком



арт. 2142/2144/L/AL
 комплект фурнитуры для 1-го фасада до 40 кг с доводчиком



СИСТЕМА LIVING BASE - НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ




НАКЛАДНОЙ ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

! Как правильно подобрать комплект для шкафа с накладными фасадами из алюминиевого профиля:

1. Выбираем направляющую и накладку.
2. Выбираем профиль для стекла:
 - вертикальный и горизонтальный профиль под наклейку стекла
 - или
 - вертикальный и горизонтальный профиль с бортиком под наклейку стекла
3. Выбираем комплект фурнитуры для одного фасада с доводчиком в зависимости от веса до 20 кг или до 40 кг.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ LIVING BASE НА ФАСАД



СИСТЕМА LIVING BASE - НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



арт. 2147/A/3
 направляющая
 накладная
 универсальная
Длина: 3000 мм



арт. 2157/AS/3
 накладка для
 направляющей
 накладной
 универсальной
Длина: 3000 мм



арт. 2155/A/3
 профиль
 вертикальный под
 наклейку стекла
Длина: 3000 мм
Отделка: алюминий



арт. 2154/A/3
 профиль
 горизонтальный под
 наклейку стекла
Длина: 3000 мм
Отделка: алюминий



арт. 2153/A/3
 профиль вертикальный
 с бортиком под наклейку
 стекла
Длина: 3000 мм
Отделка: алюминий




арт. 2152/A/3
 профиль
 горизонтальный с
 бортиком под наклейку
 стекла
Длина: 3000 мм
Отделка: алюминий




* вес 1-го фасада

арт. 2142/2143/T/AL
 комплект фурнитуры для 1-го фасада до 20 кг с доводчиком





* вес 1-го фасада

арт. 2142/2144/T/AL
 комплект фурнитуры для 1-го фасада до 40 кг с доводчиком




СИСТЕМА LIVING BASE - НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ. МОНТАЖ

СХЕМА ПРИСАДКИ ДОВОДЧИКОВ И РОЛИКОВ НА ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ





СИСТЕМА LIVING BASE - НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ. МОНТАЖ

СХЕМА УСТАНОВКИ СТОПОРОВ И ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ




СИСТЕМА LIVING BASE - НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ. МОНТАЖ


СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ LIVING BASE НА РАМОЧНЫЙ ФАСАД



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С
БОРТИКОМ




АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
БЕЗ БОРТИКА



СИСТЕМА LIVING BASE - НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ. МОНТАЖ

СХЕМА УСТАНОВКИ СТОПОРОВ И РАМОЧНОГО ФАСАДА НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ



СИСТЕМА LIVING BASE - ВКЛАДНОЙ ВАРИАНТ


ВКЛАДНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ФАСАД



Как правильно подобрать комплект для шкафа с вкладными фасадами из дерева:

1. выбираем направляющую и накладку.
2. выбираем комплект фурнитуры, в зависимости от веса фасада до 20 кг или до 40 кг.

NEW

Направляющие в бронзовой отделке позволяют использовать данную систему в классических моделях мебели.



арт.2090/V/3
направляющая верхняя врезная
Длина: 3000 мм
Отделка: бронза



арт.2080/V/3
направляющая нижняя врезная
Длина: 3000 мм
Отделка: бронза

СИСТЕМА LIVING BASE - ВКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



арт. 2080/x/3
 направляющая нижняя врезная
 Длина: 3000 мм




арт. 2090/x/3
 направляющая верхняя врезная
 Длина: 3000 мм



* вес 1-го фасада

арт. 2142/2143/L
 комплект фурнитуры для 1-го фасада до 20 кг с доводчиком



* вес 1-го фасада

арт. 2142/2144/L
 комплект фурнитуры для 1-го фасада до 40 кг с доводчиком



СИСТЕМА LIVING BASE - ВКЛАДНОЙ ВАРИАНТ




ВКЛАДНОЙ ФАСАД ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

! Как правильно подобрать комплект для шкафа с вкладными фасадами из алюминиевого профиля:

1. Выбираем направляющую и накладку.
2. Выбираем профиль для стекла: вертикальный и горизонтальный профиль под наклейку стекла
3. Выбираем комплект фурнитуры для одного фасада с доводчиком в зависимости от веса до 20 кг или до 40 кг.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ LIVING BASE НА ФАСАД



СИСТЕМА LIVING BASE - ВКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



арт. 2155/A/3
 профиль вертикальный под
 наклейку стекла
Длина: 3000 мм
Отделка: алюминий



арт. 2154/A/3
 профиль горизонтальный под
 наклейку стекла
Длина: 3000 мм
Отделка: алюминий



арт. 2090/A/3
 направляющая верхняя
 врезная
Длина: 3000 мм



арт. 2080/A/3
 направляющая нижняя врезная
Длина: 3000 мм



* вес 1-го фасада




* вес 1-го фасада

арт. 2142/2143/T
 комплект фурнитуры для 1-го фасада до 20 кг с доводчиком





арт. 2142/2144/T
 комплект фурнитуры для 1-го фасада до 40 кг с доводчиком






СИСТЕМА LIVING BASE - ВКЛАДНОЙ ВАРИАНТ

СХЕМА ПРИСАДКИ ДОВОДЧИКОВ И РОЛИКОВ НА ДЕРЕВЯННЫЕ ФАСАДЫ






СИСТЕМА LIVING BASE - ВКЛАДНОЙ ВАРИАНТ

СХЕМА УСТАНОВКИ СТОПОРОВ И ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ






СИСТЕМА LIVING BASE - ВКЛАДНОЙ ВАРИАНТ

СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ LIVING BASE НА РАМОЧНЫЙ ФАСАД




СИСТЕМА LIVING BASE - ВКЛАДНОЙ ВАРИАНТ

СХЕМА УСТАНОВКИ СТОПОРОВ И РАМОЧНОГО ФАСАДА НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ




СИСТЕМА LIVING BASE


АКТИВАЦИЯ ДОВОДЧИКА




РЕГУЛИРОВКА СТОПОРА



РЕГУЛИРОВКА РОЛИКА



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ФАСАДОВ SPACE AIR 36




SPACE AIR 36 – это система, предназначенная для изготовления отдельно стоящих шкафов-купе с раздвижными фасадами. Отличительной особенностью является наличие доводчиков, интегрируемых в направляющие, которые позволяют сделать открывание и закрывание фасада мягким и бесшумным.


Плавность хода обеспечивается за счет применения различных высококачественных материалов при производстве роликов. На Ваш выбор представлены две серии комплектующих, предназначенных для фасадов максимальной толщиной 22 и 28 мм, и весом до 40 или 80 кг изготовленных из различных материалов: ДСП, МДФ, тамбурат, массив дерева.

Также совместно с фурнитурой предназначенной для фасадов толщиной 28 мм вы можете применять систему быстро-сборных алюминиевых фасадов **Squadro**.

Для Вашего удобства мы создали комплекты фурнитуры для двух и трехдверных шкафов, включающие в себя все необходимое. Вам нужно только выбрать направляющие и комплект фурнитуры в зависимости от конструкции вашего шкафа.



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ФАСАДОВ SPACE AIR 36



! Как правильно подобрать комплект для двухдверного шкафа с толщиной фасадов 22/28 мм:

- Выбираем необходимые направляющие:
 - усиленная верхняя направляющая + нижняя (шкаф с антрессольной полкой)
 - обычная верхняя направляющая + нижняя (жесткий каркас шкафа)
- Выбираем комплект фурнитуры, в зависимости от веса фасада до 40 или до 80 кг и толщины фасада 22 или 28 мм

Как правильно подобрать комплект для двухдверного шкафа с фасадами из системы Squadro:

- Выбираем необходимые направляющие:
 - усиленная верхняя направляющая + нижняя (шкаф с антрессольной полкой)
 - обычная верхняя направляющая + нижняя (жесткий каркас шкафа)
- Выбираем комплект фурнитуры для фасада толщиной 28 мм, в зависимости от веса фасада до 40 или до 80 кг

Рекомендуемое сочетание:

Система алюминиевых фасадов **Squadro** (см.стр.33.48)



арт.1838/A/3
направляющая верхняя
стандартная
Длина: 3000 мм



арт.1839/A/3
направляющая верхняя
усиленная
Длина: 3000 мм



арт.540/A/3
направляющая нижняя
Длина: 3000 мм

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ФАСАДОВ SPACE AIR 36



22 мм * вес 1-го фасада

арт. 2063/587/2A/G
 комплект фурнитуры для 2-х дверей
 (22 мм /40 кг) с доводчиком

арт. 2063 x1	арт. 587 x2	арт. 519 x4	арт. 538 x1	арт. 529 x8
арт. 2062 x1	арт. 582 x2	арт. 2052/40G x4	арт. 1025 x1	арт. 528 x8



28 мм * вес 1-го фасада

арт. 2064/586/2A/G
 комплект фурнитуры для 2-х дверей
 (28 мм /40 кг) с доводчиком

арт. 2064 x1	арт. 586 x2	арт. 519 x4	арт. 538 x1	арт. 529 x8
арт. 2062 x1	арт. 582 x2	арт. 2052/40G x4	арт. 1025 x1	арт. 528 x8



22 мм * вес 1-го фасада

арт. 2063/587/2A/Y
 комплект фурнитуры для 2-х дверей
 (22 мм /80 кг) с доводчиком


арт. 2063 x1	арт. 587 x2	арт. 519 x4	арт. 538 x1	арт. 529 x8
арт. 2062 x1	арт. 582 x2	арт. 2052/80G x4	арт. 1025 x1	арт. 528 x8



28 мм * вес 1-го фасада

арт. 2064/586/2A/Y
 комплект фурнитуры для 2-х дверей
 (28 мм /80 кг) с доводчиком

арт. 2064 x1	арт. 586 x2	арт. 519 x4	арт. 538 x1	арт. 529 x8
арт. 2062 x1	арт. 582 x2	арт. 2052/80G x4	арт. 1025 x1	арт. 528 x8

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ФАСАДОВ SPACE AIR 36


! Как правильно подобрать комплект для трехдверного шкафа с толщиной фасадов 22/28 мм:

- Выбираем необходимые направляющие:
 - усиленная верхняя направляющая + нижняя (шкаф с антрессольной полкой)
 - обычная верхняя направляющая + нижняя (жесткий каркас шкафа)
- Выбираем комплект фурнитуры, в зависимости от веса фасада до 40 или до 80 кг и толщины фасада 22 или 28 мм

Как правильно подобрать комплект для трехдверного шкафа с фасадами из системы Squadro:

- Выбираем необходимые направляющие:
 - усиленная верхняя направляющая + нижняя (шкаф с антрессольной полкой)
 - обычная верхняя направляющая + нижняя (жесткий каркас шкафа)
- Выбираем комплект фурнитуры для фасада толщиной 28 мм, в зависимости от веса фасада до 40 или до 80 кг

Рекомендуемое сочетание:

Система алюминиевых фасадов **Squadro** (см.стр.33.48)



арт.1838/A/3
направляющая верхняя
стандартная
Длина: 3000 мм



арт.1839/A/3
направляющая верхняя усиленная
Длина: 3000 мм



арт.540/A/3
направляющая нижняя
L=3000 мм

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ФАСАДОВ SPACE AIR 36



* вес 1-го фасада

арт. 2063/587/3A/G
 комплект фурнитуры для 3-х дверей
 (22 мм /40 кг) с доводчиком

арт. 2063 x1	арт. 1892 x1	арт. 587 x2	арт. 519 x4	арт. 538 x1	арт. 529 x12
арт. 2062 x1		арт. 582 x4	арт. 2052/40G x6	арт. 1025 x1	арт. 528 x12



* вес 1-го фасада

арт. 2064/586/3A/G
 комплект фурнитуры для 3-х дверей
 (28 мм /40 кг) с доводчиком

арт. 2063 x1	арт. 1892 x1	арт. 586 x2	арт. 519 x4	арт. 538 x1	арт. 529 x12
арт. 2062 x1		арт. 582 x4	арт. 2052/40G x6	арт. 1025 x1	арт. 528 x12



* вес 1-го фасада

арт. 2063/587/3A/Y
 комплект фурнитуры для 3-х дверей
 (22 мм /80 кг) с доводчиком

арт. 2063 x1	арт. 1892 x1	арт. 587 x2	арт. 519 x4	арт. 538 x1	арт. 529 x12
арт. 2062 x1		арт. 582 x4	арт. 2052/80G x6	арт. 1025 x1	арт. 528 x12





* вес 1-го фасада

арт. 2064/586/3A/Y
 комплект фурнитуры для 3-х дверей
 (28 мм /80 кг) с доводчиком

арт. 2063 x1	арт. 1892 x1	арт. 586 x2	арт. 519 x4	арт. 538 x1	арт. 529 x12
арт. 2062 x1		арт. 582 x4	арт. 2052/80G x6	арт. 1025 x1	арт. 528 x12



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ФАСАДОВ SPACE AIR 36

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ SPACE AIR 36



направляющая верхняя стандартная

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
1838/A/3	3000	алюминий анодированный	










направляющая верхняя усиленная

артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
1839/A/3	3000	алюминий анодированный	



При креплении верхней направляющей изнутри каркаса, необходимо подобрать шуруп соответствующий толщине материала каркаса




направляющая нижняя


артикул	длина, мм	материал / отделка	упаковка, шт
540/A/3	3000	алюминий анодированный	

МОНТАЖ СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ФАСАДОВ SPACE AIR 36


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ SPACE AIR 36
 ПРИ ТОЛЩИНЕ ФАСАДА 22 ММ




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ SPACE AIR 36
 ПРИ ТОЛЩИНЕ ФАСАДА 28 ММ



ВАРИАНТ ДВУХДВЕРНОГО ШКАФА – ВИД СВЕРХУ. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОВОДЧИКОВ.



ВАРИАНТ ТРЕХДВЕРНОГО ШКАФА – ВИД СВЕРХУ. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОВОДЧИКОВ.



МОНТАЖ СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ФАСАДОВ SPACE AIR 36

! Перед установкой фасадов, необходимо привести доводчик в рабочее положение.




СХЕМА УСТАНОВКИ ФАСАДОВ НА ВЕРХНЮЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ. ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ФАСАДА.





СХЕМА УСТАНОВКИ ФАСАДОВ НА НИЖНЮЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ SQUADRO

Комплектующие системы Squadro



арт. 1440/A/S/3

Профиль горизонтальный, верхний/нижний

Длина: 3000 мм

Материал: алюминий анодированный

Отделка: алюминий анодированный



арт. 1448/A/S/3

Профиль горизонтальный, соединительный

Длина: 3000 мм

Материал: алюминий анодированный

Отделка: алюминий анодированный



арт. 1460/A/S/3

Профиль-ручка вертикальная, стандартная

Длина: 3000 мм

Материал: алюминий анодированный

Отделка: алюминий анодированный



арт. 1462/A/S/3

Профиль-ручка вертикальная, узкая

Длина: 3000 мм

Материал: алюминий анодированный

Отделка: алюминий анодированный



арт. 1464/A/S/3

Профиль-ручка вертикальная, широкая

Длина: 3000 мм

Материал: алюминий анодированный

Отделка: алюминий анодированный



арт. 445/BG

Уплотнитель для стекла 4 мм

Длина: 3000 мм

Материал: пластик

Отделка: серый



арт. 543/9

Щетка-пыльник


Длина: м.п.

Материал: пластик

Отделка: черный

Комплект фурнитуры для сборки одного алюминиевого фасада системы Squadro

арт.1455-KIT



Крепление профиля горизонтального соединительного для сборки алюминиевых фасадов системы Squadro

арт.1454




Ключ шестигранный L-образный [ch=2.5мм]

арт.537




Габаритные размеры высоты шкафов для системы алюминиевых фасадов Squadro

Верх шкафа - вид сбоку



Низ шкафа - вид сбоку



СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ФАСАДОВ SQUADRO

Схема расчета ширины наполнения для алюминиевых фасадов Squadro

Вид сверху





Схема расчета высоты наполнения для алюминиевых фасадов Squadro


Вид сбоку



СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ФАСАДОВ SQUADRO

Комплект фурнитуры для сборки одного алюминиевого фасада системы Squadro

арт.1455-KIT



Крепление профиля горизонтального соединительного для сборки алюминиевых фасадов системы Squadro

арт.1454




Ключ шестигранный L-образный [ch=2.5мм]

арт.537




Схема установки фурнитуры для сборки алюминиевых фасадов системы Squadro





СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ФАСАДОВ SQUADRO

Схема сборки алюминиевых фасадов системы Squadro



СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ФАСАДОВ SQUADRO


Схема сборки алюминиевых фасадов системы Squadro




СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ФАСАДОВ SQUADRO

Схема установки фурнитуры системы SPACE на алюминиевые фасады Squadro


Внутренний фасад



Внешний фасад



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ PLANO




Система **PLANO** очень проста в использовании: в закрытом состоянии все двери шкафа находятся в одной плоскости, а при открывании, дверь, выдвигаясь, плавно скользит параллельно закрытой двери.

В системе **PLANO** заложены большие конструктивные возможности – доступны двух и трехдверные варианты исполнения шкафов шириной до 4 м. Система не имеет ограничения по высоте, однако зависит от веса дверей – до 60 кг на дверь в двухдверном варианте и до 35 кг на дверь - в трехдверном.

Интегрированные в механизмы раздвижения подшипники в пластиковых корпусах обеспечивают плавное и бесшумное скольжение, а четыре доводчика на одну дверь - мягкость ее закрывания.

Практичность системы **PLANO** достигнута не только продуманностью комплектации, но и понятной электронной программой расчета габаритов и присадочных размеров, а подробные инструкции по сборке, монтажу и установке позволят произвести эти работы быстро и без лишних трудностей.



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ PLANO

! Как правильно подобрать комплект для двухдверного шкафа:

1. Выбираем необходимые направляющие, исходя из внешнего габарита шкафа: 2000, 3000 или 4000 мм.
2. Выбираем комплекты фурнитуры для правой и левой двери.
3. Выбираем комплект доводчиков для 2-х дверного шкафа (если необходимо)



! Ограничения:

- толщина фасада от 18-55 мм
- максимальный вес фасада 60 кг
- ширина фасада от 600 до 2000 мм

Дополнительный выбор:

арт. PLKGTAMM2AN
 Plano комплект доводчиков для 2-х дверного шкафа

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ PLANO

**Вариант комплектации для
двухдверного шкафа длиной 2000 мм**




* вес 1-го фасада

арт. PL2000XXX90
Комплект компонентов для шкафа L = 2000 мм

арт. PLKITANDXXX
Комплект фурнитуры для правой двери

арт. PLKITANSXXX
Комплект фурнитуры для левой двери

Подробнее см. стр.33.60 - 33.76

**Вариант комплектации для
двухдверного шкафа длиной 3000 мм**




* вес 1-го фасада

арт. PL3000XXX90
Комплект компонентов для шкафа L = 3000 мм

арт. PLKITANDXXX
Комплект фурнитуры для правой двери

арт. PLKITANSXXX
Комплект фурнитуры для левой двери

Подробнее см. стр.33.60 - 33.76

**Вариант комплектации для
двухдверного шкафа длиной 4000 мм**



* вес 1-го фасада

арт. PL4000XXX90
Комплект компонентов для шкафа L = 4000 мм

арт. PLKITANDXXX
Комплект фурнитуры для правой двери

арт. PLKITANSXXX
Комплект фурнитуры для левой двери

Подробнее см. стр.33.60 - 33.76

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ PLANO

! Как правильно подобрать комплект для трехдверного шкафа:

1. Выбираем необходимые направляющие, исходя из внешнего габарита шкафа: 3000 или 4000 мм.
2. Выбираем комплекты фурнитуры для правой и левой двери.
3. Выбираем комплекты фурнитуры для центральной двери в зависимости от стороны открывания (правая или левая)
4. Выбираем комплект доводчиков для 3-х дверного шкафа (если необходимо)



! Ограничения:

- толщина фасада от 18-55 мм
- максимальный вес фасада 35 кг
- ширина фасада от 600 до 2000 мм

Дополнительный выбор:

арт. PLKITAMM3AN
 Plano комплект доводчиков для 3-х дверного шкафа

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ PLANO



* вес 1-го фасада

Вариант комплектации для трехдверного шкафа с левой центральной дверью длиной 3000 мм**арт. PL3000XXX90**

Комплект компонентов для шкафа L = 3000 мм

арт. PLKITANDXXX

Комплект фурнитуры для правой двери



арт. PLKITANSXXX

Комплект фурнитуры для левой двери

арт. PLKITANCXSX

Комплект фурнитуры для центральной двери (левой)

Подробнее см. стр.33.60 - 33.76



* вес 1-го фасада

Вариант комплектации для трехдверного шкафа с правой центральной дверью длиной 3000 мм**арт. PL3000XXX90**

Комплект компонентов для шкафа L = 3000 мм

арт. PLKITANDXXX

Комплект фурнитуры для правой двери



арт. PLKITANSXXX

Комплект фурнитуры для левой двери

арт. PLKITANCXDX

Комплект фурнитуры для центральной двери (правой)

Подробнее см. стр.33.60 - 33.76



* вес 1-го фасада

Вариант комплектации для трехдверного шкафа с левой центральной дверью длиной 4000 мм**арт. PL4000XXX90**

Комплект компонентов для шкафа L = 4000 мм

арт. PLKITANDXXX

Комплект фурнитуры для правой двери


арт. PLKITANSXXX

Комплект фурнитуры для левой двери

арт. PLKITANCXSX

Комплект фурнитуры для центральной двери (левой)

Подробнее см. стр.33.60 - 33.76



* вес 1-го фасада

Вариант комплектации для трехдверного шкафа с правой центральной дверью длиной 4000 мм**арт. PL4000XXX90**

Комплект компонентов для шкафа L = 4000 мм

арт. PLKITANDXXX

Комплект фурнитуры для правой двери

арт. PLKITANSXXX

Комплект фурнитуры для левой двери

арт. PLKITANCXDX

Комплект фурнитуры для центральной двери (правой)


Подробнее см. стр.33.60 - 33.76

КОМПЛЕКТЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO




арт. PL2000XXX90
Комплект компонентов для шкафа L = 2000 мм

L, мм	шт.	L, мм	шт.	L, мм	шт.	L, мм	шт.	L, мм	шт.
2000	1	2000	1	2000	2	1000	1	1000	1
шт.	шт.	шт.	шт.	1 комплект		1 комплект			
12	12	12	48	1 комплект		1 комплект			



арт. PL3000XXX90
Комплект компонентов для шкафа L = 3000 мм

L, мм	шт.	L, мм	шт.	L, мм	шт.	L, мм	шт.	L, мм	шт.
3000	1	3000	1	3000	2	1500	1	1500	1
шт.	шт.	шт.	шт.	1 комплект		1 комплект			
18	18	18	72	1 комплект		1 комплект			




арт. PL4000XXX90
Комплект компонентов для шкафа L = 4000 мм

L, мм	шт.	L, мм	шт.	L, мм	шт.	L, мм	шт.	L, мм	шт.
4000	1	4000	1	4000	2	2500	1	2500	1
шт.	шт.	шт.	шт.	1 комплект		1 комплект			
20	20	20	80	1 комплект		1 комплект			


КОМПЛЕКТЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO

Комплекты компонентов для шкафов L=2000 / 3000 / 4000 мм
 Технические характеристики


Верхняя направляющая




Нижняя направляющая





Профиль-заглушка (декоративная)



Профиль соединительный верхних роликовых кареток




Профиль соединительный нижних роликовых кареток




V - размер для резки верхней и нижней направляющих, верхней и нижней профиль-заглушек

Y - размер для резки соединительного профиля верхних и нижних роликовых кареток


Система фиксации направляющих



Опорная ножка с регулировкой



Инструменты



КОМПЛЕКТЫ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO

арт.PLKITANSXXX
Комплект фурнитуры для левой двери

ВИНТ M5 x 12
 6 шт.
 Крепеж верхнего соединительного профиля

Правая / левая верхняя каретка (01, 02)

Правая / левая нижняя каретка (11, 12)

ВИНТ M6 x 30 8 шт.

БУСОЛА M6 x 9 D.10 8 шт.

ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 2 шт.

ЕВРОВИНТ M6,3 x 13 8 шт.

ВИНТ M6 x 22 2 шт.

НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 2 шт.

ПЛАНКА МЕХАНИЗМА ЗАКРЫВАНИЯ С КРЕПЕЖЕМ 2 шт.

ОСЬ D.5 x 40

ПЛАТФОРМА МЕХАНИЗМА ЗАКРЫВАНИЯ, ПРАВАЯ / ЛЕВАЯ

ВИНТ M4 x 10 8 шт.

ГАЙКА M6 H.5

арт.PLKITANDXXX
Комплект фурнитуры для правой двери

ВИНТ M5 x 12
 6 шт.
 Крепеж верхнего соединительного профиля

Правая / левая верхняя каретка (03, 04)

Правая / левая нижняя каретка (13, 14)

ВИНТ M6 x 30 8 шт.

БУСОЛА M6 x 9 D.10 8 шт.

ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 2 шт.

ЕВРОВИНТ M6,3 x 13 8 шт.

ВИНТ M6 x 22 2 шт.

НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 2 шт.

ПЛАНКА МЕХАНИЗМА ЗАКРЫВАНИЯ С КРЕПЕЖЕМ 2 шт.

ОСЬ D.5 x 40


ПЛАТФОРМА МЕХАНИЗМА ЗАКРЫВАНИЯ, ПРАВАЯ / ЛЕВАЯ

ВИНТ M4 x 10 8 шт.

ГАЙКА M6 H.5

КОМПЛЕКТЫ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO

арт. PLKITANCXSX
Комплект фурнитуры для центральной двери (левой)



ВИНТ М5 x 12 6 шт.
 Крепеж верхнего соединительного профиля


Правая / левая верхняя каретка 01 02

Правая / левая нижняя каретка 11 12

ВИНТ М6 x 30 8 шт.
 БУСОЛА М6 x 9 D.10 8 шт.
 ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 2 шт.
 ЕВРОВИНТ М6,3 x 13 8 шт.
 ВИНТ М6 x 22 2 шт.
 НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 2 шт.
 ПЛАНКА МЕХАНИЗМА ЗАКРЫВАНИЯ С КРЕПЕЖЕМ 2 шт.
 ОСЬ D.5 x 40
 ВИНТ М4 x 10 8 шт.
 ПЛАТФОРМА МЕХАНИЗМА ЗАКРЫВАНИЯ, ПРАВАЯ / ЛЕВАЯ

ГАЙКА М6 Н.5

арт. PLKITANCXDХ
Комплект фурнитуры для центральной двери (правой)



ВИНТ М5 x 12 6 шт.
 Крепеж верхнего соединительного профиля

Правая / левая верхняя каретка 07 08


Правая / левая нижняя каретка 17 18

ВИНТ М6 x 30 8 шт.
 БУСОЛА М6 x 9 D.10 8 шт.
 ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 2 шт.
 ЕВРОВИНТ М6,3 x 13 8 шт.
 ВИНТ М6 x 22 2 шт.
 НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 2 шт.
 ПЛАНКА МЕХАНИЗМА ЗАКРЫВАНИЯ С КРЕПЕЖЕМ 2 шт.
 ОСЬ D.5 x 40
 ВИНТ М4 x 10 8 шт.
 ПЛАТФОРМА МЕХАНИЗМА ЗАКРЫВАНИЯ, ПРАВАЯ / ЛЕВАЯ

ГАЙКА М6 Н.5

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ PLANO


Расчет габаритных размеров системы PLANO для двухдверного шкафа




- A - толщина центральной перегородки шкафа
- B - ширина секций шкафа
- C - величина захода двери на боковину шкафа
- C1 - величина захода двери на центральную перегородку шкафа
- D - ширина двери от 600 до 2000 мм
- E - толщина двери от 18 до 35 мм, макс. вес 60 кг.
- F - зазор между дверями не менее 3 мм
- L - ширина внутренней части шкафа (ширина шкафа без толщины боковин)
- H - зазор между дверью и корпусом шкафа, 2 мм
- N - место установки ручки
- V - размер для резки верхней и нижней направляющих, верхней и нижней профиль-заглушек, $V=L-1$ мм
- Y - размер для резки соединительного профиля верхних и нижних роликовых кареток

! Произвести расчет шкафа в автоматическом режиме можно воспользовавшись конфигуратором PLANO 2

Допустимые размеры для установки вертикальной ручки





Допустимые размеры для установки горизонтальной ручки



$$X = C + 74$$


$$Z = D / 2 + 70$$

$$Y = D - (Z + X)$$



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ PLANO


Расчет габаритных размеров системы PLANO для трехдверного шкафа




- A - толщина центральной перегородки шкафа
- B - ширина секций шкафа
- C - величина захода двери на боковину шкафа
- C1 - величина захода двери на центральную перегородку шкафа
- D - ширина двери от 880 до 1200 мм
- E - толщина двери от 18 до 35 мм, макс. вес 35 кг.
- F - зазор между дверями не менее 3 мм
- L - ширина внутренней части шкафа (ширина шкафа без толщины боковин)
- H - зазор между дверью и корпусом шкафа, 2 мм
- N - место установки ручки
- V - размер для резки верхней и нижней направляющих, верхней и нижней профиль-заглушек, $V=L-1$ мм
- Y - размер для резки соединительного профиля верхних и нижних роликовых кареток

! Произвести расчет шкафа в автоматическом режиме можно воспользовавшись конфигуратором PLANO 2



Допустимые размеры для установки вертикальной ручки



Допустимые размеры для установки горизонтальной ручки




$X = C + 74$	$Y' = 140$
$Z = D / 2 + 210$	$X' = (D - 140) / 2$
$Y = D - (Z + X)$	$Z' = (D - 140) / 2$
	$Z' = X'$




60* - область без выступающих частей Z под установку механизма

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ PLANO

Габаритные и присадочные размеры системы PLANO



Габариты верхнего и нижнего механизма




Расчет высоты фасада в зависимости от высоты каркаса шкафа



H_а - высота фасада

H_в - высота внутренней части шкафа


H_н - высота внутренней ниши с учетом толщины верха и основания



Присадочные размеры для фиксаторов верхней направляющей



Присадочные размеры для фиксаторов нижней направляющей



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ PLANO


Расчет присадочных размеров системы PLANO
Схема присадки фиксаторов верхней и нижней направляющих.

Вариант двухдверного шкафа с единой верхней и нижней панелями каркаса.

$Q = (L - 300) / 3$
 Ширина дверей D = 600 - 800 мм



$Q = (L - 300) / 5$
 Ширина дверей D = 800 - 1200 мм



$Q = (L - 300) / 7$
 Ширина дверей D = 1200 - 1600 мм



$Q = (L - 300) / 9$
 Ширина дверей D = 1600 - 2000 мм



Вариант двухдверного шкафа с секционными верхними и нижними панелями каркаса.


$Q = B - 300$
 Ширина дверей D = 600 - 800 мм



$Q = (B - 300) / 2$
 Ширина дверей D = 800 - 1200 мм



$Q = (B - 300) / 3$
 Ширина дверей D = 1200 - 1600 мм



$Q = (B - 300) / 4$
 Ширина дверей D = 1600 - 2000 мм



Вариант трехдверного шкафа с единой верхней и нижней панелями каркаса.

$Q = (L - 300) / 8$
 Ширина дверей D = 880 - 1200 мм





Вариант трехдверного шкафа с секционными верхними и нижними панелями каркаса.

$Q = (B - 300) / 2$
 Ширина дверей D = 880 - 1200 мм





ДОВОДЧИКИ НА ОТКРЫВАНИЕ ФАСАДА ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO




двухдверный вариант

PLKITAMM2AN Plano комплект доводчиков для 2-х дверного шкафа





трехдверный вариант

PLKITAMM3AN Plano комплект доводчиков для 3-х дверного шкафа




МОНТАЖ ДОВОДЧИКОВ НА ОТКРЫВАНИЕ ФАСАДА ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОВОДЧИКОВ ДЛЯ ДВУХДВЕРНОГО ШКАФА



В комплект входит:




1. Установите держатели доводчиков на заднюю сторону верхней направляющей




МОНТАЖ ДОВОДЧИКА НА ОТКРЫВАНИЕ ФАСАДА ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO


2. Установите доводчики и активаторы, как показано на схеме



3. Приведите каретки левой двери в контакт с доводчиком




4. Активируйте доводчик путем взвода поршня




МОНТАЖ ДОВОДЧИКА НА ОТКРЫВАНИЕ ФАСАДА ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO


5. Переместите каретки левой двери вместе с доводчиком к кареткам правой двери



6. Зафиксируйте держатели доводчиков на направляющей




7. Приведите каретки правой двери в контакт с доводчиком




МОНТАЖ ДОВОДЧИКА НА ОТКРЫВАНИЕ ФАСАДА ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO


8. Активируйте доводчик путем взвода поршня



9. Переместите каретки правой двери вместе с доводчиком к кареткам левой двери




10. Зафиксируйте держатели доводчиков на направляющей




МОНТАЖ ДОВОДЧИКА НА ОТКРЫВАНИЕ ФАСАДА ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОВОДЧИКОВ
 ДЛЯ ТРЕХДВЕРНОГО ШКАФА



В комплект входит:







1. Установите держатели доводчиков на заднюю сторону верхней направляющей





МОНТАЖ ДОВОДЧИКА НА ОТКРЫВАНИЕ ФАСАДА ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO

2. Установите доводчики и активаторы, как показано на схеме



схема установки для трёхдверного шкафа,
с открыванием центральной двери влевосхема установки для трёхдверного шкафа,
с открыванием центральной двери вправо

МОНТАЖ ДОВОДЧИКА НА ОТКРЫВАНИЕ ФАСАДА ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO




3. Приведите каретки левой двери в контакт с доводчиками и активируйте их путём взвода поршня




4. Переместите каретки левой и правой двери вместе с доводчиками к кареткам центральной двери и зафиксируйте держатели доводчиков на направляющей




МОНТАЖ ДОВОДЧИКА НА ОТКРЫВАНИЕ ФАСАДА ДЛЯ СИСТЕМЫ PLANO



5. Приведите каретки центральной двери в контакт с доводчиком



6. Активируйте доводчик путём взвода поршня



7. Переместите каретки центральной двери вместе с доводчиком к кареткам левой или правой двери и зафиксируйте держатели доводчиков на направляющей

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ TERNO 1

компоненты системы:



арт.1604/A/S/3
 направляющая верхняя алюминий,
 L=3000 мм




арт.1610/G.AL.MT
 уплотнитель верхний под стекло
 пластик, L=3000 мм




арт.1608/G.AL.MT
 уплотнитель нижний под стекло
 пластик, L=3000 мм



арт.1600/A/S/3
 профиль под ролик алюминий,
 L=3000 мм



арт.1606 ролик с базой



арт.1602/A/S/3
 направляющая нижняя, алюминий,
 L=3000 мм






Схема сборки




СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ TERNO 4/5

компоненты системы: TERNO 4



арт.1080/A/3
направляющая верхняя,
П-образная, алюминий, L=3000 мм



арт.872
бегунок верхний (с 2-мя петлями)



арт.20/A/3
направляющая нижняя, Г-образная,
алюминий, L=3000 мм




арт.886
бегунок нижний (с 1-й петлей)



арт.879
петля междверная, 2 чашки,
d=35 мм

Возможные варианты установки:

1. Только верхнее крепление (механизм арт.872)
2. Верхнее крепление + нижнее крепление (механизм арт.872 + механизм арт.886)



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ TERNO 4/5

компоненты системы:



арт.1411/A/S/3
 профиль фасадный алюминий,
 L=3000 мм



арт.1416/A/S/3
 балка поперечная, алюминий,
 L=3000 мм




арт.1414/A/S/3
 держатель балки, алюминий, L=3000
 мм



арт.445/RT
 уплотнитель для стекла, пластик,
 L=3000 мм



арт.1080/A/3
 направляющая П-образная, верхняя,
 алюминий, L=3000 мм



арт.872
 бегунок верхний (с 2-мя петлями)



арт.20/A/3
 направляющая Г-образная, нижняя,
 алюминий, L=3000 мм



арт.886
 бегунок нижний (с 1-ой петлей)



арт.888 петля междверная






арт.842 подкладка под петлю,
 прямая, 14 мм



арт.822 подкладка под петлю,
 угловая, 52 мм

TERNO 5



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ TERNO 4/5

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:



арт.824
 подкладка под петлю,
 угловая, 57 мм



арт.826
 подкладка под петлю,
 угловая, 62 мм



арт.463
 уголок соединительный



арт.446
 уголок соединительный в
 комплекте с винтами



арт.1421
 пластина для крепления балки
 (с крепежами)



арт.1415
 смягчитель удара



арт.846
 саморез 3,9x19 мм



арт.844
 саморез 3,9x22 мм




арт.551
 саморез 4,2x13 мм

Схема сборки рамки



Схема установки профиля-балки



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ TERNO 6/7

компоненты системы:

TERNO 6



арт.401/A/6
 направляющая алюминиевая,
 L=6000 мм



направляющая пластиковая,
 L=3000 мм
 арт.402/B-3.01.MT - белая
 арт.402/M-2.01.MT - коричневая


направляющая пластиковая,
 L=2000 мм
 арт.402/N-3.01.MT - черная



арт.412



арт.414



арт.408




арт.416/N, 418/N



арт.410






арт.409



арт.408/412/L
 комплект фурнитуры для 1 двери TERNO 6
 (для глухого фасада весом до 15 кг)

- арт. 412 - 2 шт.
- арт. 414 - 2 шт.
- арт. 408 - 2 шт.
- арт. 410 - 2 шт.
- арт. 409 - 1 шт.

Y=18 X=14
 Y=20 X=16
 Y=22 X=18



СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ TERNO 7

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:


TERNO 7



арт.401/А/6
направляющая алюминиевая,
L=6000 мм



направляющая пластиковая,
L=3000 мм
арт.402/В-3.01.МТ - белая
арт.402/М-2.01.МТ - коричневая
арт.402/Н-3.01.МТ - черная



арт.412



арт.416/Н, 418/Н



арт.414



арт.408




арт.416/Н, 418/Н



арт.410






арт.409



арт.408/412/416/А
комплект фурнитуры для 1 двери TERNO 7
(для стеклянного фасада весом до 15 кг)
с черными накладками
арт. 412 - 2 шт.
арт. 414 - 2 шт.
арт. 408 - 2 шт.
арт. 410 - 2 шт.
арт. 409 - 1 шт.
арт.416/Н - 4 шт.

арт.408/412/418/А
комплект фурнитуры для 1 двери TERNO 7
(для стеклянного фасада весом до 15 кг)
с алюминиевыми накладками
арт. 412 - 2 шт.
арт. 414 - 2 шт.
арт. 408 - 2 шт.
арт. 410 - 2 шт.
арт. 409 - 1 шт.
арт.418/А - 4 шт.



СИСТЕМА СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ SALICE

компоненты системы:



арт.F1GFAG1180
 направляющая, L=1180 мм серый пластик



арт.F1PХAY
 бегунок под петлю для глухого фасада



арт.F1C169
 петля под бегунок для глухого фасада



арт.F1PVAY
 бегунок под петлю для алюминиевого фасада



арт.F1CZ69
 петля под бегунок для алюминиевого фасада








арт.F1CO69
 петля под бегунок для дверей из профиля PracticAL



арт.F1RFAY
 стопор для складных дверей, пластик



Схема регулировки



СИСТЕМА СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ SALICE 1

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:



арт. F1CXE9
петля междверная для глухого фасада



арт. F1ZXE9
петля междверная для алюминиевого фасада



арт. D206BE5
петля междверная с адаптером профиль/профиль для профиля PracticAL



арт. D206BE5S
петля междверная с адаптером профиль/дерево для профиля PracticAL




арт. F1SBAY
пыльник междверный самоклеющийся транспарент




арт. F1ECG
дополнительная смазка для направляющей


Система SALICE-1 для глухих дверей




Система SALICE-1 для алюминиевых рамочных дверей



Система SALICE-1 для рамок PracticAL




ВЫРАВНИВАТЕЛИ ФАСАДОВ



выравниватели фасадов с 2 чашками

артикул	высота, мм	высота фасада, мм	материал	цвет
570/P	2250	2450-2750	сталь / пластик	серый
580/P	2050	2250-2450	сталь / пластик	серый
590/P	1850	2000-2250	сталь / пластик	серый



ВЫРАВНИВАТЕЛИ ФАСАДОВ



выравниватели фасадов с 3 чашками

артикул	A, мм	высота фасада, мм	материал	отделка
NEW TN101.1728.07	1728	1920-2301	сталь / замак / пвх	серый/никель
TN101.2248.07	2248	2301-2382	сталь / замак / пвх	серый/никель
TN101.2329.07	2329	2382-2651	сталь / замак / пвх	серый/никель
TN101.2598.07	2598	2651-2850	сталь / замак / пвх	серый/никель

Комплектация:

арт. TN101.1728.07:

- шпилька с резьбой L=1750 мм – 1 шт.
- заглушка ПВХ L=902 мм – 2 шт.
- чашка двойная с регулировкой – 1 шт.
- чашка глухая – 2 шт.
- ключ рождовый - 1 шт.

арт. TN101.2248.07:

- шпилька с резьбой L=2270 мм – 1 шт.
- заглушка ПВХ L=1086 мм – 2 шт.
- чашка центральная с регулировкой – 1 шт.
- чашка глухая – 2 шт.

арт. TN101.2329.07:

- шпилька с резьбой L=2350 мм – 1 шт.
- заглушка ПВХ L=1127 мм – 2 шт.
- чашка центральная с регулировкой – 1 шт.
- чашка глухая – 2 шт.
- ключ рождовый - 1 шт.

арт. TN101.2598.07:


- шпилька с резьбой L=2625 мм – 1 шт.
- заглушка ПВХ L=1261 мм – 2 шт.
- чашка центральная с регулировкой – 1 шт.
- чашка глухая – 2 шт.

Дополнительный выбор:



арт. P.A018.55
фиксатор заглушки для выравнивателей TN10X, TN20X

подробнее см. стр. 33.92



ВЫРАВНИВАТЕЛИ ФАСАДОВ



выравниватели фасадов с 3 чашками и регулировкой длины

артикул	A, мм	высота фасада, мм	материал	отделка
TN103.2248.07	1828-2248	1881-2382	сталь / замак / пвх	серый/никель

Комплектация:


- шпилька с резьбой L=2270 мм – 1шт.
- заглушка ПВХ L=1086 мм – 2шт.
- чашка центральная с регулировкой – 1шт.
- чашка глухая – 2шт.
- ключ рожковый - 1 шт.

Дополнительный выбор:




арт. P.A018.55
 фиксатор заглушки для
 выравнивателей TN10X, TN20X

подробнее см. стр.33.92



ВЫРАВНИВАТЕЛИ ФАСАДОВ



выравниватели фасадов с 2 чашками

	артикул	A, мм	высота фасада, мм	материал	отделка
NEW	TN201.1740.07	1740	2242-2377	сталь / замак / пвх	серый/никель
	TN201.2195.07	2195	2242-2377	сталь / замак / пвх	серый/никель
	TN201.2330.07	2330	2377-2687	сталь / замак / пвх	серый/никель
	TN201.2640.07	2640	2687-2850	сталь / замак / пвх	серый/никель

Комплектация:

арт. TN201.2195.07:

- шпилька с резьбой L=1740 мм – 1 шт.
- заглушка ПВХ L=1674 мм – 1 шт.
- чашка двойная с регулировкой – 1 шт.
- чашка глухая – 1 шт.

арт. TN201.2195.07:

- шпилька с резьбой L=2195 мм – 1 шт.
- заглушка ПВХ L=2130 мм – 1 шт.
- чашка двойная с регулировкой – 1 шт.
- чашка глухая – 1 шт.

арт. TN201.2330.07:

- шпилька с резьбой L=2330 мм – 1 шт.
- заглушка ПВХ L=2265 мм – 1 шт.
- чашка двойная с регулировкой – 1 шт.
- чашка глухая – 1 шт.

арт. TN201.2640.07:


- шпилька с резьбой L=2640 мм – 1 шт.
- заглушка ПВХ L=2575 мм – 1 шт.
- чашка двойная с регулировкой – 1 шт.
- чашка глухая – 1 шт.

Дополнительный выбор:




арт. P.A018.55
фиксатор заглушки для выравнивателей TN10X, TN20X

подробнее см. стр.33.92



ВЫРАВНИВАТЕЛИ ФАСАДОВ



выравниватели фасадов с 2 чашками и регулировкой длины

артикул	A, мм	высота фасада, мм	материал	отделка
TN203.2330.07	1910-2330	1957-2687	сталь / замак / пвх	серый/никель

Комплектация:

- шпилька с резьбой L=2330 мм – 1шт.
- заглушка ПВХ L=2265 мм – 1шт.
- чашка двойная с регулировкой – 1шт.
- чашка глухая – 1шт.




Дополнительный выбор:



арт. P.A018.55
 фиксатор заглушки для
 выравнивателей TN10X, TN20X


подробнее см. стр.33.92

регулировка натяжения
 (ключ CH 4)



* возможно уменьшение на 420 мм

ПРОФИЛЬ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ФАСАДОВ





профиль-выравниватель фасадов

артикул	A, мм	высота фасада, мм	материал	отделка
S.A335.2200.00	2200	2200	алюминий / сталь	алюминий
S.A335.2400.00	2400	2400	алюминий / сталь	алюминий
S.A335.2600.00	2600	2600	алюминий / сталь	алюминий

Дополнительный выбор:


арт. P.A264.00
пин фиксирующий для профиля-выравнивателя арт. S.A335



пин фиксирующий для профиля-выравнивателя S.A335

артикул	материал	упаковка, шт.
P.A264.00	сталь	1

ПРОФИЛЬ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ФАСАДОВ. МОНТАЖ.



! Возможна обрезка профиля по длине максимум на 300 мм от нижнего края выравнивателя. Верхний край имеет метку.




! Применимо для длин: 2600 – 2400 – 2200 мм

Артикулы:
 S.A335.2600 S.A335.2400 S.A335.2200

ШАГ 1.


Отрежьте профиль необходимого вам размера. Максимальная рекомендуемая длина, на которую можно укоротить профиль — 300 мм.

! необходимо использовать инструмент для резки стали.



ШАГ 2

Просверлите в профиле и шпильке два отверстия диаметром 3 мм и глубиной 10 мм, как показано на чертеже.




ШАГ 3


При помощи молотка забейте пины в просверленные отверстия, тем самым фиксируя шпильку.




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАТЕЛЕЙ ФАСАДОВ

NEW

фиксатор заглушки для выравнивателей TN10X, TN20X

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
P.A018.55	пластик	серый	500/1000


Рекомендуемое сочетание:

арт. TN101.2248.07
 арт. TN101.2329.07
 арт. TN101.2598.07
 арт. TN103.2248.07
 арт. TN201.2195.07
 арт. TN201.2330.07
 арт. TN201.2640.07
 арт. TN203.2330.07



34

ЗАМКИ

ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ



NEW



H4J.20 замок универсальный (1800)

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
H4J420XMF3N501N-01	металл	никель	1


Основные характеристики:

- применяется в офисной и жилой мебели
- предназначен для одностворчатых шкафов.
- устанавливается на металлические и деревянные фасады толщиной 1-12 мм
- устанавливается на деревянные фасады толщиной 16-18 мм (с помощью адаптера ZHMS-001)
- направление закрывания: 180°, универсальный
- секретность: 4000 комбинаций
- система мастер ключ (по запросу)

В комплект входит:


- замок с предустановленным цилиндром
- 2 ключа
- гайка-фиксатор к фасаду SW19
- ригель прямой

Направление закрывания



Дополнительный выбор:


- адаптер для монтажа в деревянный фасад
- ответная планка угловая






адаптер для монтажа в деревянный фасад (шайба + крышка)

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
ZHMS-001	металл	сталь	1




ответная планка угловая

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SW1	металл	никель	1 / 250





Установка на металлический фасад



Отверстие под установку на металлический фасад



Установка на деревянный фасад



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ



NEW



V4Q петля под навесной замок

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
V4Q420M80N501N-01	металл	никель	1


Основные характеристики:

- применяется в офисной мебели и мебели для раздевалок
- предназначена для одностворчатых шкафов
- устанавливается на металлические и деревянные фасады толщиной 1-11 мм
- устанавливается на деревянные фасады толщиной 16-18 мм (с помощью адаптера ZHMS-001)
- направление закрывания: 180°, универсальный
- для навесных замков с диаметром дужки 5-9 мм

В комплект входит:


- петля под навесной замок
- гайка-фиксатор к фасаду SW19
- ригель прямой

Направление закрывания



Дополнительный выбор:


- адаптер для монтажа в деревянный фасад
- ответная планка угловая






адаптер для монтажа в деревянный фасад (шайба + крышка)

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
ZHMS-001	металл	сталь	1




ответная планка угловая

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SW1	металл	никель	1 / 250



Установка на металлический фасад




- 1 – петля
- 2 – гайка-фиксатор к фасаду
- 3 – ригель
- 4 – гайка


Отверстие под установку на металлический фасад



Установка на деревянный фасад



- 1 – петля
- 2 – шайба усовая
- 3 – гайка-фиксатор к фасаду
- 4 – крышка
- 5 – ригель
- 6 – гайка



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

BURG

NEW



AL207 замок кодовый, правый (90°)

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
H4C420Z207SC3N501A	металл	никель	1


Основные характеристики:

- применяется в офисной и жилой мебели
- предназначен для одностворчатых шкафов
- устанавливается на металлические и деревянные фасады толщиной 1-11 мм
- устанавливается на деревянные фасады толщиной 16-18 мм (с помощью адаптера ZHMS-001)
- направление закрывания: 90°, правый
- возможные комбинации: 9999
- функция перекодирования
- функция поиска кода
- система мастер ключ (по запросу)

В комплект входит:

- замок кодовый
- гайка-фиксатор к фасаду SW19
- ригель прямой




Направление закрывания



Дополнительный выбор:

- адаптер для монтажа в деревянный фасад
- ответная планка угловая


! инструкцию по эксплуатации см. стр.32.35






адаптер для монтажа в деревянный фасад (шайба + крышка)

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
ZHMS-001	металл	сталь	1




ответная планка угловая

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SW1	металл	никель	1 / 250





Установка на металлический фасад



Отверстие под установку на металлический фасад



Установка на деревянный фасад



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ



SR03 замок универсальный накладной

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
SR03	металл	никель	1

Основные характеристики:


- применяется в офисной и жилой мебели
- предназначен для установки:
- на деревянные фасады одностворчатых шкафов
- на стеклянные фасады одностворчатых и двухстворчатых шкафов (с помощью наборов SR09 и SR08)
- на ящики (закрывание одного ящика)
- устанавливается на деревянные фасады толщиной до 18 мм
- устанавливается на стеклянные фасады толщиной 4 - 8 мм
- направление закрывания: правый
- секретность: 999 комбинаций

В комплект входит:

- замок
- 2 ключа
- розетка
- ответная часть

Дополнительный выбор:

- дополнительный набор для 1 стеклянной двери
- дополнительный набор для 2 стеклянных дверей




ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ








дополнительный набор для 1 стеклянной двери

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SR09	пластик	черный	



дополнительный набор для 2 стеклянных дверей

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SR08	пластик	черный	



Подробную информацию по установке и монтажу замка см. стр.34.37

ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ



AS2.25 замок накладной

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
AS2.25.L (левый)	металл	никель	1
AS2.25.R (правый)	металл	никель	1


Основные характеристики:

- применяется в офисной и жилой мебели
- предназначен для установки на фасады одностворчатых шкафов
- устанавливается на деревянные фасады толщиной до 20 мм
- секретность: 4000 комбинаций
- система «мастер ключ» (по запросу)


В комплект входит:

- замок с предустановленным цилиндром
- 2 ключа

Направление закрывания




AS2.25.R (правый)



AS2.25.L (левый)

Дополнительный выбор:


- розетка d.18
- ответная планка угловая






розетка d.18

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
STR18.SH	металл	сталь	1 / 200




ответная планка угловая


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SW1	металл	никель	1 / 250



Установка на деревянный фасад




1 – замок
2 – розетка



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

BURG

NEW



COMBIPAD электронный замок

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
ЕСОМ-5МС005	металл	серебро шлифованное	1

Основные характеристики:

- применяется в офисной и жилой мебели
- предназначен для одностворчатых шкафов
- устанавливается на металлические и деревянные фасады толщиной 1,2-8 мм
- устанавливается на деревянные фасады толщиной 16-18 мм (при условии дополнительной фрезеровки)
- направление закрывания: правый
- возможные комбинации : 999999
- многопользовательский режим
- защищенный/приватный режим
- функция мастер код
- ресурс батарейки 60000 циклов
- температурный режим: 0-40°C


В комплект входит:

- замок
- рамка фиксирующая
- винт М4х16 – 4 шт.
- батарейка Duracell ULTRA CR123A / CR17345 - 2 шт.

Дополнительный выбор:

- ответная планка угловая


 инструкцию по эксплуатации см. стр.34.34







ответная планка угловая


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SW1	металл	никель	1 / 250






Установка на металлический фасад



винт M4x10
(в комплект не входит,
рекомендуем приобретать
арт. 404A00410MZ)



Установка на деревянный фасад



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ



GFT2.1 замок для стеклянных дверей

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
GFT2.1	металл	никель глянец	1 / 10

Основные характеристики:


- применяется в офисной и жилой мебели
- предназначен для одностворчатых и двухстворчатых шкафов
- применяется в вертикальном и горизонтальном варианте установки
- устанавливается на двери толщиной 5-8 мм
- секретность: 4000 комбинаций (с цилиндром арт. WK0210X-3N503)
- система мастер ключ (по запросу)

В комплект входит:

- замок

Дополнительный выбор:


- цилиндр замка с 2-мя ключами
- ответная часть для замка GFT
- адаптер для 1-й стеклянной двери
- адаптер для 2-х стеклянных дверей






цилиндр замка с 2-мя ключами

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
WK0210X-3N503	металл	никель	1 / 50




ответная часть для замка GFT

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SWG	металл	никель	1 / 100







адаптер для 1-й стеклянной двери

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
AP1.1	металл	никель глянец	1 / 125




адаптер для 2-х стеклянных дверей

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
AP2.1	металл	никель глянец	1 / 100



Подробную информацию по установке и монтажу замка см. стр.34.38

ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

NEW


5512.22 замок накладной

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5512.22	металл	бронза античная	200

Основные характеристики:


- применяется в жилой мебели
- предназначен для распашных одностворчатых шкафов
- устанавливается на деревянные фасады толщиной до 35 мм
- направление закрывания: 90°, универсальный

В комплект входит:

- замок – 1 шт..

Дополнительный выбор:

- ответная планка
- ключ
- накладка под ключ



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

NEW


5515.22 замок накладной

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5515.22	металл	бронза античная	200

Основные характеристики:


- применяется в жилой мебели
- предназначен для распашных одностворчатых шкафов
- устанавливается на деревянные фасады толщиной до 35 мм
- направление закрывания: 900, универсальный

В комплект входит:

- замок – 1 шт..

Дополнительный выбор:

- ответная планка
- ключ
- накладка под ключ




ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ




ответная планка врезная

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
3081.22	металл	бронза античная	200




ответная планка угловая

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5522.22	металл	бронза античная	500




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5002.22(45)	металл	бронза античная	400




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5003.22(45)	металл	бронза античная	400



накладка под ключ

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
4360.22	металл	бронза античная	200



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

NEW



5600.22 замок накладной

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5600.22	металл	бронза античная	200

Основные характеристики:


- применяется в жилой мебели
- предназначен для распашных одностворчатых шкафов
- устанавливается на деревянные фасады толщиной до 35 мм
- направление закрывания: 90°, универсальный

В комплект входит:

- замок – 1 шт..

Дополнительный выбор:

- ответная планка
- ключ
- накладка под ключ




ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ




ответная планка врезная

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
3081.22	металл	бронза античная	200




ответная планка угловая

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5522.22	металл	бронза античная	500




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5002.22(45)	металл	бронза античная	400




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5003.22(45)	металл	бронза античная	400



накладка под ключ

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
4360.22	металл	бронза античная	200



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

NEW

5650.22 замок накладной

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5650.22	металл	бронза античная	200

Основные характеристики:


- применяется в жилой мебели
- предназначен для распашных одностворчатых шкафов
- устанавливается на деревянные фасады толщиной до 35 мм
- направление закрывания: 90°, универсальный

В комплект входит:

- замок – 1 шт..

Дополнительный выбор:

- ответная планка
- ключ
- накладка под ключ




ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ




ответная планка врезная

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
3081.22	металл	бронза античная	200




ответная планка угловая

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5522.22	металл	бронза античная	500




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5002.22(45)	металл	бронза античная	400




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5003.22(45)	металл	бронза античная	400



накладка под ключ

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
4360.22	металл	бронза античная	200



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

NEW



51015.22.12 замок с поворотной штангой

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
51015.22.12	металл	бронза античная	100

Основные характеристики:


- применяется в жилой мебели
- предназначен для установки на распашные фасады
- устанавливается на деревянные фасады толщиной до 35 мм
- максимально возможная высота 2474 мм, изменения высоты производится за счет уменьшения длины штанг
- направление закрывания – 90°, универсальный
- L1 и L2 – длина штанг

В комплект входит:

- замок – 1 шт.
- штанга 1200 мм – 2 шт.
- держатели штанги – 4 шт.
- крючок-фиксатор – 2 шт.

Дополнительный выбор:

- штифт для замка
- ключ
- накладка под ключ




ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ




штифт для замка

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5400.22	металл	бронза античная	




штифт для замка

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5420.22	металл	бронза античная	




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5002.22(45)	металл	бронза античная	400




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5003.22(45)	металл	бронза античная	400



накладка под ключ

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
4360.22	металл	бронза античная	200




ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ




штифт для замка

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5400.22	металл	бронза античная	




штифт для замка

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5420.22	металл	бронза античная	




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5002.22(45)	металл	бронза античная	400




ключ 45 мм

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
5003.22(45)	металл	бронза античная	400



накладка под ключ

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
4360.22	металл	бронза античная	200



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

BURG

NEW



STS01.MM замок для раздвижных фасадов

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
STS01.MM	металл	никель	1

Основные характеристики:

- применяется в офисной и жилой мебели
- предназначен для шкафов с раздвижными фасадами
- устанавливается на деревянные фасады толщиной 16-28 мм
- направление закрывания: 90°, универсальный
- секретность: 4000 комбинаций
- система «мастер ключ» (по запросу)

Запатентованная конструкция замка подходит как для двухдверных, так и для трехдверных шкафов.
Возможная ширина фасадов - от 200 мм до 1200 мм.

В комплект входит:


- замок с предустановленным цилиндром
- 2 ключа


Дополнительный выбор:

- штанга L=1160 мм в комплекте в с креплениями
- розетка d.18



! Подробную информацию по установке и монтажу замка см. стр.34.36






В комплект входит:

- штанга L=1160мм
- 2 крепления штанги к фасаду
- 4 пина для крепления штанги
- 2 заглушки


штанга L=1160 мм для замка STS01.MM, в комплекте с креплениями

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
STST.1000.MM	алюминий / пластик	алюминий / черный	1



розетка d.18

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
STR18.SH	металл	сталь	1 / 200



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ



DZ замок для раздвижных фасадов

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
DZ	металл	никель	1

Основные характеристики:


- применяется в офисной и жилой мебели
- предназначен для двухстворчатых шкафов с раздвижными фасадами
- устанавливается на деревянные фасады толщиной 16-18 мм
- секретность: 4000 комбинаций (с цилиндром арт. WK0210X-3N503)
- система «мастер ключ» (по запросу)

В комплект входит:

- замок

Дополнительный выбор:


- цилиндр замка с 2-мя ключами
- розетка для замка DZ







цилиндр замка с 2-мя ключами

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
WK0210X-3N503	металл	никель	1/50



розетка для замка DZ

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SRDZ.19	металл	никель	1 / 100



ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ



RJS2 замок для жалюзи

артикул	материал	отделка	упаковка, комплектов
RJS2	металл	никель	1

Основные характеристики:



- применяется в офисной и жилой мебели
- предназначен для шкафов со шторами-жалюзи
- применяется в вертикальном и горизонтальном варианте установки
- устанавливается на шторы толщиной 18-27 мм
- секретность: 4000 комбинаций (с цилиндром арт. WK0210X-3N503)
- система мастер ключ (по запросу)

В комплект входит:

- замок

Дополнительный выбор:


- цилиндр замка с 2-мя ключами
- розетка d.18
- ответная планка






цилиндр замка с 2-мя ключами

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
WK0210X-3N503	металл	никель	1/50





ответная планка для замка арт.RJS2

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
SBR2	металл	никель	1 / 100



розетка d.18

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
STR18.SH	металл	никель	1 / 200



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

COMBIPAD

инструкция по эксплуатации



Настройки «по умолчанию»:

- Мастер код: "934716"
- Режим: Мультипользовательский
- Длина PIN: 4 цифры/символа
- Режим блокировки: Включен
- Временная задержка: 3 секунды (см. описание применяемых терминов)

Информация о батарее

Тип батареи: Duracell ULTRA CR123A / CR17345
 Напряжение: 3.0 V
 Мощность: 1600mAh

Рекомендуется менять батарейку не реже одного раза в год!

Как заменить батарейку?

1. Ослабьте винт на задней панели COMBIPAD
2. Снимите защитную крышку.
3. Выньте батареи.
4. Установите новые батареи

Установка защищенного / частного режима:

1. Введите мастер код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
2. Выберите защищенный / частный режим: ✓✓✓50 ✓
3. Введите мастер код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
4. Установить личный PIN : ✓✓✓ [3 частных PIN (6-ти значных)] ✓

Установка личного PIN кода:

1. Введите мастер код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
 2. Установить личный PIN : ✓✓✓ [3 частных PIN (6-ти значных)] ✓
- Возможна установка 50 PIN кодов

Переключение многопользовательского режима из 4 цифр в 6 и наоборот:

1. Введите мастер код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
2. Определение количества цифр : ✓✓✓0 [X*] ✓ (*x = 4 или 6)

Переключение от защищенного / частного режима к многопользовательскому (4 или 6-ти значному):

1. Введите мастер код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
2. Выберите многопользовательский режим: ✓✓✓51 ✓
3. Введите мастер код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
4. Определение количества цифр : ✓✓✓0 [X*] ✓ (*x = 4 или 6)

Основная информация:

- Каждый шаг программирования подтверждается одинарным или двойным миганием светодиода. Очень важно совершать следующий шаг после того, как светодиодный индикатор погаснет.
- Если пользователь забыл свой код, замок может быть открыт с помощью мастер кода. Введите мастер код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
- Для отдельных этапов программирования важно чтобы не более 5 секунд проходило между вводом двух ключей/кодов, в противном случае программирование будет отменено. На это указывает одинарное мигание красного светодиода.

Описание применяемых терминов

Многопользовательский режим:

разовое использование PIN кода. Прежде всего, пользователь должен закрыть дверь. Затем он вводит любой PIN код по своему выбору и замок открывается. Введенный PIN будет действовать до тех пор, пока его не введут еще раз для открытия.

Защищенный/частный режим:

выделенные PIN кода. Можно хранить 50 предустановленных кодов к замку.

Режим гостиницы: смотри многопользовательский режим.

Режим блокировки:

используется только в защищенном/частном режиме. Если режим блокировки включен и замок открывают при помощи PIN кода, замок автоматически закроется через некоторый промежуток времени (по умолчанию это 3 секунды). Для открытия PIN код должен быть введен еще раз.

Временная задержка:

временная задержка определяется количеством времени после которого замок автоматически закроется в защищенном частном режиме (см. режим блокировки). Временная задержка имеет 4 установки: 3, 7, 30 или 60 секунд.

Мастер код:

мастер код вводится перед каждым шагом программирования и может открыть замок, в случае если пользователь забыл свой код. Мастер код всегда должен вводиться следующим образом: ✓✓✓1 [мастер код] ✓

Отключение режима блокировки:

1. Введите мастер-код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
 2. Отключите режим блокировки: ✓✓✓61 ✓
- Для того чтобы переключить режим блокировки на включение нажмите 1 вместо 0.

Установка собственного мастер кода:

1. Введите мастер-код: ✓✓✓1 [мастер код] ✓
 2. Введите новый мастер-код: ✓✓✓7 [новый мастер код] ✓
- Мастер-код должен быть длиной в 6 цифр.

Удаление личных PIN кодов:

1. Введите мастер-код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
 2. Удалить код: ✓✓✓8 [xxxxx] (код должен быть удален) ✓
- Код был удален.

Установка временной задержки:

1. Введите мастер-код : ✓✓✓1 [мастер код] ✓
2. Определите время задержки : ✓✓✓81 ✓ 3 секунды
 ✓✓✓82 ✓ 7 секунд
 ✓✓✓83 ✓ 30 секунд
 ✓✓✓84 ✓ 60 секунд

ЗАМОК AL207



инструкция по эксплуатации



Функция перекодирования


1. Убедитесь, что на замке выставлен следующий код 0-0-0-0 (заводская установка)
2. Поверните винт на 90° направо, как показано на рисунке (I-II). Теперь Вы можете установить новый код, вращая цифровые диски (III).
3. Поверните винт на 90° налево в первоначальное положение (IV).

Новый код активирован.



Открытие замка



4. Установите правильный код, нажмите на кнопку (V) и поверните замок направо (VI).
5. Если вы забыли код, то замок может быть открыт только с помощью мастер ключа. Вставьте мастер ключ в цилиндр замка, поверните на 90° налево (VII), поверните замок направо (VI), при этом кнопка (V) остается заблокированной. Теперь вы можете воспользоваться функцией поиска кода и восстановить его.



Функция поиска кода

6. Для того чтобы восстановить код демонтируйте блок с цифровыми дисками (VIII).
7. Поочередно поместите тонкую иглу в отмеченные отверстия и вращайте цифровые диски до их блокировки. Если вы все сделали верно, то кнопка (V) разблокируется.

Теперь вы можете оставить старый код или перекодировать замок.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАМОК STS01.M

инструкция по монтажу



1. Необходимо рассчитать размер X (минимально возможный размер X=180 мм)



2. Присадка и сборка штанги:

- отрежьте штангу на необходимую длину равную X - 9 мм
- просверлите 4 отверстия диаметром 2,5 мм согласно чертежу (размеры A и B рассчитываются произвольно исходя из ширины фасада и конструкции шкафа)



- установите крепления на штангу, зафиксировав их пинами
- установите заглушки






3. Присадка фасада и установка замка и штанги:

- произведите присадку на фасаде согласно чертежу

- установите замок, штангу и розетку




4. Установите фасад на каркас шкафа





ЗАМОК SR03



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ





- 1 – замок
- 2 – розетка
- 3 – ответная часть




- 1 – замок
- 2 – розетка
- 3 – ответная часть



- 1 – замок
- 2 – розетка
- 3 – ответная часть




- 1 – замок
- 2 – розетка
- 3 – ответная часть



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GFT2.1

инструкция по монтажу






35

МОДУЛЬНЫЕ БЛОКИ

Система S-box	35.2 - 35.6
Блоки с розетками	35.7 - 35.8
Кабель-каналы	35.9


СИСТЕМА S-BOX

S-box – это революционно новое слово в хранении как на кухне так и в жилой комнате. Широкий диапазон функциональных и высокотехнологичных элементов позволяет скрыть от взгляда большое количество изделий повседневного пользования, которые в мгновение становятся доступными после простого нажатия пальцем.



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ S-BOX
**Вариант 1.
Стандартная установка**


- В рабочей поверхности делается вырез необходимых размеров (см. таблицу).
- S-BOX устанавливается в накладку с рабочей поверхностью
- Верхняя крышка выступает над поверхностью на 3 мм.



	POWER BOX	KNIFE BOX	SPICE BOX	CHEF CENTRE
размеры выреза	115x295	115x425	115x425	115x425


**Вариант 2.
Врезная установка**

- В рабочей поверхности делается вырез и фрезеровка глубиной 3 мм необходимых размеров (см. таблицу).
- S-BOX устанавливается в один уровень с рабочей поверхностью.




	POWER BOX	KNIFE BOX	SPICE BOX	CHEF CENTRE
размеры выреза	115x295	115x425	115x425	115x425
размеры фрезеровки	128x308	128x436	128x436	128x436


**Вариант 3.
Врезная установка со сменой верхней крышки**

- В рабочей поверхности* делается вырез и фрезеровка глубиной 18 мм (см. таблицу)/
- Стандартная крышка меняется на изготовленную заказчиком необходимых размеров (см. таблицу) макс. толщиной 12 мм.

* толщина рабочей поверхности от 30 мм



	POWER BOX	KNIFE BOX	SPICE BOX	CHEF CENTRE
размеры выреза	115x295	115x425	115x425	115x425
размеры фрезеровки	136x316	136x444	136x444	136x444
размеры крышки	134x314	134x442	134x442	134x442



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ S-BOX



механизм POWER BOX с 3 розетками

артикул	высота подъема, мм	отделка	упаковка
SB-PS01SS.EU	110	сталь нержавеющей / черный	1 комплект

POWER BOX представляет собой механизм подъема с откидной верхней крышкой, розетками и выключателем, предназначен для подключения электрических приборов.

В комплект входит:

- 3 розетки Schuko
- 1 выключатель
- сетевой провод 1500 мм

Габаритные размеры, мм:

размеры верхней панели
(в накладном варианте
установки): 308x128
размеры необходимые для
установки внутри каркаса:
283x102x440 (высота)

Основные характеристики:

напряжение: 250 В, 50 Гц
мощность: 2800 Вт
номинальный ток: 16 А
степень защиты: IP 24



механизм POWER BOX с 2 розетками и 2 USB

артикул	высота подъема, мм	отделка	упаковка
SB-PS02SS.EU	110	сталь нержавеющей / черный	1 комплект

POWER BOX представляет собой механизм подъема с откидной верхней крышкой, розетками, разъемами и встроенным выключателем, предназначен для подключения электрических приборов и устройств с разъемом USB.

В комплект входит:

- 2 розетки Schuko
- 2 USB
- 1 выключатель
- сетевой провод 1500 мм

Габаритные размеры, мм:

размеры верхней панели
(в накладном варианте
установки): 308x128
размеры необходимые для
установки внутри каркаса:
283x102x440 (высота)

Основные характеристики:

напряжение: 250 В, 50 Гц
мощность: 2800 Вт
номинальный ток: 16 А
выходное напряжение USB: 5 В
степень защиты: IP 24

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ S-BOX



механизм KNIFE BOX для хранения ножей

артикул	высота подъёма, мм	отделка	упаковка
SB-KB01SS	210	сталь нержавеющая / черный	1 комплект

KNIFE BOX представляет собой механизм подъёма с откидной верхней крышкой и предназначен для хранения ножей. Ширина паза составляет 4 мм, что достаточно для любой модели ножа.

Ножи в комплект не входят.

Габаритные размеры, мм:

размеры верхней панели (в накладном варианте установки): 436x128

размеры необходимые для установки внутри каркаса: 412x102x700 (высота)



механизм SPICE BOX с 10 банками для специй

артикул	высота подъёма, мм	отделка	упаковка
SB-SJ01SS	230	сталь нержавеющая / черный	1 комплект

SPICE BOX представляет собой механизм подъёма с 2-мя полками, имеющими предохранительный бортик. В комплект входит 10 стеклянных банок (ёмкостью 100 мл) с металлическими крышками и моющиеся резиновые коврики.

Габаритные размеры, мм:

размеры верхней панели (в накладном варианте установки): 436x168

размеры необходимые для установки внутри каркаса: 412x102x700 (высота)



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ S-BOX



механизм CHEF CENTRE в комплекте с аксессуарами

артикул	высота подъёма, мм	отделка	упаковка
SB-CC01SS	250	сталь нержавеющая / черный	1 комплект

CHEF CENTRE представляет собой механизм подъёма и включает в себя весы Salter® (макс. 5 кг) изготовленные из стекла и нержавеющей стали, магнитный таймер и 4 мерных ложки (1/2 ч. л., 1/4 ч. л., 1 ч. л., 1 ст. л.)

Габаритные размеры, мм:

размеры верхней панели
(в накладном варианте
установки): 436x128

размеры необходимые для
установки внутри каркаса:
412x102x700 (высота)



БЛОКИ С РОЗЕТКАМИ



встраиваемый блок Point (1 розетка 250В, 1 x USB, 1 x RJ45)

артикул	отделка	упаковка
CF.DL.001.DC	хром матовый / черный	1 комплект
CF.DL.001.SN	сталь нержавеющая / черный	1 комплект


Point представляет собой встраиваемый блок с вмонтированной розеткой и разъемами. Встраиваемый блок Point предназначен для подключения электрических приборов и устройств с разъемами USB и RJ45. Может быть установлен в кухонную, жилую и офисную мебель.

Основные характеристики:

напряжение: 250 В, 50 Гц
 мощность: макс.2300 Вт
 номинальный ток: 16 А
 диаметр отверстия для монтажа: 80 мм
 толщина материала для монтажа: макс.40 мм

В комплект входит:

- 1 розетка Schuko
- 1 USB 2.0
- 1 RJ45
- сетевой провод 1900 мм с евровилкой
- 2 фиксирующих клипсы



БЛОКИ С РОЗЕТКАМИ



встраиваемый блок Move (3 розетки 250В)

артикул	отделка	упаковка
CF.DL.002.AL	под алюминий (RAL 9006) /черный	1 комплект

Встраиваемый блок Move предназначен для подключения электрических приборов и установки в кухонную, жилую и офисную мебель. Move представляет собой встраиваемый выдвижной блок из алюминиевого профиля с вмонтированными розетками.


- Для приведения Move в рабочее состояние необходимо:
1. нажать на верхнюю крышку, которая автоматически поднимется
 2. потянув за крышку выдвинуть блок

Основные характеристики:

напряжение: 250 В, 50 Гц
мощность: макс.2300 Вт
номинальный ток: 16 А
диаметр отверстия для монтажа: 80 мм
толщина материала для монтажа: макс.50 мм



В комплект входит:

- 3 розетки Schuko
- сетевой провод 1900 мм с евровилкой



ЗАГЛУШКИ КАБЕЛЬ-КАНАЛА

NEW



заглушка кабель-канал, d.60

артикул	материал	цвет	упаковка, шт
HW.007.003	пластик	белый	1/500
HW.007.004	пластик	бежевый	1/500
HW.007.005	пластик	серый	1/500
HW.007.006	пластик	светло-коричневый	1/500
HW.007.007	пластик	темно-коричневый	1/500
HW.007.008	пластик	черный	1/500



HW.007.003



HW.007.004



HW.007.005



HW.007.006





HW.007.007



HW.007.008

NEW



заглушка кабель-канал, 70x70, d.60

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
CF.DL.007.PC	замак	хром глянец	45
CF.DL.007.AL	замак	под алюминий	45



CF.DL.007.PC



CF.DL.007.AL

ЗАГЛУШКИ КАБЕЛЬ-КАНАЛА


NEW



CF.DL.005.PC



CF.DL.005.AL



заглушка кабель-канал, d.60

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
CF.DL.005.PC	замак	хром глянec	12
CF.DL.005.AL	замак	под алюминий	12


NEW



CF.DL.006.PC




CF.DL.006.AL




заглушка кабель-канал, d.80

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
CF.DL.006.PC	замак	хром глянec	8
CF.DL.006.AL	замак	под алюминий	8



заглушка кабель-канал

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
MA0.1016.AOCL1	металл	хром глянec	25



36

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Декоративные панели
Плечики для одежды

36.1 - 36.13
36.14 - 36.15

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



36.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ МАКМАРТ №13

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Комплект декоративных панелей TWIST 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVTWI400	полистирол	белый	1 комплект / 10 комплектов




белый

В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11


Комплект декоративных панелей DAISY 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVDAI600	полистирол	оранжевый	1 комплект / 10 комплектов
VNVDAIF00	полистирол	розовый	1 комплект / 10 комплектов



розовый



оранжевый


В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



Комплект декоративных панелей SETTANTUNO 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNV071600	полистирол	оранжевый	1 комплект / 10 комплектов
VNV071500	полистирол	черный	1 комплект / 10 комплектов



оранжевый




черный

В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11



Комплект декоративных панелей PALPITATIO 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVPALR00	полистирол	красный	1 комплект / 10 комплектов



красный


В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



Комплект декоративных панелей VALE 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVVALF00	полистирол	розовый	1 комплект / 10 комплектов



розовый

В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11



Комплект декоративных панелей ВІВО 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVVIBT00	полистирол	транспарент	1 комплект / 10 комплектов



транспарент


В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



комплект декоративных панелей ONDA 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVONDZ00	полистирол	голубой	1 комплект / 10 комплектов




голубой

В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков


Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11



комплект декоративных панелей SINFONIA 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVSINV00	полистирол	зеленый	1 комплект / 10 комплектов



зеленый

В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



комплект декоративных панелей SCILLA 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVSCIZ00	полистирол	голубой	1 комплект / 10 комплектов




голубой

В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков


Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11



комплект декоративных панелей ARIEL 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVARIT00	полистирол	транспарент	1 комплект / 10 комплектов



транспарент

В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



комплект декоративных панелей **VERSAILLES 254x254мм**

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVVERZ00	полистирол	голубой	1 комплект / 10 комплектов




голубой

В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
 подробнее см. стр.36.10 - 36.11



комплект декоративных панелей **MONTENAPOLEONE 254x254мм**

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVMONAMB	полистирол	янтарь	1 комплект / 10 комплектов



янтарь



В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
 подробнее см. стр.36.10 - 36.11

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ




комплект декоративных панелей TIMESQUARE 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVTIMAU0	полистирол	золото	1 комплект / 10 комплектов
NEW VNVTIMT00	полистирол	транспарент	1 комплект / 10 комплектов



золото




транспарент

В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11



комплект декоративных панелей PIRAMIDE 254x254мм

артикул	материал	цвет	упаковка
VNVPIRT00	полистирол	транспарент	1 комплект / 10 комплектов
VNVPIR500	полистирол	черный	1 комплект / 10 комплектов



транспарент



черный


В комплект входит:

- 6 панелей
- 12 крючков

Рекомендуемое сочетание:

крепеж для декоративных панелей
подробнее см. стр.36.10 - 36.11


КРЕПЕЖ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ



карниз 3-х рядный L.2000мм, для потолочного крепления декоративных панелей, в комплекте с крепежом

артикул	материал	отделка	упаковка
BINVNV324	алюминий / полиамид	белая	1 комплект


В комплект входит:



карниз 3-х рядный L.3000мм, для потолочного крепления декоративных панелей, в комплекте с крепежом

артикул	материал	отделка	упаковка
BINVNV334	алюминий / полиамид	белая	1 комплект


В комплект входит:



карниз 4-х рядный L.2000мм, для потолочного крепления декоративных панелей, в комплекте с крепежом

артикул	материал	отделка	упаковка
BINVNV424	алюминий / полиамид	белая	1 комплект

В комплект входит:




карниз 4-х рядный L.3000мм, для потолочного крепления декоративных панелей, в комплекте с крепежом

артикул	материал	отделка	упаковка
BINVNV434	алюминий / полиамид	белая	1 комплект

В комплект входит:

КРЕПЕЖ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ





комплект креплений для навески декоративных панелей

артикул	материал	отделка	упаковка
SIVNVTOCV	поликарбонат	транспарент	1 комплект

В комплект входит:

- 10 креплений
- 10 шурупов




комплект креплений для навески декоративных панелей

артикул	материал	отделка	упаковка
SIVNVMLCV	поликарбонат	транспарент	1 комплект

В комплект входит:

- 20 креплений
- 20 шурупов



комплект креплений для настенной установки карниза длиной 2000мм

артикул	материал	отделка	упаковка
SQUVNV324	сталь	белая	1 комплект

В комплект входит:





комплект креплений для настенной установки карниза длиной 3000мм

артикул	материал	отделка	упаковка
SQUVNV434	сталь	белая	1 комплект

В комплект входит:

КРЕПЕЖ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ



профиль для настенной навески декоративных панелей и лотков для обуви

артикул	длина, мм	материал/отделка	упаковка, шт.
PROFVNVA0	1060	алюминий	1


ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ



ПЛЕЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



ПЛЕЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ




плечики для одежды DINA

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
DINA00Z00	полистирол	голубой	15
DINA00V00	полистирол	зеленый	15
DINA00600	полистирол	оранжевый	15
DINA00F00	полистирол	розовый	15
DINA00T00	полистирол	транспарент	15



голубой



зеленый




оранжевый



розовый



транспарент



плечики для одежды DINO

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
SE06BEPP6	пластик	оранжевый	3



оранжевый