



MARKESS
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАСАДЫ
ИЗ МАССИВА
2016/3

Компания MARKESS представляет вашему вниманию эксклюзивную коллекцию мебельных фасадов CLASSIC из натурального дерева производства итальянских компаний MOBILCLAN и ILCAM.



Mobilclan (Италия) – коллекция фасадов Лукреция Золотая, Лукреция Слоновая кость, Лукреция Орех, Лукреция, Кори, Верона.

Фабрика Mobilclan является одним из крупнейших производителей фасадов в Италии и де-факто компанией № 1 по производству фасадов именно из массива.

Фабрика Mobilclan spa была образована в 1967 году Вальтером Боза и Марио Пуятти для производства деревянных компонентов для мебельной промышленности.

В 1970 году производственная деятельность переносится на новое предприятие в г. Гаиарине, где и находится фабрика в настоящее время. Уже в 1975 году Mobilclan spa начинает экспорт производимых товаров в Северную Европу. Для того, чтобы обеспечивать постоянно растущие запросы рынка, фабрика объединяется в 1985 году с группой Friulpanelli и в 1990 году с компанией Euroservice. В 2002 году главное предприятие в Гаиарине было расширено и сегодня общая его площадь достигает 90 000 квадратных метров.

В настоящее время выпускает около 4 млн фасадов в год и поставляет свою продукцию во многие страны мира. На протяжении долгих лет безупречная репутация торговой марки, высокое качество продукции вывели компанию на высокий мировой уровень.



ILCAM (Италия) – коллекция фасадов Амальфи, Роза и Роза Декапе.

ILCAM была основана в 1959 году. С начала 2000 года компания переехала в Cognons (Италия), и в настоящее время она состоит из нескольких подразделений, ориентированных на производство фасадов из массива дерева, шпонированных и облицованных пленками ПВХ, а также фасадов с лакокрасочным покрытием. Предприятие включает в себя производственные площадки общей площадью 130 тыс. кв. м. с персоналом более 1000 сотрудников.

На сегодняшний день компания является самым крупным производителем фасадов в Италии.

Широкая размерная линейка фасадов и аксессуаров позволяет предложить нашим клиентам большой выбор высококачественной продукции.

СОДЕРЖАНИЕ



ЛУКРЕЦИЯ золотая 6



ЛУКРЕЦИЯ слоновая кость 26



ЛУКРЕЦИЯ орех 46



ЛУКРЕЦИЯ медовая 66



АМАЛЬФИ серая 82



АМАЛЬФИ бежевая 92



РОЗА декапе 102



РОЗА 120



ВЕРОНА 134



КОРИ 148



ЗОЛОТАЯ ЛУКРЕЦИЯ




Классическое сочетание белого с золотом делает вашу кухню изысканной и элегантной. Благодаря своей утонченной роскоши ЗОЛОТАЯ ЛУКРЕЦИЯ станет центром притяжения вашего дома. Толщина фасада 24 мм.

рамка:
массив европейской березы

центральная часть:
МДФ, облицованная шпоном бука

отделка:
белая эмаль с золотой патиной




MOBILCLAN

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад глухой

	896	596	446	396	377
1316		●	●		
956			●	●	●
716		●	●	●	●
496		●			
356	●	●	●		



фасад глухой

	596	446	240
716			●
236	●	●	




фасад глухой

	296
956	●
716	●




фасад глухой

	146
956	●
716	●



фасад закругленный

	338 x 338
716	●



фасад закругленный под стекло

	338 x 338
956	●
716	●



фасад ящика


	596	446	296
177	●	●	●



фасад ящика


	146
146	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад под стекло и решетку

	896	596	446	296
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	



решетка толщиной 4 мм для фасада

	896	596	446
956			●
716			●
356	●	●	●

* указаны размеры фасада под стекло и решетку



выдвижная колонка

	146
2276	●
2036	●
956	●
716	●



планка под плиту

	596
117	●



колонка декоративная

75 x 40

956	●
716	●



голова декоративной колонки

75 x 40

102	●
-----	---



колонка декоративная (погонажная)

75 x 40

2196	●
------	---



планка декоративная

50

956	●
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка угловая 135°

	25 x 25
716	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



планка-скос угловая

	22 x 40
956	●
716	●



карниз верхний прямой

	3000 x 103
100	●



карниз верхний закругленный

400 x 400

100



карниз верхний закругленный
на выступ

448 x 448

100



карниз нижний

3000 x 50

34



карниз нижний закругленный

582 x 582

34



карниз-выступ

3000 x 100

22



карниз-выступ закругленный

386 x 386

22

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



капитель 90° внутренняя

138 x 138

98



капитель 90° внешняя

201 x 201

98



капитель 135° внутренняя

112,5 x 112,5

98



капитель 135° внешняя

123 x 123

98



капитель прямая

201 x 75

98



модильон для карниза

48 x 30

30



фриз закругленный

371,5 x 371,5

90



фриз закругленный на выступ

331 x 331

90



фриз

3000 x 60

90



цоколь прямой

4250 x 25

120



цоколь закругленный

531 x 531

120

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



угловой элемент 90° внешний
для цоколя h 120 мм



угловой элемент 90° внутренний
для цоколя h 120 мм



накладка закруглённая h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм



соединительный элемент
прямой для цоколя h 120 мм



коромысло

	900	600	450
88	●	●	●




ножка декоративная для острова


	93 x 93
840	●




балюстрада прямая





балюстрада закругленная



комплект решеток для декоративной сушки (2 шт.)



рамка для декоративной сушки



задняя стенка для декоративной сушки



пенал подвесной



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



комплект держателей бокалов
(6 планок - держателей)

	600 x 280
20	●




подставка под бутылки

	600	450
60	●	●



боковина шпонированная
толщиной 28,8 мм

	585	340
2400	●	
960		●
840	●	




накладка-корона комплект
(большая и малая накладка, опора)

	900 x 40	512 x 40
184	●	
156		●



портал

	1700
980	●





стол прямоугольный "SVEVA TRA01"

- 1600 x 800 мм
- высота 780 мм
- ножки — массив бука
- столешница — МДФ
- отделка — сусальное золото



стул "CAMILLA"

- ширина сиденья 560 мм
- глубина сиденья 570 мм
- высота сиденья от пола 500 мм
- общая высота стула 1060 мм
- основа — массив бука
- отделка — сусальное серебро и покраска: цвет чёрный

рекомендованные ручки



ручка-скоба 15179Z12820.47

- межосевое 128 мм
- восточное серебро



ручка-кнопка 24177Z03000.47

- восточное серебро



витраж «Лукреция золотая»



витраж «Лукреция Даяна»

для фасадов под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

для закругленных фасадов под стекло

	338 x 338
956	●
716	●



кухонная вытяжка LUCREZIA 60/90

Размеры:

- ширина 600 / 900 мм
- глубина 500 мм
- высота 624 мм / с дополнительной секцией 865 мм

Мотор 500 куб.м/час



кухонная вытяжка угловая LUCREZIA

Размеры:

- ширина 1048 мм
- глубина 1048 мм
- высота 612 мм / с дополнительной секцией 1062 мм

Мотор: 500 куб.м/час



кухонная вытяжка декоративная LUCREZIA

Размеры:

- ширина 900 мм
- глубина 501 мм
- высота 906 мм

Мотор: 500 куб.м/час




кухонная вытяжка LUCREZIA золотая

Размеры:


- ширина 900 мм
- глубина 500 мм
- высота 645 мм / с дополнительной секцией 995 мм

Мотор: 650 куб.м/час


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф



переходный шкаф
(с применением планки-скос)




закругленная нижняя тумба и
навесной шкаф



карниз с выступом
схема установки





общая высота каркасов

ширина каркасов

фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		●	●					
956			●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
496		●						
356	●	●	●					
236		●	●					

фасад под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

фасад закругленный

	338 x 338
716	●

фасад закругленный под стекло

	338 x 338
956	●
716	●


фасад ящика

	596	446	296	146
177	●	●	●	
146				●



планка под плиту

	596
117	●

гостиные: пример построения



ширина каркасов



ширина каркасов



ЛУКРЕЦИЯ СЛОНОВАЯ КОСТЬ




Золотая патина на фасадах цвета слоновой кости позволяет заиграть Вашей кухне неповторимыми красками, создавая превосходный цветовой баланс и привнося тепло и уют в интерьер Вашего дома.

Толщина фасада 24 мм.

рамка:
массив европейской березы

центральная часть:
МДФ, облицованная шпоном бука

отделка:
эмаль цвета слоновой кости
с золотой патиной



MOBILCLAN

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад глухой

	896	596	446	396	377
1316		●	●		
956			●	●	●
716		●	●	●	●
496		●			
356	●	●	●		




фасад глухой

	596	446	240
716			●
236	●	●	




фасад глухой

	296
956	●
716	●




фасад глухой

	146
956	●
716	●



фасад закругленный

	338 x 338
716	●



фасад закругленный под стекло

	338 x 338
956	●
716	●



фасад ящика


	596	446	296
177	●	●	●



фасад ящика


	146
146	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад под стекло и решетку

	896	596	446	296
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	



решетка толщиной 4 мм для фасада

	896	596	446
956			●
716			●
356	●	●	●

* указаны размеры фасада под стекло и решетку



выдвижная колонка

	146
2276	●
2036	●
956	●
716	●



планка под плиту

	596
117	●



колонка декоративная

75 x 40	
956	●
716	●



голова декоративной колонки

75 x 40	
102	●



колонка декоративная (погонажная)

75 x 40	
2196	●



планка декоративная

50	
956	●
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка угловая 135°

	25 x 25
716	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



планка-скос угловая

	22 x 40
956	●
716	●



карниз верхний прямой

	3000 x 103
100	●



карниз верхний закругленный

400 x 400

100



карниз нижний

3000 x 50

34



карниз-выступ

3000 x 100

22



карниз верхний закругленный
на выступ

448 x 448

100



карниз нижний закругленный

582 x 582

34



карниз-выступ закругленный

386 x 386

22

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



капитель 90° внутренняя

138 x 138

98



капитель 90° внешняя

201 x 201

98



капитель 135° внутренняя

112,5 x 112,5

98



капитель 135° внешняя

123 x 123

98



капитель прямая

201 x 75

98



модильон для карниза

48 x 30

30



фриз закругленный

371,5 x 371,5

90



фриз закругленный на выступ

331 x 331

90

фриз

3000 x 60

90



цоколь прямой

4250 x 25

120

цоколь закругленный

531 x 531

120

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



угловой элемент 90° внешний
для цоколя h 120 мм



угловой элемент 90° внутренний
для цоколя h 120 мм



накладка закруглённая h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм



соединительный элемент
прямой для цоколя h 120 мм



коромысло

	900	600	450
88	●	●	●



ножка декоративная для острова

	93 x 93
840	●




балюстрада прямая

	2000
86	●



балюстрада закругленная

	335 x 335
86	●




комплект решеток
для декоративной сушки (2 шт.)

	22
335	●



рамка для декоративной сушки

	896
716	●



задняя стенка для декоративной
сушки

	880 x 6,8/4
700	●



пенал подвесной

	600 x 315	450 x 315
315	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



комплект держателей бокалов
(6 планок - держателей)

	600 x 280
20	●




подставка под бутылки

	600	450
60	●	●



боковина шпонированная
толщиной 28,8 мм

	585	340
2400	●	
960		●
840	●	




накладка-корона комплект
(большая и малая накладка, опора)


	900 x 40	512 x 40
184	●	
156		●



портал

	1700
980	●





стол прямоугольный "SVEVA TRA01"

- 1600 x 800 мм
- высота 780 мм
- ножки — массив бука
- столешница — МДФ
- отделка — сусальное золото



стул "CAMILLA"

- ширина сиденья 560 мм
- глубина сиденья 570 мм
- высота сиденья от пола 500 мм
- общая высота стула 1060 мм
- основа — массив бука
- отделка — сусальное серебро и покраска: цвет чёрный

рекомендованные ручки



ручка-скоба 15179Z12820.46

- межосевое 128 мм
- золото матовое



ручка-кнопка 24177Z03000.46

- золото матовое



витраж «Лукреция золотая»



витраж «Лукреция Даяна»

для фасадов под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

для закругленных фасадов под стекло

	338 x 338
956	●
716	●



кухонная вытяжка LUCREZIA 60/90

Размеры:

- ширина 600 / 900 мм
- глубина 500 мм
- высота 624 мм / с дополнительной секцией 865 мм

Мотор 450 куб.м/час



кухонная вытяжка угловая LUCREZIA

Размеры:

- ширина 1048 мм
- глубина 1048 мм
- высота 612 мм / с дополнительной секцией 1062 мм

Мотор: 850 куб.м/час




кухонная вытяжка декоративная LUCREZIA

Размеры:


- ширина 900 мм
- глубина 501 мм
- высота 906 мм

Мотор: 500 куб.м/час


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф




переходный шкаф
(с применением планки-скос)




закругленная нижняя тумба и
навесной шкаф



карниз с выступом
схема установки





ширина каркасов

фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		●	●					
956			●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
496		●						
356	●	●	●					
236		●	●					

фасад под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

фасад закругленный

	338 x 338
716	●

фасад закругленный под стекло

	338 x 338
956	●
716	●


фасад ящика

	596	446	296	146
177	●	●	●	
146				●


планка под плиту

	596
117	●

гостиные: пример построения




ширина каркасов





ЛУКРЕЦИЯ

орех



Свежий взгляд на классику.
Цвет благородной древесины и шелковое матовое лаковое покрытие делают эту кухню неповторимой.
Толщина фасада 24 мм.

рамка:
массив липы

центральная часть:
МДФ, облицованная шпоном черешни

отделка:
тонирование под орех



MOBILCLAN

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	377
1316		●	●		
956			●	●	●
716		●	●	●	●
496		●			
356	●	●	●		



фасад глухой

	596	446	240
716			●
236	●	●	




фасад глухой

	296
956	●
716	●




фасад глухой

	146
956	●
716	●



фасад закругленный

	338 x 338
716	●



фасад закругленный под стекло

	338 x 338
956	●
716	●



фасад ящика

	596	446	296
177	●	●	●



фасад ящика

	146
146	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад под стекло и решетку

	896	596	446	296
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	



решетка толщиной 4 мм для фасада

	896	596	446
956			●
716			●
356	●	●	●

* указаны размеры фасада под стекло и решетку



выдвижная колонка

	146
2276	●
2036	●
956	●
716	●



планка под плиту

	596
117	●



колонка декоративная

75 x 40	
956	●
716	●



голова декоративной колонки

75 x 40	
102	●



колонка декоративная (погонажная)

75 x 40	
2196	●



планка декоративная

50	
956	●
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка угловая 135°

	25 x 25
716	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



планка-скос угловая

	22 x 40
956	●
716	●



карниз верхний прямой

	3000 x 103
100	●



карниз верхний закругленный

400 x 400

100



карниз верхний закругленный
на выступ

448 x 448

100



карниз нижний

3000 x 50

34



карниз нижний закругленный

582 x 582

34



карниз-выступ

3000 x 100

22



карниз-выступ закругленный

386 x 386

22

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



капитель 90° внутренняя

138 x 138

98



капитель 90° внешняя

201 x 201

98



капитель 135° внутренняя

112,5 x 112,5

98



капитель 135° внешняя

123 x 123

98



капитель прямая

201 x 75

98



модильон для карниза

48 x 30

30



фриз закругленный

371,5 x 371,5

90



фриз закругленный на выступ

331 x 331

90



фриз

3000 x 60

90



цоколь прямой

4250 x 25

120



цоколь закругленный

531 x 531

120

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



угловой элемент 90° внешний
для цоколя h 120 мм



угловой элемент 90° внутренний
для цоколя h 120 мм



накладка закруглённая h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм



соединительный элемент
прямой для цоколя h 120 мм



коромысло

	900	600	450
88	●	●	●



ножка декоративная для острова

	93 x 93
840	●



балюстрада прямая

	2000
86	●




балюстрада закругленная

	335 x 335
86	●



комплект решеток
для декоративной сушки (2 шт.)

	22
335	●



рамка для декоративной сушки

	896
716	●



задняя стенка для декоративной
сушки

	880 x 6,8/4
700	●




пенал подвесной

	600 x 315	450 x 315
315	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




комплект держателей бокалов
(6 планок - держателей)



подставка под бутылки



портал





стол прямоугольный "SVEVA TRA01"

- 1600 x 800 мм
- высота 780 мм
- ножки — массив бука
- столешница — МДФ
- отделка — сусальное золото



стул "CAMILLA"

- ширина сиденья 560 мм
- глубина сиденья 570 мм
- высота сиденья от пола 500 мм
- общая высота стула 1060 мм
- основа — массив бука
- отделка — сусальное серебро и покраска: цвет чёрный

рекомендованные ручки




ручка-скоба 15179Z12820.07

- межосевое 128 мм
- бронза "Валенсия"



ручка-кнопка 24177Z03000.07

- бронза "Валенсия"



витраж «Lucrezia Noce»

для фасадов под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

для закругленных фасадов
под стекло

	338 x 338
956	●
716	●



кухонная вытяжка LUCREZIA 60/90

Размеры:

- ширина 600 / 900 мм
- глубина 500 мм
- высота 624 мм / с дополнительной секцией 865 мм

Мотор 450 куб.м/час



кухонная вытяжка угловая LUCREZIA

Размеры:

- ширина 1048 мм
- глубина 1048 мм
- высота 612 мм / с дополнительной секцией 1062 мм

Мотор: 850 куб.м/час




кухонная вытяжка декоративная LUCREZIA

Размеры:


- ширина 900 мм
- глубина 501 мм
- высота 906 мм

Мотор: 500 куб.м/час


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф




переходный шкаф
(с применением планки-скос)




закругленная нижняя тумба и
навесной шкаф



карниз с выступом
схема установки





общая высота каркасов

2280

ширина каркасов

фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		●	●					
956			●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
496		●						
356	●	●	●					
236		●	●					

фасад под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

фасад закругленный

	338 x 338
716	●

фасад закругленный под стекло

	338 x 338
956	●
716	●


фасад ящика

	596	446	296	146
177	●	●	●	
146				●


планка под плиту

	596
117	●

гостиные: пример построения




ширина каркасов





ЛУКРЕЦИЯ МЕДОВАЯ




Медовая ЛУКРЕЦИЯ создаст гармонию и комфорт на кухне, а необычный рельефный витраж с декоративными вставками украсит ее разноцветными бликами.
Толщина фасада 24 мм.

рамка:
массив ольхи

центральная часть:
МДФ, облицованная шпоном черешни

отделка:
гляцевое тонирование



MOBILCLAN

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	359	296
1276		●	●			
1010			●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
677		●				
496		●				
356	●	●	●			
290		●	●			



фасад под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
1010			●	●
716			●	●
356	●	●	●	



фасад с решеткой

	896	596	446
1010			●
716			●
356	●	●	●




фасад глухой

	227	146
1010		●
716	●	●




фасад закругленный



	354 x 354
716	●




фасад закругленный под стекло



	354 x 354
1010	●
716	●



фасад вогнутый под стекло



	267 x 267
1010	●
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад ящика

	596	446	296
177	●	●	●



ножка декоративная

	576 x 75
120	●



фасад ящика

	146
146	●



планка под плиту

	596
117	●



планка-скос угловая

	22 x 40
1010	●
716	●



планка угловая 135°

	25 x 25
716	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



планка декоративная

	50
1010	●
716	●



колонка декоративная

	75
2294	●
2000	●
1014	●
720	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



карниз верхний прямой

3660 x 116

77,9



карниз верхний вогнутый

290 x 290

77,9



карниз верхний закругленный

405 x 405

77,9



цоколь закругленный
(правый/левый)

524 x 291

120



цоколь прямой

3660 x 25

120




угловой элемент 90° внутренний
для цоколя h 120мм




угловой элемент 90° внешний
закругленный для цоколя h 120мм




соединительный элемент
прямой для цоколя h 120мм



декоративная рамка под бутылки



коромысло



накладка скошенная h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм




накладка закруглённая h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




балюстрада прямая



балюстрада закругленная




пенал подвесной



Используется в комплекте с:

- декоративной решеткой 332 x 863 мм
- декоративной задней стенкой 700 x 880 x 6,2 мм



декоративная рамка для сушки



Используется в комплекте с:

- рамкой декоративной 716 x 896 мм
- декоративной задней стенкой 700 x 880 x 6,2 мм

решетка для декоративной сушки






Используется в комплекте с:

- декоративной решеткой 332 x 863 мм
- рамкой декоративной 716 x 896 мм

декоративная задняя стенка для сушки



рекомендованные ручки



ручка-скоба 03030Z12800.07

- межосевое 128 мм
- бронза "Валенсия"



ручка-кнопка 24802Z03000.07

- бронза "Валенсия"



ручка-серьга 21802Z06000.07

- длина 73 мм
- бронза "Валенсия"



витраж «Lucrezia»

для фасадов под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
1010			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

для закругленных фасадов
под стекло

	354 x 354
1010	●
716	●

для вогнутых фасадов
под стекло

	267 x 267
1010	●
716	●



кухонная вытяжка LUCREZIA 60/90

Размеры:

- ширина 598 / 898 мм
- глубина 499 мм
- высота 799 мм / с дополнительной секцией 1199 мм

Мотор 500 куб.м/час




кухонная вытяжка угловая LUCREZIA

Размеры:


- ширина 987 мм
- глубина 987 мм
- высота 745 мм / с дополнительной секцией 1145 мм

Мотор: 500 куб.м/час


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф




угловой шкаф вогнутый




переходный шкаф
(с применением планки-скос)



закругленная нижняя тумба и
навесной шкаф





общая высота каркасов

2294

ширина каркасов

фасад глухой

	896	596	446	396	359	296	227	146
1276		●	●					
1010			●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
677		●						
496		●						
356	●	●	●					
290		●	●					

фасад под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
1010			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

фасад закругленный под стекло

	354 x 354
1010	●
716	●

фасад вогнутый под стекло

	267 x 267
1010	●
716	●

фасад ящика

	596	446	296	146
177	●	●	●	
146				●


фасад закругленный

	354 x 354
716	●


планка под плиту

	596
117	●

гостиные: пример построения



ширина каркасов





АМАЛЬФИ серая



Элегантные прямые линии, естественность форм и мягкие цвета отделки придают АМАЛЬФИ неповторимое очарование. Изюминкой кухни является серебряная патина. Толщина фасада 20 мм.

рамка:
массив ясеня

центральная часть:
МДФ, облицованная шпоном ясеня

отделка:
серое тонирование с серебряной патиной



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	240
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●
536		●	●				
496		●					
356	●	●	●				
236		●	●				



фасад под стекло

	896	596	446
1276			●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●



фасад декоративный под стекло

	596	446
716	●	●



фасад декоративный с панелью

	446
956	●
716	●



фасад декоративный

	896	596
356	●	●



фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●



фасад закругленный

	335 x 335 (R 205)
716	●



фасад закругленный под стекло

	335 x 335 (R 205)
956	●
716	●



балюстрада прямая

	1500
74	●



балюстрада закругленная

	308 x 308 (R 205)
74	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка под плиту

	596	
117	●	



планка декоративная

	50	
956	●	
716	●	



колонка декоративная

	146	75
2036	●	
956	●	●
716	●	●



коромысло

	896	596
85	●	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



шпонированная боковина

	580 x 18	335 x 18
2430	●	
960		●
870	●	

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



накладка закруглённая h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм



угловой элемент 135° двусторонний
для цоколя Н 120 мм



угловой элемент 90° двусторонний
для цоколя Н 120 мм



соединительный элемент 180°
для цоколя Н 120мм

рекомендованные ручки



ручка-скоба 9.1344.128096.18

- межосевое 128 мм
- серебро



ручка-скоба 9.1347.0064.18

- межосевое 64 мм
- серебро



ручка-скоба 9.1344.128096.17N

- межосевое 128 мм
- античное серебро



ручка-скоба 9.1347.0064.17N

- межосевое 64 мм
- античное серебро



витраж матовый «Amalfi» **

для фасадов под стекло

	896	596	446
1276			●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

для фасада декоративного
под стекло

	596	446
716	●	●

для закругленных фасадов под
стекло

	335 x 335
956	●
716	●




кухонная вытяжка 60/90

Размеры:


- ширина 598/ 898 мм
- глубина 501 мм
- высота 625 мм / с дополнительной секцией 955 мм

Мотор 450 куб.м/час


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф



закругленная нижняя тумба и навесной шкаф





ширина каркасов

фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	240
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●
536		●	●				
496		●					
356	●	●	●				
236		●	●				

фасад под стекло

	896	596	446
1276			●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

фасад закругленный

	335 x 335
716	●

фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117		●		

фасад закругленный под стекло

	335 x 335
956	●
716	●



АМАЛЬФИ бежевая




АМАЛЬФИ выполнена из массива ясеня. Элегантная простота линий, естественность форм и мягкие цвета отделки придают ей свое неповторимое очарование.

Толщина фасада 20 мм.

рамка:
массив ясеня

центральная часть:
МДФ, облицованная шпоном ясеня

отделка:
кремовое тонирование



ILCAM
FURNITURE FRONTALS

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	240
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●
536		●	●				
496		●					
356	●	●	●				
236		●	●				



фасад под стекло

	896	596	446
1276			●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●



фасад декоративный под стекло

	596	446
716	●	●



фасад декоративный с панелью

	446
956	●
716	●



фасад декоративный

	896	596
356	●	●



фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●



фасад закругленный

	335 x 335 (R 205)
716	●



фасад закругленный под стекло

	335 x 335 (R 205)
956	●
716	●



балюстрада прямая

	1500
74	●



балюстрада закругленная

	308 x 308 (R 205)
74	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка под плиту

	596	
117	●	



планка декоративная

	50	
956	●	
716	●	



колонка декоративная

	146	75
2036	●	
956	●	●
716	●	●



коромысло

	896	596
85	●	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●




шпонированная боковина


	580 x 18	335 x 18
2430	●	
960		●
870	●	




карниз прямой




карниз закругленный




карниз нижний




карниз нижний закругленный



цоколь прямой



цоколь закругленный



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



накладка закруглённая h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм



угловой элемент 90° двусторонний
для цоколя Н 120 мм



угловой элемент 135° двусторонний
для цоколя Н 120 мм



соединительный элемент 180°
для цоколя Н 120мм

рекомендованные ручки



ручка-скоба 9.1344.128096.18

- межосевое 128 мм
- серебро



ручка-скоба 9.1347.0064.18

- межосевое 64 мм
- серебро



ручка-скоба 9.1344.128096.17N

- межосевое 128 мм
- античное серебро



ручка-скоба 9.1347.0064.17N

- межосевое 64 мм
- античное серебро



витраж рельефный «Amalfi» **

для фасадов под стекло

	896	596	446
1276			●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

для фасада декоративного под стекло

	596	446
716	●	●

для закругленных фасадов под стекло

	335 x 335
956	●
716	●




кухонная вытяжка 60/90

Размеры:


- ширина 598/ 898 мм
- глубина 501 мм
- высота 625 мм / с дополнительной секцией 955 мм

Мотор 450 куб.м/час


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф



закругленная нижняя тумба и навесной шкаф





2280
общая высота каркасов

ширина каркасов

фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	240
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●
536		●	●				
496		●					
356	●	●	●				
236		●	●				

фасад под стекло

	896	596	446
1276			●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

фасад закругленный

	335 x 335
716	●

фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117		●		

фасад закругленный под стекло

	335 x 335
956	●
716	●




РОЗА декапе



Роза декапе – это нежный фасад из массива ясеня цвета ванильного мороженого с фисташками. Толщина фасада 26 мм.

рамка и центральная часть:
массив ясеня

отделка:
декапе



ILCAM
FURNITURE FRONTALS

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	377	359*	296
1316		●	●				
1276*		●	●				
1010*			●	●		●	●
956			●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●
677*		●					
496		●					
356	●	●	●				
290*		●	●				
236		●	●				



фасад с решеткой

	896	596	446
1010*			●
956			●
716			●
356	●	●	



фасад глухой

	240	227*	146
1010*			●
956			●
716	●	●	●



фасад под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
1010*			●	●
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	



фасад ящика

	596	446
177	●	●



фасад ящика

	146
146	●




планка под плиту


	596
117	●



фасад закругленный




	356 x 356*
716	●




	341 x 341
716	●



фасад закругленный под стекло




	356 x 356*
1010*	●
716	●



	341 x 341
956	●
716	●


*данные размеры будут постепенно выводиться из складской программы

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад вогнутый

	266 x 266*
716	●



фасад вогнутый под стекло

	266 x 266*
1010	●
716	●



комплект арочных фасадов
(правый+левый)

	896
634	●



комплект арочных фасадов
под стекло (правый+левый)

	896
634	●



комплект арочных фасадов с решеткой (правый+левый)

	896
634	●



подставка под бутылки

	450 x 26	600 x 26	900 x 26
100	●	●	●



арка декоративная для арочных фасадов

	896
177	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



планка декоративная

	50
1010*	●
956	●
716	●



планка угловая 135°

	25 x 25
716	●

*данные размеры будут постепенно выводиться из складской программы

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка декоративная

	75
2290*	●
2276	●
2036	●
1996*	●
1010*	●
956	●
716	●



планка-скос угловая

	22 x 40
1010*	●
956	●
716	●



балюстрада прямая

	900
72	●




балюстрада закругленная

	308 x 308 (R 205, R 255)
72	●



коромысло

	450 x 26	600 x 26	900 x 26
100	●	●	●



пенал подвесной (комплект)

	450 x 330	600 x 330	900 x 330
330	●	●	●



Примечание:

комплект состоит из:

- боковина 720 x 330 x 18,8 – 1 шт.
- боковина 720 x 311 x 18,8 – 1 шт.
- полка верхняя 311 x 311 x 18,8 – 1 шт.
- полка нижняя 311 x 311 x 18,8 – 1 шт.
- полка внутренняя 311 x 311 x 18,8 – 1 шт.
- колонка 350 x 50 x 50 – 2 шт.

шкаф терминальный открытый

330 x 330

720



Примечание:

комплект состоит из:

- боковина 720 x 311 x 18,8 – 1 шт.
- боковина 720 x 562 x 18,8 – 1 шт.
- полка верхняя 543 x 311 x 18,8 – 1 шт.
- полка нижняя 543 x 311 x 18,8 – 1 шт.
- полка внутренняя 543 x 311 x 18,8 – 1 шт.
- колонка 350 x 50 x 50 – 2 шт.

тумба терминальная открытая

330 x 562

720



Примечание:

комплект состоит из:

- боковина (DX/SX) 1014 x 330 x 22,5 – 2 шт.
- полка верхняя 855 x 329 x 22,5
- стенка задняя 991,5 x 855 x 16,8
- решетка L-образная 855 x 294 x 294
- решетка горизонтальная 855 x 247 x 50
- рейка 855 x 35 x 35

декоративная сушка

900 x 330

1014



Примечание:

комплект состоит из:

- боковина 330 x 330 x 18,8 – 1 шт.
- боковина 330 x 311 x 18,8 – 1 шт.
- полка верхняя закругленная 310 x 310 x 18,8 – 1 шт.
- полка закругленная 142 x 142 x 18 – 1 шт.

полка под шкаф терминальная

330 x 330

330

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



карниз верхний прямой

3660 x 28

62



карниз верхний закругленный

402,3 x 402,3 (R 205, R 255*)

62



карниз верхний вогнутый

285 x 285

62



карниз нижний прямой

3660 x 30

50



карниз нижний закругленный

315 x 315 (R 205)

50



цоколь прямой

3660 x 25

120





цоколь закругленный
(правый/левый)

524 x 291 (R 205, R 255*)

120	●
-----	---



угловой элемент 90° внутренний
для цоколя Н 120мм



соединительный элемент прямой
для цоколя Н 120 мм




угловой элемент 90° внешний
закругленный для цоколя Н 120мм



панель T&G

900 x 3,8

1200	●
------	---



шпонированная боковина

	315 x 18	330 x 18*	562 x 18
2280			●
2040			●
2000*			●
1014*		●	
960	●		
720	●	●	●
360	●	●	
294*			●

рекомендуем



кромка в рулонах (м)

	1	2
22	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



накладка закруглённая h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм



накладка скошенная h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм



стул “ROSA Decape”

- массив ясеня
- отделка — декапе с зеленой патиной



стол овальный “ROSA Decape”

- 1600 x 1000 мм
- массив ясеня
- столешница — шпон ясеня
- центральное раздвижение — 480 мм
- отделка — декапе с зеленой патиной





витраж «Rosa»

«Rosa Dafina 2»

для фасадов под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
1010*			●	●
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

для закругленных фасадов под
стекло

	356 x 356*	341 x 341
1010	●	
956		●
716	●	●

для вогнутых фасадов
под стекло*

	266 x 266*
1010	●
716	●

для арочных фасадов (SX/DX)

	446
634	●



кухонная вытяжка ROSA Decape 60/90

Размеры:

- ширина 600 / 900 мм
- глубина 514 / 498 мм
- высота 603 мм / с дополнительной секцией 1003 мм

Мотор 500 куб.м/час



кухонная вытяжка угловая ROSA Decape

Размеры:

- ширина 1048 мм
- глубина 1048 мм
- высота 625 мм / с дополнительной секцией 1075 мм

Мотор 500 куб.м/час

рекомендованные ручки



ручка-скоба 11.4700.48L09


- межосевое 128 мм
- состаренная бронза + керамика




ручка-кнопка 11.4701.48L09

- состаренная бронза + керамика


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф




угловой шкаф
вогнутый *




переходный шкаф
(с применением планки-скос)



закругленная нижняя тумба и
навесной шкаф





2280 (2294)

общая высота каркасов

450 450 450 450 450 450 450

ширина каркасов

фасад глухой

	896	596	446	396	377	359*	296	240	227*	146
1316		●	●							
1276*		●	●							
1010*			●	●		●	●			●
956			●	●	●		●			●
716		●	●	●	●	●	●	●	●	●
677*		●								
496		●								
356	●	●	●							
290*		●	●							
236		●	●							

фасад под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
1010*			●	●
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

фасад ящика

	596	446	146
177	●	●	
146			●
117	●		

фасад закругленный

	356 x 356*	341 x 341
716	●	●

фасад вогнутый

	266 x 266*
716	●

фасад закругленный под стекло


	356 x 356*	341 x 341
1010	●	
956		●
716	●	●

фасад вогнутый под стекло



	266 x 266*
1010	●
716	●

*данные размеры будут постепенно выводиться из складской программы

гостиные: пример построения



ширина каркасов



ширина каркасов




РОЗА



Роза – это классический фасад из массива ясеня, тонированный под тёмный орех. Толщина фасада 26 мм.

рамка и центральная часть:
массив ясеня

отделка:
тонирование под тёмный орех



ILCAM
FURNITURE FRONTS

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	377	359*	296
1316		●	●				
1276*		●	●				
1010*			●	●		●	●
956			●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●
677*		●					
496		●					
356	●	●	●				
290*		●	●				
236		●	●				



фасад глухой

	240	227*	146
1010*			●
956			●
716	●	●	●



фасад с решеткой

	896	596	446
1010*			●
956			●
716			●
356	●	●	



фасад под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
1010*			●	●
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	



фасад ящика

	896	596	446
177	●	●	●




фасад ящика


	146
146	●



фасад закругленный




	356 x 356*
716	●




	341 x 341
716	●



фасад закругленный под стекло




	356 x 356*
1010	●
716	●



	341 x 341
956	●
716	●


* данные размеры будут постепенно выводиться из складской программы

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад вогнутый

	266 x 266*
716	●



фасад вогнутый под стекло

	266 x 266*
1010	●
716	●



комплект арочных фасадов
(правый+левый)

	896
634	●



комплект арочных фасадов
под стекло (правый+левый)

	896
634	●



комплект арочных фасадов с решеткой (правый+левый)

	896
634	●



арка декоративная для арочных фасадов

	896
177	●



планка декоративная

	50
1010*	●
956	●
716	●



планка под плиту

	596
117	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



планка угловая 135°

	25 x 25
716	●

*данные размеры будут постепенно выводиться из складской программы

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка-скос угловая

	22 x 40
1010*	●
956	●
716	●



балюстрада прямая

	900
72	●



пенал подвесной

	450 x 270	600 x 270
220	●	●



колонка декоративная

	75
2290*	●
2276	●
2036	●
1996*	●
1010*	●
956	●
716	●



балюстрада закругленная

	308 x 308 (R 205, R 255*)
72	●



коромысло

	450 x 26	600 x 26	900 x 26
100	●	●	●



подставка под бутылки

	450 x 26	600 x 26	900 x 26
100	●	●	●



карниз верхний прямой

	3660 x 28
62	●



карниз верхний закругленный

	402,3 x 402,3 (R 205, R 255*)
62	●



карниз верхний вогнутый

	285 x 285
62	●



карниз нижний прямой

	3660 x 30
50	●



карниз нижний закругленный

	315 x 315 (R 205)
50	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




накладка скошенная h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм




накладка закругленная h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм



цоколь ПВХ прямой



цоколь ПВХ закругленный
(правый/левый)



рекомендованные ручки



ручка-скоба 15141P0961H.07

- межосевое 96 мм
- бронза "Валенсия" + керамика



ручка-кнопка 24136P0301H.07

- бронза "Валенсия" + керамика



витраж «Rosa»



«Rosa Dafina»

для фасадов под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
1010*			●	●
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

для закругленных фасадов под стекло

	356 x 356*	341 x 341
1010	●	
956		●
716	●	●

для вогнутых фасадов под стекло*

	266 x 266*
1010	●
716	●

для арочных фасадов (SX/DX)

	446
634	●



кухонная вытяжка ROSA 60/90

Размеры:

- ширина 600/ 900 мм
- глубина 514 / 498 мм
- высота 603 мм / с дополнительной секцией 1003 мм

Мотор 500 куб.м/час




кухонная вытяжка угловая ROSA

Размеры:


- ширина 1048 мм
- глубина 1048 мм
- высота 625 мм / с дополнительной секцией 1075 мм

Мотор 500 куб.м/час


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф




угловой шкаф
вогнутый *




переходный шкаф
(с применением планки-скос)



закругленная нижняя тумба и
навесной шкаф





2280 (2294)

общая высота каркасов

450 450 450 450 450 450 450

ширина каркасов

фасад глухой

	896	596	446	396	377	359*	296	240	227*	146
1316		●	●							
1276*		●	●							
1010*			●	●		●	●			●
956			●	●	●		●			●
716		●	●	●	●	●	●	●	●	●
677*		●								
496		●								
356	●	●	●							
290*		●	●							
236		●	●							

фасад под стекло

	896	596	446	296
1276			●	
1010*			●	●
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

фасад ящика

	596	446	146
177	●	●	
146			●
117	●		

фасад закругленный

	356 x 356*	341 x 341
716	●	●

фасад вогнутый

	266 x 266*
716	●

фасад закругленный под стекло


	356 x 356*	341 x 341
1010	●	
956		●
716	●	●


фасад вогнутый под стекло

	266 x 266*
1010	●
716	●


*данные размеры будут постепенно выводиться из складской программы

гостиные: пример построения





общая высота каркасов




общая высота каркасов

ширина каркасов



БЕРОHA




Верона – это фасад, выполненный в изысканном итальянском стиле, из массива липы с изящным резным узором по периметру. Толщина фасада 20 мм.

рамка:
массив липы

центральная часть:
МДФ, облицованная шпоном черешни

отделка:
тонирование под черешню



MOBILCLAN

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	596	446	396	359	296
1276	●	●			
1010		●	●	●	●
716	●	●	●	●	●
677	●				
570	●	●			
496	●				
356	●	●			
290	●	●			



фасад под стекло

	446	296
1276	●	
1010	●	●
716	●	●
356	●	



фасад с решеткой

	446
1010	●
716	●



фасад профильный под стекло

	350 x 350
1010	●
716	●




фасад ящика

	596	446	296
177	●	●	●
117	●		


фасад профильный глухой

	350 x 350
716	●



фасад ящика


	146
146	●



фасад закругленный


	350 x 350
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад закругленный под стекло

	350 x 350
1010	●
716	●



фасад вогнутый

	267 x 267
1010	●
716	●



фасад вогнутый под стекло

	267 x 267
1010	●
716	●



фасад глухой

146

1010	●
716	●



фасад глухой

227

716	●
-----	---



колонка декоративная

75

2290	●
1996	●
1010	●
716	●



планка декоративная

50

1010	●
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка угловая 135°

	25 x 25
716	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



планка – скос угловая

	22 x 40
1010	●
716	●



пенал подвесной

	450 x 300	600 x 300
290	●	●



карниз закругленный

383 x 383



карниз прямой

3660 x 28



карниз вогнутый

288 x 288



балюстра прямая

900



балюстра закругленная

308 x 308



цоколь ПВХ прямой

4000 x 13



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



цоколь ПВХ закругленный
(правый/левый)

985 x 985

120



накладка скошенная h 39 мм
на столешницу глубиной 600мм



накладка закругленная h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм

рекомендованные ручки



ручка-скоба WMN.619X.096.M00D1

- межосевое 96 мм
- бронза античная "Флоренция"



ручка-кнопка WPO.2025Y.30.M00D1

- бронза античная "Флоренция"



витраж «Verona»
для фасадов под стекло

	446	296
1276	●	
1010	● *	●
716	● *	●
356	●	

для закругленных фасадов
под стекло

	350 x 350
1010	●
716	●

для вогнутых фасадов
под стекло

	267 x 267
1010	●
716	●

* Данный размер стекла также используется для фасада профильного под стекло



кухонная вытяжка ВЕРОНА 60/90

Размеры:

- ширина 600 / 900 мм
- глубина 500 мм
- высота 550 мм / с дополнительной секцией 950 мм

Мотор 500 куб.м/час




кухонная вытяжка угловая VERONA

Размеры:


- ширина 1019 мм
- глубина 1019 мм
- высота 597 мм / с дополнительной секцией 1047 мм

Мотор 500 куб.м/час


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф




угловой шкаф
вогнутый




переходный шкаф
(с применением планки-скос)




закругленная нижняя тумба и
навесной шкаф



профильная нижняя тумба и
навесной шкаф





2294
общая высота каркасов

ширина каркасов

фасад глухой

	596	446	396	359	296	227	146
1276	●	●					
1010		●	●	●	●		●
716	●	●	●	●	●	●	●
677	●						
570	●	●					
496	●						
356	●	●					
290	●	●					

фасад под стекло

	446	296
1276	●	
1010	●	●
716	●	●
356	●	

фасад ящика

	596	446	296	146
177	●	●	●	
146				●
117	●			

фасад вогнутый

	267 x 267
1010	●
716	●

фасад закругленный

	350 x 350
716	●


фасад вогнутый под стекло


	267 x 267
1010	●
716	●

фасад закругленный под стекло

	350 x 350
1010	●
716	●

гостиные: пример построения








КОРИ



Фасад КОРИ с ярко выраженной фактурой дерева создаст гармонию и уют на кухне. Толщина фасада 20 мм.

рамка и центральная часть:
массив акации

отделка:
гляцевая лакировка с ярко выраженной фактурой дерева



MOBILCLAN

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	359	296
1276		●	●			
1010			●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
677		●				
575		●	●			
496		●				
356	●	●	●			
290		●	●			



фасад глухой

	227
716	●



фасад глухой

	146
1010	●
716	●



фасад с решеткой

	896	446
1010		●
716		●
356	●	



фасад под стекло

	896	446	296
1276		●	
1010		●	●
716		●	●
356	●	●	



фасад ящика

	596	446	396
177	●	●	●




фасад ящика

	146
146	●




фасад закругленный




	350 x 350
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад закругленный под стекло

350 x 350	
1276	●
1010	●
716	●



фасад вогнутый

267 x 267	
1010	●
716	●



фасад вогнутый под стекло

267 x 267	
1010	●
716	●



планка угловая 135°

	25 x 25
716	●



планка декоративная

	50
1010	●
716	●



коромысло

	900 x 20	600 x 20	450 x 20
100	●	●	●



планка угловая 90°

	37 x 37
1996	●
1276	●
716	●



колонка декоративная

	75
2290	●
1996	●
1010	●
716	●



планка под плиту

	596
117	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка-скос угловая

22 x 40

1010	●
716	●



карниз верхний прямой

3660 x 28

77,9	●
------	---



карниз вогнутый

289 x 289

77,9	●
------	---



карниз верхний закругленный

406 x 406

77,9	●
------	---



карниз прямой нижний

3660 x 20

55	●
----	---



карниз закругленный нижний

330 x 330

55	●
----	---



балюстрада прямая

	900
72	●



балюстрада закругленная

	308 x 308
72	●



подставка под бутылки

	900	600	450
100	●	●	●



пенал подвесной

	450 x 300	600 x 300
290	●	●

накладка закруглённая h 39 мм
на столешницу глубиной 600 ммнакладка скошенная h 39 мм
на столешницу глубиной 600 мм

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



цоколь ПВХ прямой

4000 x 13

120



цоколь ПВХ закругленный
(правый/левый)

985x 985

120

рекомендованные ручки



ручка-скоба 9.1311.0096.28

- межосевое 96 мм
- бронза матовая



ручка-кнопка 10.798.B28

- бронза матовая



витраж «КОРИ»

для фасадов под стекло

	896	446	296
1276		●	
1010		●	●
716		●	●
356	●	●	

для закругленных фасадов
под стекло

	350 x 350
1010	●
716	●

для вогнутых фасадов
под стекло

	267 x 267
1010	●
716	●



кухонная вытяжка CORY с часами

Размеры:

- ширина 600 / 900 мм
- глубина 500 мм
- высота 631 мм / с дополнительной секцией 1031 мм

Мотор 500 куб.м/час




угловая кухонная вытяжка CORY
с часами

Размеры:


- ширина 1048 мм
- глубина 1048 мм
- высота 619 мм / с дополнительной секцией 1069 мм

Мотор 500 куб.м/час


кухни: общая техническая информация




угловой шкаф




угловой шкаф
вогнутый




переходный шкаф
(с применением планки-скос)



закругленная нижняя тумба и
навесной шкаф





общая высота каркасов
2294 (2334)

ширина каркасов

фасад глухой

	896	596	446	396	359	296	227	146
* 1276		●	●					
1010			●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
677		●						
575		●	●					
496		●						
356	●	●	●					
290		●	●					

* Складская программа предусматривает фасад 1316 x 596 как альтернативу фасада 1276 x 596

фасад вогнутый

	267 x 267
1010	●
716	●

фасад вогнутый под стекло

	267 x 267
1010	●
716	●

фасад под стекло

	896	446	296
1276		●	
1010		●	●
716		●	●
356	●	●	

фасад ящика

	596	446	396	146
177	●	●	●	
146				●
117	●			


фасад закругленный



	350 x 350
716	●

фасад закругленный под стекло

	350 x 350
1010	●
716	●

гостиные: пример построения





типоразмеры мебельных фасадов

Для моделей «Верона», «Лукреция» и «Кори»

фасад	896	596	446	396	359	296	227	146
1276								
1010								
716								
677								
575		К	К					
570		В	В					
496								
356	К Л							
290								
под стекло								
1276								
1010								
716								
356	К Л	Л						
ящик								
177				К		В Л		
146								
117								
с решеткой								
1010								
716								
356	К Л	Л	Л					

фасад закругленный

	350 x 350
716	

фасад вогнутый
под стекло

	267 x 267
1010	
716	

фасад вогнутый

	267 x 267
1010	В К
716	В К

фасад закругленный
под стекло

	350 x 350
1010	
716	

В только для модели «Верона»
Л только для модели «Лукреция»
К только для модели «Кори»

Для моделей «Роза» и «Роза декапе»

фасад	896	596	496	446	396	377	359*	296	240	227*	146
1316											
1276*											
1010*											
956											
716											
677*											
576		P	P	P							
536				P							
496											
356											
290*											
236											
под стекло											
1276											
1010*											
956											
716											
356											
ящик											
177	P										
146											
117											
с решеткой											
1010*											
956											
716											
356											

фасад закругленный

	356 x 356*	341 x 341
716		

фасад вогнутый
под стекло *

	266 x 266*
1010	
716	

фасад вогнутый *

	266 x 266*
716	

фасад закругленный
под стекло

	356 x 356*	341 x 341
1010*		
956		
716		

арочные фасады
глухие / с решеткой / под стекло

	896
634	

P только для модели «Роза»

типоразмеры мебельных фасадов

Для модели «Луcretia Золотая», «Луcretia Слоновая кость», «Луcretia Орех», «Амальфи»

фасад	896	596	446	396	377	296	240	146
1316								
956		A						кр. А
716								кр. А
536		A	A					
496								
356								
236								
под стекло								
1276								
956		A				кр. А		
716		A				кр. А		
356								
ящик								
177	A							
117								
декора- тивный								
956								
716								
356								
декора- тивный под стекло								
		A	A					

фасад закругленный

	338 x 338	335 x 335
716		A

фасад закругленный
под стекло

	338 x 338	335 x 335
956		A
716		A

A только для модели «Амальфи»
кр. А кроме модели «Амальфи»



белый
глянец



белый
матовый



магнолия



черный
прозрачный



черный
гляnceвый

Верхний шкаф CLIMBER с инновационной системой открытия - при касании сенсора горизонтальные стеклянные жалюзи плавно уезжают вверх, открывая пространство шкафа.

стеклянные панели:

закаленное стекло, цвет - белый глянцевый

закаленное стекло, цвет - белый матовый

закаленное стекло, цвет - магнолия

закаленное стекло, цвет - чёрный прозрачный

закаленное стекло, цвет - чёрный глянцевый

цвет корпуса: белый, чёрный



KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE

