



Дорогие коллеги!

С удовольствием представляем вам генеральный каталог компании «МакБерри».

«МакБерри» — один из крупнейших поставщиков мебельных фасадов из массива дерева от всемирно известных итальянских компаний на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

Компания, основанная в 2003 году, входит в группу компаний MAKMART и представляет мебельные фасады и аксессуары для производства кухонной и корпусной мебели, отвечающие европейским стандартам качества и дизайна.

Наши поставщики — известные итальянские и российские компании, такие как MOBILCLAN, VTP, Ilcam, Santarossa, KRONOS, Busetto, K Design, Ветро ММ, Поконар. Деятельность поставщиков «МакБерри» сертифицирована в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001, что подтверждает надежность и качество представленной продукции.

Функциональность и практичность продукции, продуманность конструкций и высокое качество материалов «МакБерри» являются гарантией долгосрочной эксплуатации готовой мебели.

Генеральный каталог «МакБерри» — это:

Богатый ассортимент

- 22 модели мебельных фасадов из коллекции CLASSIC;
- 15 моделей мебельных фасадов из коллекции MODERN;
- витражи, кухонные воздухоочистители, обеденные группы и часы.

Удобная структура

Интуитивно понятная и чёткая структура разделов облегчает процесс поиска интересующей позиции.

Информация для специалиста

Подробные описания и полная техническая информация специально подготовлены в помощь специалистам мебельной отрасли.

Превосходное оформление

Иллюстрации высокого качества позволяют рассмотреть продукцию вплоть до мельчайших деталей и сделать правильный выбор.

Желаем вам удачных приобретений!
Компания «МакБерри»





рамка:

массив Red Alder

центральная часть:

МДФ, облицованная шпоном черешни


отделка:

тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой



ВНИМАНИЕ:

Фасады и аксессуары размерного ряда 1010/330 выводятся из складской программы. Более подробную информацию уточняйте у менеджеров компании.

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
570		●	●			
356	●	●	●			



фасад глухой




ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка
- ровная центральная часть

	146
956	●
716	●



фасад глухой




ПРИМЕЧАНИЕ:

- ровная центральная часть


	240	446	596
716	●		
236	●		●

НИКА



фасад глухой


	446
2034	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка
- ровная центральная часть

	896	596	446	146
117	●	●		●
142		●	●	



ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка


	896	596	446	296
177	●	●	●	●

фасад ящика

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад с колонками



	446
716	●



фасад с колонками под стекло




ПРИМЕЧАНИЕ:
шталик для крепления витражей заказывается отдельно:

- шталик прямой 2000x8x9

	446
956	●
716	●



фасад под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:
шталик для крепления витражей заказывается отдельно:


- шталик прямой 2000x8x9

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

НИКА




фасад закругленный



	338,5x338,5
716	●



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:
шталик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — шталик прямой 2000x8x9
- для закругленных участков — шталик закругленный 460x8x9

	338,5x338,5
956	●
716	●



коромысло

	900	600	450
125	●	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка декоративная
(в полосу)

	50x40
956	●
716	●



колонка декоративная
(со штамповкой)

	50x26
956	●
716	●



планка угловая

	38x38
716	●



НИКА



ПРИМЕЧАНИЕ:

- два отверстия под шкант 8x30
- применяется с погонажной декоративной колонкой 2440x74x22


заглушка для колонки декоративной



ПРИМЕЧАНИЕ:

- погонажная декоративная колонка


колонка декоративная



ПРИМЕЧАНИЕ:

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150


колонна



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



накладка закругленная Н.39




ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716х896

решетка для декоративной сушки

863x22
319,5 ●



рамка декоративная



896
716 ●

НИКА




ПРИМЕЧАНИЕ:

- комплект вытяжки - портала состоит из:
 - 2-х боковых панелей 675x250x22/24
 - 2-х панелей с капителями 355x250x85
 - 1-ой центральной панели 1400x250x24
 - 1-ой полки 1900x125x20



вытяжка-портал



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

карниз верхний прямой

3000x27,5

133




ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

карниз верхний закругленный

91,5

100




ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

фриз прямой

3000x39,5

90



ПРИМЕЧАНИЕ:


- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

фриз закругленный

40

90,5


НИКА



капитель


	201x27*	176x27**
129	●	●

*под колонку 75 мм
**под колонку 50 мм




капитель угловая внутренняя 135°

	122,5x122,5
99	●



капитель угловая внешняя 135°

	122,8x122,8
99	●



капитель угловая внутренняя 90°


	138x138
99	●



капитель угловая внешняя 90°

	201x201
99	●


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



балясина прямая

2000x22


80



балясина закругленная

293x293

80




карниз нижний прямой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

3000x19,5

60



карниз нижний закругленный

ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

24,5

60


НИКА





цоколь прямой для нижних модулей



цоколь гнутый для нижних модулей



угол внутренний для цоколя



угол внешний для цоколя




соединительный элемент для цоколя




ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

цоколь/ фриз



панель декоративная



угол внутренний



угол внешний/ торцевой



270

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016







схема крепления Буазери — системы
декоративных стеновых шпонированных панелей

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стол прямоугольный «Ника»

1200x800 мм, массив бука, столешница - шпон черешни,
центральное раздвижение 580 мм, цвет «Ника»



стол круглый «Ника»

1100 мм, массив бука, столешница - шпон черешни,
центральное раздвижение 380 мм,
цвет «Ника»

НИКА



стул «Ника»

массив бука, цвет «Ника»

варианты отделки для сидений



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rombo blu»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rigato rosa»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rigato verde»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rombo giallo»)



**СИДЕНЬЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО ОТ КАРКАСА СТУЛА**

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



НИКА 1

стекло матированное + фаясет + фьюзинг
(стекло прозрачное – фактура «рогожка»
+ выдвденная решетка + ромб из
тонируванного текла)

витраж «НИКА»



НИКА 2

стекло матированное + фаясет
+ прозрачное по периметру
+ шелкография

ПРИМЕЧАНИЕ:

- тип профиля: медь

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов
под стекло

	338,5x338,5
956	●
716	●

для фасадов с колонками
под стекло

	446
956	●
716	●



часы «НИКА»

	500x67
500	●

рекомендуем*



Арт.: 25.621.0096.23



Арт.: 15200Z0960N.407



Арт.: 25.622.C000.23



Арт.: 24200Z0270N.407

* Более подробную информацию по мебельным ручкам
смотрите в каталоге МАКМАРТ

НИКА




кухонная вытяжка НИКА

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Ника»




кухонная вытяжка угловая НИКА


ширина (мм)	угловая 1026x1026
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150

ПРИМЕЧАНИЕ:


- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Ника»




общая техническая информация





угловой шкаф




закругленные нижняя тумба и навесной шкаф



НИКА




	896	596	446	396	377	296	240	146
2034			●					
1316		●	●					
956		●	●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
596		●	●					
356	●	●	●					
236		●	●					




	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		



	896	596	446	296	146
117	●	●			●
142		●	●		
177	●	●	●	●	



	338,5x338,5
716	●



	338,5x338,5
956	●
716	●







НИКА НОЧЕ

280

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:
массив липы


центральная часть:
МДФ, облицованная шпоном черешни

отделка:
тонирование с искусственным
старением и глянцевым лакированием

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой



ⓘ ВНИМАНИЕ:
 Фасады и аксессуары размерного ряда 1010/330 выводятся из складской программы. Более подробную информацию уточняйте у менеджеров компании.

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
570		●	●			
356	●	●	●			



фасад глухой




ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка
- ровная центральная часть

	146
956	●
716	●



фасад глухой




ПРИМЕЧАНИЕ:

- ровная центральная часть


	240	
716	●	
	446	596
236	●	●

НИКА ноche



фасад глухой


	446
2034	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка
- ровная центральная часть

	896	596	446	146
117	●	●		●
142		●	●	




ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка

	896	596	446	296
177	●	●	●	●


фасад ящика

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад с колонками

	446
716	●




фасад с колонками под стекло

ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000x8x9

	446
956	●
716	●



фасад под стекло

ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей заказывается отдельно:


- штапик прямой 2000x8x9

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

НИКА НОЧЕ




фасад закругленный



	338,5x338,5
716	●



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:
шталик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — шталик прямой 2000x8x9
- для закругленных участков — шталик закругленный 460x8x9

	338,5x338,5
956	●
716	●



коромысло

	900	600	450
125	●	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка декоративная
(в полосу)



	50x40
956	●
716	●




колонка декоративная
(со штамповкой)



	50x26
956	●
716	●



планка угловая



	38x38
716	●


НИКА ноche



ПРИМЕЧАНИЕ:

- два отверстия под шкант 8x30
- применяется с погонажной декоративной колонкой 2440x74x22


заглушка для колонки декоративной



ПРИМЕЧАНИЕ:

- погонажная декоративная колонка


колонка декоративная



ПРИМЕЧАНИЕ:

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150

колонна



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





схема декора выдвижной колонки





схема интегрированной ручки выдвижной колонки

колонка выдвижная

	148x40
716	●
956	●
2276	●



ножка цоколя

	150x120
150	●







схема установки колонки выдвижной, ножки
цокля

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:


- комплект вытяжки - портала состоит из:
 2-х боковых панелей 675x250x22/24
 2-х панелей с капителями 355x250x85
 1-ой центральной панели 1400x250x24
 1-ой полки 1900x125x20



вытяжка-портал

1900x125

1050




рамка декоративная

896

716

НИКА ноче



ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с раикой декоративной 716x896

решетка для декоративной сушки

	863x22
319,5	●




ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

карниз нижний прямой

	3000x19,5
60	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

карниз нижний закругленный

	24,5
60	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

3000x27,5

133

карниз верхний прямой




ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

91,5

100

карниз верхний закругленный




ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

3000x39,5

90

фриз прямой



ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять крепление для карниза 50x28x18,5

40


90,5

фриз закругленный

292

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


НИКА ноche



	201x27*	176x27**
129	●	●


капитель

*под колонку 75 мм
**под колонку 50 мм



	122,5x122,5
99	●

капитель угловая внутренняя 135°



	122,8x122,8
99	●

капитель угловая внешняя 135°



	138x138
99	●


капитель угловая внутренняя 90°



	201x201
99	●


капитель угловая внешняя 90°

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



балясина прямая

2000x22
80 ●




балясина закругленная

293x293
80 ●



накладка закругленная Н.39



цоколь гнутый для нижних модулей

(531x531)x25
149 ●


294

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


НИКА ноche




цоколь прямой для нижних модулей



угол внутренний для цоколя




угол внешний для цоколя



соединительный элемент для цоколя



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
коллекция аксессуаров «NIKA frammenti»



	148x44
2036	●
716	●

колонка выдвижная (камень)






схема колонки выдвижной

схема ручки колонки
выдвижной


НИКА ночь



716



2036



	152x152
2036	●
716	●

колонка закругленная (камень)




схема колонки закругленной





схема установки колонки закругленной



коллекция аксессуаров «NIKA frammenti»



капитель верхняя (камень)

274x100
98




капитель верхняя закругленная (камень)

237x237
101



капитель нижняя (камень)

166x46,7
88




капитель нижняя закругленная (камень)


167x167
90,5

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

коллекция аксессуаров «NIKA frammenti»



ножка цоколя (под колонку)
(камень)



ножка цоколя закругленная
(под колонку) (камень)



накладка декоративная для
фасадов (камень)



300

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

НИКА ноче

Буазери — система декоративных стеновых шпонированных панелей

ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять комплект для крепления универсальный

цоколь/ фриз




панель декоративная



монтажная планка




угол внутренний



угол внешний/торцевой



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стол прямоугольный «НИКА ночь»

1200x800 мм, массив бука, столешница - шпон черешни,
центральное раздвижение 580 мм, цвет «НИКА ночь»



стол круглый «НИКА ночь»

1100 мм, массив бука, столешница - шпон черешни,
центральное раздвижение 380 мм, цвет «НИКА ночь»

НИКА ночь



стул «НИКА ночь»
массив бука, цвет «НИКА ночь»

варианты отделки для сидений



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rombo blu»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rigato rosa»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rigato verde»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rombo giallo»)



**СИДЕНЬЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО ОТ КАРКАСА СТУЛА**

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матовое мателюкс + фацет + кристаллайзер на золотой краске
- тип профиля: медь

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	338,5x338,5
956	●
716	●

для фасадов с колонками под стекло

	446
956	●
716	●

витраж «НИКА ночи»



часы «НИКА ночи»

	500x67
500	●

рекомендуем*



Арт.: 25.621.0096.23



Арт.: 25.622.C000.23

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART

НИКА ночь




кухонная вытяжка НИКА посе

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА ночь»




кухонная вытяжка угловая НИКА посе


ширина (мм)	угловая 1026x1026
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150

ПРИМЕЧАНИЕ:


- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА ночь»




общая техническая информация





угловой шкаф




закругленные нижняя тумба и навесной шкаф



НИКА НОЧЕ



	896	596	446	396	377	296	240	146
2034			•					
1316		•	•					
956		•	•	•	•	•		•
716		•	•	•	•	•	•	•
596		•	•					
356	•	•	•					
236		•	•					




	896	596	446	396	296
1276			•		
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		



	896	596	446	296	146
117	•	•			•
142		•	•		
177	•	•	•	•	



	338,5x338,5
716	•



	338,5x338,5
956	•
716	•









программа just-in-time

программа по окраске фасадов НИКА

- 6 отделок
- срок исполнения 7 недель
- минимальное количество — от 1 кухни (но не менее 20 деталей)
- основные элементы коллекции — согласно номенклатуре, указанной в прайс-листе*


* внешний вид и технические характеристики фасадов и аксессуаров программы НИКА just-in-time соответствуют аналогичным элементам складской программы НИКА за исключением следующих элементов: кухонные воздухоочистители, цоколь прямой, цоколь закруглённый.



col. 47



col. 46



col. 30



col. 45




col. 48



col. 49

НИКА




ПРИМЕЧАНИЕ:


- *короб — сталь, покрашенная в белый цвет*
- *нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет — согласно отделкам программы NIKА just-in-time*

кухонная вытяжка NIKА just-in-time



ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	430
уровень шума (дБА)	min 54 – max 67
мощность (W)	320
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120



цоколь прямой для нижних модулей «НИКА just-in-time»



цоколь гнутый для нижних модулей (левый, правый) «НИКА just-in-time»









РОМАНТИК

316

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016




рамка:
массив ольхи

центральная часть:
МДФ, облицованная шпоном черешни

отделка:
тонирование с искусственным
старением и глянцевым
лакированием, инкрустация


A

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



	896	596	446	396
1316		●	●	
1010			●	●
716		●	●	●
536		●	●	
496		●		
356	●	●	●	
286		●	●	

фасад глухой



	359	296
1010	●	●
716	●	●

фасад глухой



ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад изготовлен из массива

	227	146
1276	●	
1010		●
716	●	●

фасад глухой

318

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

РОМАНТИКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	596
117	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива




фасад ящика

	146
117	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад под стекло




ПРИМЕЧАНИЕ:

- витражи рекомендуется крепить с помощью:
- профиля ПВХ для крепления витражей
 - веревки для крепления витражей

	896	596	446	396	296
1276		●	●		
1010			●	●	●
716		●	●	●	●
536		●	●		
356	●	●	●		



фасад закругленный




	350x350
716	●



фасад закругленный под стекло

320




ПРИМЕЧАНИЕ:

- витражи рекомендуется крепить с помощью:
- профиля ПВХ для крепления витражей
 - веревки для крепления витражей

	350x350
1276	●
1010	●
716	●

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

РОМАНТИКА



коромысло

	896	596	446
85	●	●	●



коромысло под цоколь


	900
120	●



подставка под бутылки


	896	596	446
85	●	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



рамка декоративная

	896
716	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- поставляется по 1 шт., рекомендуется применять комплект из 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896

решетка для декоративной сушки

	860x35
330	●



колонка декоративная

	75x20
2330	●
2040	●
1276	●
1010	●
716	●

322

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

РОМАНТИКА

ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется в комплекте с колонкой декоративной



ножка цоколя

	75x93
120	●




колонка декоративная
торцевая

	75x75
2330	●
2040	●
1280	●
1014	●
720	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется в комплекте с колонкой декоративной торцевой



ножка цоколя торцевая

	93x93
120	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка угловая



	37x37
716	●



планка-скос угловая



	22x41
1010	●
716	●




планка декоративная



	50x20
1010	●
716	●

РОМАНТИКА



тумба открытая терминальная (SX/DX) (комплект)

ПРИМЕЧАНИЕ:

комплект состоит из:

- колонна 720x75x75 — 4 шт.
- центральная полка 578x596x18 — 1 шт.
- нижняя полка (дно) 578x596x18 — 1 шт.
- планка верхняя (с декором, без декора) 432x88,5x24 — 2 шт.; 450x88,5x24 — 2 шт.

	600x582
720	●



балясина прямая


	920
68	●



балясина закругленная

	350x350
68	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ПРИМЕЧАНИЯ:

комплект состоит из:

- боковина (SX+DX) 280x330x18 – 2 шт.
- планка нижняя – 1шт.
- планка верхняя задняя – 1шт.
- планка верхняя передняя – 1шт.
- полка центральная – 1шт.
- задняя панель – 1шт.

полка под специи (комплект)

	899x330	599x330	449x330
280	●	●	●




ПРИМЕЧАНИЯ:

комплект состоит из:

- боковина 520x330x18 – 2 шт.
- планка верхняя/нижняя 863x329x18 – 2 шт.
- полка центральная 863x150x18 – 1шт.
- задняя панель – 1шт.

полка под специи на столешницу (комплект)

	889x330
520	●



ПРИМЕЧАНИЯ:

комплект состоит из:

- боковина (SX+DX) 1240x330x18 – 2 шт.
- полка верхняя 863x329x18 – 1 шт.
- полка 863x314x18 – 2шт.
- полка 863x255x18 – 1шт.
- полка 863x145x18 – 1шт.
- планка нижняя 863x40x34 – 1 шт.
- задняя панель заказывается отдельно – панель декоративная 1250x900x5




буфет открытый (комплект)

	899x330
1240	●





РОМАНТИКА



панель декоративная




угол для декоративной панели




карниз арочный

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



карниз верхний прямой



карниз верхний закругленный




капитель



328


КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

РОМАНТИКА




капитель угловая

135x135
122



цоколь прямой для нижних модулей


3660x25
120



цоколь гнутый для нижних модулей (DX/SX)

291,4x524,4
120

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



угол внутренний для цоколя

	43x43
120	●



угол внешний для цоколя

	35x35
120	●



соединительный элемент для цоколя

	32x18
120	●



витраж «Романтика»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное с фацетом, вставка розовый сатин с фацетом, рисунок «Романтика» флюсом
- тип профиля: латунь

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276		●	●		
1010			●	●	●
716		●	●	●	●
536		●	●		
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло


	350x350
1276	●
1010	●
716	●

РОМАНТИКА



кухонная вытяжка ROMANTIKA

ширина (мм)	900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150-120




кухонная вытяжка LIDO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень), колокол
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Романтика»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стол овальный "Романтика" 1650x1050

1650x1050 мм, массив бука, столешница — шпон черешни,
центральное раздвижение — 480 мм, цвет "Романтика"



стул "Романтика"

массив бука, цвет "Романтика"

рекомендуем*

РОМАНТИКА



Арт.: 15134Z10000.L09



Арт.: 15134Z12800.L09



Арт.: 24134Z07300.L09



Арт.: 24134Z03000.L09





Арт.: 24258Z09900.09




Арт.: 24258Z06000.09

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART

РОМАНТИКА



	896	596	446	396	359	296	227	146
1316		●	●					
1276							●	
1010			●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
596		●	●					
476		●						
356	●	●	●					
236		●						



	896	596	446	396	296
1276		●	●		
1010			●	●	●
716		●	●	●	●
536		●	●		
356	●	●	●		



	350x350
716	●



	350x350
1276	●
1010	●
716	●



	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117		●		







ВИКТОРИЯ

338

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив черешни

центральная часть:

МДФ, облицованная шпоном черешни


отделка:

тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой



	896	596	446	396	377	358	296
1316		●	●				
1010		●	●	●		●	●
956		●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●
570		●	●				
496		●					
356	●	●	●				
286		●	●				



фасад глухой




ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад изготовлен из массива

	196	146
1010	●	●
956	●	●
716	●	●



фасад глухой



ПРИМЕЧАНИЕ:


- без декора на центральной части

	596
236	●
716	●

340


КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ВИКТОРИЯ



фасад глухой


	446
2034	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива

	146
117	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
142		●	●	
117		●		

фасад ящика

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад с решеткой



	446
1010	●
956	●
716	●



фасад закругленный под стекло



*схема в базу 330

ПРИМЕЧАНИЕ:


шталик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — шталик прямой 2000x7x7
- для закругленных участков — шталик закругленный 410x7x7

	350x350	334,5x334,5
1010	●	
956		●
716	●	●



фасад закругленный




*схема в базу 315

	350x350	334,5x334,5
716	●	●

ВИКТОРИЯ



фасад под стекло




ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:
 • штапик прямой 2000х7х7

	896	596	446	396	296
1276			●		
1010			●	●	●
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		



фасад с колонками под стекло




ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:
 • штапик прямой 2000х7х7

	446
1010	●
956	●
716	●



фасад с колонками



	446
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется с комплектом арочных фасадов



арка декоративная

	896
176	●



комплект арочных фасадов

ПРИМЕЧАНИЕ:

- комплект арочных фасадов (правый+левый)
- применяется с аркой декоративной 176x896
- фасады с колонками

	896
632	●

рекомендуем*



Арт.: 9.1337.0096.23



Арт.: 10.818.B23


* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге МАКМАРТ

ВИКТОРИЯ



коромысло

	900	600	450
100	●	●	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- рамка угловая с колонкой правая*
- рамка угловая с колонкой левая**

* на фото
** на чертеже

рамка угловая с колонкой

	578x328
716	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- рамка угловая с колонкой правая *
- рамка угловая с колонкой левая **

* на фото
** на чертеже

рамка угловая с колонкой


	328x348
1010	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка декоративная

	75x42
1010	●
956	●
716	●



колонка декоративная

	150x33
1010	●
956	●
716	●



планка-скос угловая

	22x41
1010	●
716	●

ВИКТОРИЯ



планка декоративная



	50x20
716	●
1010	●



планка угловая



	50x36
1010	●
716	●



колонна



ПРИМЕЧАНИЕ:

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150

	93x93
870	●


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



рамка декоративная



решетка для декоративной сушки



ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896



подставка под бутылки



ПРИМЕЧАНИЕ:


- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x446



ВИКТОРИЯ




решетка для бутылок



ПРИМЕЧАНИЕ:

- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x446
- в комплект входят 2 решетки и 6 соединительных планок Ø 6




балясина прямая




балясина закругленная



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




карниз верхний прямой с декором




карниз верхний закругленный с декором



71
* в базу 330
** в базу 315



карниз нижний/ фриз прямой



карниз нижний/ фриз закругленный




56
* в базу 330
** в базу 315


350

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ВИКТОРИЯ



капитель верхняя



капитель нижняя



накладка закругленная для столешницы, Н.39 (Т-профиль)



накладка закругленная для столешницы, Н.38

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





кухонная вытяжка VIKTORIA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Виктория»





кухонная вытяжка угловая VIKTORIA

ширина (мм)	угловая 1025x1025
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Виктория»



ВИКТОРИЯ



ПРИМЕЧАНИЕ:
 • стекло тонированное + фаяет
 • тип профиля: бронза

для фасадов под стекло					
	896	596	446	396	296
1276			●		
1010			●	●	●
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло		
	350x350	334,5x334,5
1010	●	
956		●
716	●	●

для фасадов с колонками под стекло	
	446
1010	●
956	●
716	●

витраж «Виктория»



часы «Виктория 1»



часы «Виктория 2»

	520x67
423	●

рекомендуем*



Арт.: 15133Z09600.07




Арт.: 24401Z03000.07


* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге МАКМАРТ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

цоколь/ фриз



панель декоративная



угол внутренний



угол внешний/ торцевой









схема крепления Буазери — системы
декоративных стеновых шпонированных панелей


общая техническая информация




1) в базу 330




угловой шкаф




закругленная нижняя тумба




переходной шкаф
(с применением планки-скос)



2) в базу 315



угловой шкаф



закругленная нижняя тумба


ВИКТОРИЯ



	896	596	446	396	377	358	296	240	227	196	146
2034			•								
1316		•	•								
1010		•	•	•		•	•			•	•
956		•	•	•	•		•			•	•
716		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
570		•	•								
496		•									
356	•	•	•								
286		•	•								
236		•									



	896	596	446	396	296
1276			•		
1010			•	•	•
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		



	896	596	446	296	146
177	•	•	•	•	
142		•	•		
117		•			•



	350x350	334,5x334,5
716	•	•



	350x350	334,5x334,5
1010	•	
956		•
716	•	•







ПОЗИТАНО

360

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив ясеня


центральная часть:

МДФ, облицованная шпоном ясеня

отделка:


тонирование декале с искусственным старением и глянцевым лакированием

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●
236		●				



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
240						
716			●			



фасад глухой


ПРИМЕЧАНИЕ:
 • фасад изготовлен из массива

	896	596	446	396	377	296
146						
956			●			
716			●			

ПОЗИТАНО

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	896	596	446
116	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива




фасад ящика

	146
116	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:


штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		



фасад закругленный




	335x335
716	●



фасад закругленный под стекло

364



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000х6х6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410х6х6

	335x335
956	●
716	●

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ПОЗИТАНО



решетка для фасада




ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется в комплекте с фасадами под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

* указаны размеры фасадов под стекло



комплект арочных фасадов с решеткой + гусек

	896
716	●



коромысло

	900	600	450
90	●	●	●

365

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка в полосу



	50x40
960	●
720	●



колонка ровная



	50x25
960	●
720	●




планка угловая



	40x40
720	●

ПОЗИТАНО



колонка

	100x44
2280	●
960	●
720	●



ножка цоколя

ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяются в комплекте с колонками 2280/720x100x44

	100x120
150	●



колонна

ПРИМЕЧАНИЕ:


- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150

	96x96
870	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




рамка декоративная



	896	596	446
716	●	●	●



решетка для декоративной сушки



ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896 и 716x596

	867x22	567x22
335	●	●



рамка для бутылок



	146
716	●


368

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


ПОЗИТАНО

ПРИМЕЧАНИЕ:


- в комплект входят 6 планок— держателей



комплект держателей бокалов



пенал подвесной



ПРИМЕЧАНИЕ:

- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x446
- в комплект входят 2 решетки и 6 соединительных планок Ø 6

решетка для бутылок





ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ПРИМЕЧАНИЕ:

- комплект вытяжки - портала состоит из:
 2-х боковых панелей 716x296x20
 2-х панелей с капителями 300x300x175
 1-ой центральной панели 300x1100x20
 1-ой полки 1700x200x20



вытяжка-портал



ПРИМЕЧАНИЕ:


- боковины размером 870x580x28 и 960x335x28 изготовлены из ДСП
- боковина размером 2430x580x28 изготовлена по технологии тамбурат

	335x28	580x28
2430		●
960	●	
870		●



боквина

370

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



карниз нижний прямой




карниз нижний закругленный




накладка на столешницу
закругленная Н.39


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



карниз верхний прямой



карниз верхний закругленный



капитель




* под колонку 100 мм
** под колонку 50 мм



372

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


ПОЗИТАНО




капитель угловая внутренняя 135°



капитель угловая внешняя 135°



капитель угловая внутренняя 90°



капитель угловая внешняя 90°



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



подставка под бутылки



балясина закругленная



балясина прямая



ПОЗИТАНО



стол прямоугольный «ПОЗИТАНО»

1200x800 мм, массив ясеня, столешница — шпон ясеня, с двумя боковыми удлинителями 2x400, цвет «ПОЗИТАНО»




стул «ПОЗИТАНО»

массив ясеня, цвет «ПОЗИТАНО»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



боковина внутренняя с плиткой




ПРИМЕЧАНИЯ:

- комплект 2 шт.
- каркас изготовлен из фанеры
- лицевая часть облицована плиткой
- два цвета плитки:
 - Botticino
 - Rosa Perlino

	560x100
870	●
750	●



столешница




ПРИМЕЧАНИЯ:

- облицована плиткой
- два цвета плитки:
 - Botticino
 - Rosa Perlino

	1100x600	800x600
60	●	●



бортик пристеночный + боковина



ПРИМЕЧАНИЯ:


- облицованы плиткой
- два цвета плитки:
 - Botticino
 - Rosa Perlino

	1100+540x20	800+540x20
60	●	●

376

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ПОЗИТАНО




ПРИМЕЧАНИЯ:

- облицован плиткой
- два цвета плитки:
 - Botticino
 - Rosa Perlino

цоколь

	600x30	900x30
150	●	●



ПРИМЕЧАНИЯ:

- облицована плиткой
- два цвета плитки:
 - Botticino
 - Rosa Perlino

панель стеновая

	1100x20	800x20
700	●	●




ПРИМЕЧАНИЯ:

- упаковка 0,5 м²
- два цвета плитки:
 - Botticino
 - Rosa Perlino

плитка комплект для затирки швов

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЯ:

- каркас изготовлен из фанеры, покрашен в белый цвет
- рекомендуется установка 5 полок размером 398x88x30,5


боковина торцевая с нишей



ПРИМЕЧАНИЯ:

- каркас изготовлен из фанеры, покрашен в белый цвет
- рекомендуется установка 2 полок размером 398x88x30,5

боковина торцевая с нишей



ПРИМЕЧАНИЯ:

- каркас изготовлен из фанеры, покрашен в белый цвет
- рекомендуется установка 2 полок размером 998x88x30,5
- применяется на кухонных островах


боковина торцевая с нишей



ПОЗИТАНО

ПРИМЕЧАНИЯ:

- комплект 2 шт.
- применяется в комплекте с торцевыми боковинами



полка




Схема установки с применением боковин внутренних h=750




Схема установки с применением боковин внутренних h=870

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное на обычной подложке + декаль

для фасадов под
стекло

	896	596	446
956			●
716			●
356	●	●	●

для закругленных фасадов
под стекло

	335x335	
956	●	
716	●	

витраж «Тип V»



часы «Позитано 1»



часы «Позитано 2»

	520x67	
423	●	




кухонная вытяжка AMALFI

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в цвет «золотистый металл», колокол
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Позитано»



ПОЗИТАНО




кухонная вытяжка POSITANO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Позитано»





кухонная вытяжка угловая POSITANO


ширина (мм)	угловая 1025x1025
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150

ПРИМЕЧАНИЕ:


- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Позитано»




общая техническая информация




угловой шкаф



закругленные нижняя тумба и навесной шкаф



ПОЗИТАНО



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		•	•					
956		•	•	•	•	•		•
716		•	•	•	•	•	•	•
596		•	•					
476		•	•					
356	•	•	•	•		•		
236		•						



	896	596	446	396	296
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		



	896	596	446	396	146
176	•	•	•	•	
116	•	•	•		•



	716	335x335
716		•



	956	716	335x335
956			•
716			•








ИСКЬЯ зелена

386

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив ясеня

центральная часть:


МДФ, облицованная шпоном ясеня

отделка:

декапе-паспарту с зеленой патиной




ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●
236		●				



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
716			●			



фасад глухой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад изготовлен из массива

	896	596	446	396	377	296
956			●			
716			●			

388

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ИСКЬЯ зеленая

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива




фасад ящика

	896	596	446
116	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива




фасад ящика

	146
116	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:


штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		




фасад закругленный



	335x335
716	●



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000х6х6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410х6х6

	335x335
956	●
716	●

390

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



решетка для фасада



ПРИМЕЧАНИЕ:


- применяется в комплекте с фасадами под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

* указаны размеры фасадов под стекло



комплект арочных фасадов с решеткой + гусёк



	896
716	●



коромысло



	900	600	450
90	●	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




колонка в полосу



	50x40
960	●
720	●



колонка



	100x44
2280	●
960	●
720	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется в комплекте с колонками 2280/720x100x44




ножка цоколя



	100x120
150	●

392



КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



ПРИМЕЧАНИЕ:

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150

колонна



планка угловая




подставка под бутылки




ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



рамка декоративная




решетка для декоративной сушки



ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896 и 716x596




рамка для бутылок




ИСКЬЯ зеленая

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 6 планок-держателей



комплект держателей бокалов




пенал подвесной



ПРИМЕЧАНИЕ:


- боковина изготовлена по технологии тамбурат




боковина




ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





карниз верхний прямой



карниз верхний закругленный




карниз нижний прямой





карниз нижний закругленный






цоколь прямой для нижних модулей




цоколь гнутый для нижних модулей



угол внутренний для цоколя




угол внешний для цоколя



соединительный элемент для цоколя



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



балясина закругленная

335x335
72 ●



балясина прямая

2000x26
72 ●



накладка на столешницу
закругленная Н.39

398

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ИСКЬЯ зеленая



стол овальный «ИСКЬЯ зеленая»

1600x1000 мм, массив ясеня, столешница — шпон ясеня, центральное раздвижение — 480 мм, отделка — декапе с зеленой патиной



стул «ИСКЬЯ зеленая»

массив ясеня, отделка — декапе с зеленой патиной


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

цоколь/ фриз



- ПРИМЕЧАНИЕ:
- для установки рекомендуется применять комплект для крепления универсальный


панель декоративная



монтажная планка



угол внутренний



угол внешний/торцевой




400

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ПРИМЕЧАНИЕ:

- рекомендуется применять один комплект на один п.м.



комплект для крепления универсальный




схема крепления Буазери — системы декоративных стеновых шпонированных панелей

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка ISCHIA verde

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, декапе с зеленой патиной, цвет «Иския зеленая»



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное + фацет, матированные полоски, в центре тонированное + фацет + декаль
- тип профиля: бронза

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
476		●	●		
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	335x335
956	●
716	●

витраж «Тип С»

ИСКЬЯ зеленая



часы «ИСКЬЯ зеленая»

520x67
423

рекомендуем*



Арт.: 9770/831



Арт.: 9772/831




Арт.: M12.14.00.12




Арт.: P07.14.00.12

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге МАКМАРТ


общая техническая информация




угловой шкаф




закругленные нижняя тумба и навесной шкаф



ИСКЯ зеленая



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		•	•					
956		•	•	•	•	•		•
716		•	•	•	•	•	•	•
596		•	•					
476		•	•					
356	•	•	•	•		•		
236		•						



	896	596	446	396	296
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		



	896	596	446	396	146
176	•	•	•	•	
116	•	•	•		•



	716	335x335
716		•



	956	716	335x335
956			•
716			•







ИСКУССТВО СИНЯЯ

408

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив ясеня


центральная часть:

МДФ, облицованная шпоном ясеня

отделка:


декапе-паспарту с синей патиной

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●
236		●				



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
240						
716			●			



фасад глухой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад изготовлен из массива

	896	596	446	396	377	296
146						
956			●			
716			●			


410

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ИСКЬЯ синяя

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	896	596	446
116	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива




фасад ящика

	146
116	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:


штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		




фасад закругленный



	335x335
716	●



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000х6х6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410х6х6

	335x335
956	●
716	●

412

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ИСКЬЯ синяя



решетка для фасада



ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется в комплекте с фасадами под стекло

	896	596	446	296
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

* указаны размеры фасадов под стекло



коромысло

	900	600	450
90	●	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




колонка в полосу




	50x40
960	●
720	●



планка угловая



	40x40
720	●




боковина

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Боковина изготовлена по технологии тамбурат

	585x28
2430	●

ИСКЬЯ синяя



балясина закругленная

335x335
72



балясина прямая


2000x26
72




накладка на столешницу
закругленная Н.39

415


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





карниз верхний прямой



карниз верхний закругленный



карниз нижний прямой




карниз нижний закругленный







цоколь прямой для нижних модулей




цоколь гнутый для нижних модулей



угол внутренний для цоколя



угол внешний для цоколя



соединительный элемент для цоколя




ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


ПРИМЕЧАНИЕ:

- для установки рекомендуется применять комплект для крепления универсальный

цоколь/ фриз




панель декоративная



монтажная планка



угол внутренний




угол внешний/торцевой



ПРИМЕЧАНИЕ:

- рекомендуется применять один комплект на один п.м.



комплект для крепления
универсальный




схема крепления Буазери — системы
декоративных стеновых шпонированных панелей

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное + фацет, матированные полоски, в центре тонированное + фацет + декор
- тип профиля: бронза

для фасадов под
стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
476		●	●		
356	●	●	●		

для закругленных фасадов
под стекло


	335x335
956	●
716	●

витраж «Тип С»



ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, декапе с синей патиной, цвет «Искья синья»



кухонная вытяжка ISCHIA blue

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

рекомендуем*

ИСКЬЯ синяя



Арт.: M12.15.00.44



Арт.: M12.15.00.12



Арт.: P07.15.00.44



Арт.: P07.15.00.12



Арт.: WMN.503X.096.M00C3



Арт.: M19X.01.45.MC3G




Арт.: WPO.503Y.000.M00C3




Арт.: P08Y 01.45.MC3G

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге МАКМАРТ


общая техническая информация




угловой шкаф



закругленные нижняя тумба и навесной шкаф



ИСКЪЯ СИНЯЯ



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		•	•					
956		•	•	•	•	•		•
716		•	•	•	•	•	•	•
596		•	•					
476		•	•					
356	•	•	•	•		•		
236		•						



	896	596	446	396	296
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		



	896	596	446	396	146
176	•	•	•	•	
116	•	•	•		•



	716	335x335
716		•



	956	716	335x335
956			•
716			•







СОРРЕНТО

426

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив ясеня


центральная часть:

МДФ, облицованная шпоном ясеня

отделка:


тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●
236		●				

фасад глухой



	896	596	446	396	377	296
240						
716			●			

фасад глухой



ПРИМЕЧАНИЕ:
 • фасад изготовлен из массива

	896	596	446	396	377	296
146						
956			●			
716			●			

фасад глухой

428

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

CORPENTO

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	896	596	446
116	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива




фасад ящика

	146
116	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:


штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		



фасад закругленный



	335x335
716	●



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000х6х6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410х6х6

	335x335
956	●
716	●

CORPENTO



решетка для фасада




ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется в комплекте с фасадами под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

* указаны размеры фасадов под стекло



комплект арочных фасадов с решеткой + гусек

	896
716	●



коромысло

	900	600	450
90	●	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка в полосу



	50x40
960	●
720	●




колонка ровная



	50x25
960	●
720	●




планка угловая



	40x40
720	●

СОРПЕНТО



колонка

100x44

2280	●
960	●
720	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется в комплекте с колонками 2280/720x100x44



ножка цоколя

100x120

150	●
-----	---

ПРИМЕЧАНИЕ:

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150



колонна


96x96

870	●
-----	---


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





пенал подвесной



комплект держателей бокалов



решетка для декоративной сушки



рамка для бутылок




CORRENTO




ПРИМЕЧАНИЕ:


- комплект вытяжки - портала состоит из:
 2-х боковых панелей 716x296x20
 2-х панелей с капителями 300x300x175
 1-ой центральной панели 300x1100x20
 1-ой полки 1700x200x20




вытяжка-портал




рамка декоративная




ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




карниз верхний прямой



карниз верхний закругленный



карниз нижний прямой




карниз нижний закругленный



436

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


COPPEHTO



капитель


	189x18*	139x18**
76,5	●	●

* под колонку 100 мм
** под колонку 50 мм




капитель угловая внутренняя 135°

	94,5x94,5
76,5	●




капитель угловая внешняя 135°

	107x107
76,5	●



капитель угловая внутренняя 90°

	112,5x112,5
76,5	●



капитель угловая внешняя 90°

	157x157
76,5	●


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



подставка под бутылки



балясина закругленная



балясина прямая



накладка на столешницу
закругленная Н.39

438

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

CORRENTO



стол прямоугольный «CORRENTO»

1200x800 мм, массив ясеня, столешница — шпон ясеня, с двумя боковыми удлинителями 2x400, цвет «CORRENTO»




стул «CORRENTO»

массив ясеня, цвет «CORRENTO»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



боковина внутренняя с плиткой




ПРИМЕЧАНИЯ:

- комплект 2 шт.
- каркас изготовлен из фанеры
- лицевая часть облицована плиткой
- два цвета плитки:
- Botticino
- Rosa Perlino

	560x100
870	●
750	●



столешница




ПРИМЕЧАНИЯ:

- облицована плиткой
- два цвета плитки:
- Botticino
- Rosa Perlino

	1000x600	800x600
60	●	●



бортик пристеночный + боковина



ПРИМЕЧАНИЯ:


- облицованы плиткой
- два цвета плитки:
- Botticino
- Rosa Perlino

	1100+540x20	800+540x20
60	●	●

440

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

CORRENTO




ПРИМЕЧАНИЯ:

- облицован плиткой
- два цвета плитки:
- Botticino
- Rosa Perlino

цоколь

	600x30	900x30
150	●	●



ПРИМЕЧАНИЯ:

- облицована плиткой
- два цвета плитки:
- Botticino
- Rosa Perlino

панель стеновая

	1100x20	800x20
700	●	●




ПРИМЕЧАНИЯ:

- упаковка 0,5 м²
- два цвета плитки:
- Botticino
- Rosa Perlino

плитка
комплект для затирки швов

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



боковина торцевая с нишей

ПРИМЕЧАНИЯ:



- каркас изготовлен из фанеры, покрашен в белый цвет
- рекомендуется установка 5 полок размером 398x88x30,5



боковина торцевая с нишей

ПРИМЕЧАНИЯ:

- каркас изготовлен из фанеры, покрашен в белый цвет
- рекомендуется установка 2 полок размером 398x88x30,5



боковина торцевая с нишей

ПРИМЕЧАНИЯ:


- каркас изготовлен из фанеры, покрашен в белый цвет
- рекомендуется установка 2 полок размером 998x88x30,5
- применяется на кухонных островах



CORRENTO

ПРИМЕЧАНИЯ:

- комплект 2 шт.
- применяется в комплекте с торцевыми боковинами



полка

	398x88	998x88
30,5	●	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло узорчатое, прозрачное + фацет + деколь
- тип профиля: бронза

для закругленных фасадов под стекло

для фасадов под стекло

	335x335
1436	●
1076	●
956	●
716	●

	896	596	446	396	296
1436			●		
1076			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

витраж «Тип А»



часы «CORRENTO»

	520x67
423	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка MIMOZA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Сорренто»



кухонная вытяжка NAPOLI


ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень), с полочкой
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Сорренто»



Декоративный узор




CORRENTO



ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Сорренто»




кухонная вытяжка SORRENTO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120




ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Сорренто»




кухонная вытяжка угловая SORRENTO


ширина (мм)	угловая 1025x1025
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150




общая техническая информация





угловой шкаф




закругленные нижняя тумба и навесной шкаф



COPPEHTO



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		•	•					
956		•	•	•	•	•		•
716		•	•	•	•	•	•	•
596		•	•					
476		•	•					
356	•	•	•	•		•		
236		•						



	896	596	446	396	296
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		



	896	596	446	396	146
176	•	•	•	•	
116	•	•	•		•



	716	335x335
716		•



	956	716	335x335
956			•
716			•







ФИРЕНЦЕ

450

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив липы


центральная часть:

МДФ, облицованная шпоном черешни

отделка:


тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●

фасад глухой



ПРИМЕЧАНИЕ:

- ровная центральная часть

		596
236		●
		240
716		●

фасад глухой



ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка
- ровная центральная часть

		146
956		●
716		●

фасад глухой

452

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ФИРЕНЦЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка
- ровная центральная часть



фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●
116	●	●	●		

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

		146
116		●



фасад под стекло

ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:


- штапик прямой 2000х6х6

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад закругленный




315x315*

716

*размер каркаса



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000x6x6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410x6x6

315x315*

716

956

*размер каркаса



комплект закругленных фасадов

454



ПРИМЕЧАНИЕ:

- комплект 2 шт. левый+правый

896

716

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ФИРЕНЦЕ



решетка для фасада



ПРИМЕЧАНИЕ:


- применяется в комплекте с фасадами под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

* указаны размеры фасадов под стекло



коромысло



	900	600	450
90	●	●	●



подставка под бутылки



	450
60	●

455

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка в полосу

	50x40
960	●
720	●



колонка ровная

	50x25
960	●
720	●



колонка

	100x55
2280	●
960	●
720	●

456

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



ФИРЕНЦЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяются с колонками 2260/720x100x55




ножка цоколя




колонна

ПРИМЕЧАНИЕ:

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150




планка угловая



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




рамка декоративная



	896	596	446
716	●	●	●




решетка для декоративной сушки




ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896 и 716x596

	867	567
335	●	●



решётка для бутылок



ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x596

	567
335	●


ФИРЕНЦЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 6 планок – держателей



комплект держателей
бокалов




пенал подвесной




накладка на столешницу
закругленная Н.39


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




карниз верхний прямой



карниз верхний закругленный



карниз нижний прямой




карниз нижний закругленный



460

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


ФИРЕНЦЕ



капитель


	189x18*	139x18**
76,5	●	●

* под колонку 100 мм
** под колонку 50 мм




капитель угловая внутренняя 135°

	94,5x94,5
76,5	●




капитель угловая внешняя 135°

	107x107
76,5	●



капитель угловая внутренняя 90°


	112,5x112,5
76,5	●



капитель угловая внешняя 90°


	157x157
76,5	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




арочный карниз

900x80
157



карниз с декором верхний

3000x30
132,5




карниз с декором верхний
закругленный

420x420
109,7

462

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


ФИРЕНЦЕ



капитель с декором

	198*	148**
107	●	●

* под колонку 100 мм
** под колонку 50 мм



капитель угловая с декором
внутренняя 90°


	133,1x133,1
107,2	●



капитель угловая с декором
внешняя 90°

	227,2x227,2
107,2	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



балясина прямая

2000x26

72



балясина закругленная

335x335

72



часы «ФИРЕНЦЕ»

520x67

423

464

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ФИРЕНЦЕ



стол прямоугольный «ФИРЕНЦЕ»

1200x800 мм, массив бука, столешница — шпон черешни+инкрустация, с двумя боковыми удлинителями 2x400, цвет «ФИРЕНЦЕ»




стул «ФИРЕНЦЕ»

массив бука, цвет «ФИРЕНЦЕ»


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

фасады для классических гостиных комнат



фасад глухой

	446
2186	●



фасад глухой

	446
1796	●
1436	●
1076	●


466

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ФИРЕНЦЕ



фасад под стекло




ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей заказывается
отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	446
1436	●
1076	●




фасад закругленный



	560
356	●



фасад закругленный под
стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления закругленных витражей
заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000х6х6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410х6х6

	315x315*
1436	●
1076	●

*размер каркаса

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





кухонная вытяжка LADY

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)*
- *нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет черешня светлая, орех темный, вишня, без отделки**

*под заказ



ФИРЕНЦЕ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + фацет + полимераграфия
- тип профиля: бронза

для фасадов под
стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315*
956	●
716	●

* размер каркаса

витраж «Тип В»

рекомендуем*



Арт.: WMN.538X.096.M00D1



Арт.: WPO.2025Y.30.M00D1



Арт.: 10.801.B25



Арт.: 9.1275.0096.25



Арт.: 9.1349.0128.25



Арт.:10.824.25




Арт.: M17.01.205.02




Арт.: P03.01.208.02

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART


общая техническая информация (кухни)




угловой шкаф




закругленные нижняя тумба и навесной шкаф




комплект закругленных фасадов




ФИРЕНЦЕ



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		•	•					
956		•	•	•	•	•		•
716		•	•	•	•	•	•	•
596		•	•					
476		•	•					
356	•	•	•	•		•		
236		•						



	896	596	446	396	296
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		



	896	596	446	396	146
176	•	•	•	•	
116	•	•	•		•




	315x315*
716	•

*размер каркаса





	315x315*
956	•
716	•


общая техническая информация (гостиные комнаты)



ФИРЕНЦЕ



	446
2186	●
1796	●
1436	●
1076	●



	446
1436	●
1076	●



	560
356	●



	315x315*
1436	●
1076	●

* размер каркаса







ВЕНЕЦИЯ

476

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016




рамка:
массив липы

центральная часть:
ДСП, облицованная шпоном черешни


отделка:
тонирование с искусственным
старением и глянцевым лакированием

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



	896	596	446	396	377	296	240
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●
596		●	●				
476		●	●				
356	●	●	●	●		●	
236		●					

фасад глухой



	896	596	446	396	377	296	240
						146	
956					●		
716							

фасад глухой



	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●
116	●	●	●		

фасад ящика


478

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ВЕНЕЦИЯ


ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	146
116	●



фасад под стекло

ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	896	596	446	396	296
956		●	●	●	
716			●	●	●
356	●	●	●		




тип А

тип В

тип С

тип D

тип E



ПРИМЕЧАНИЕ:


- устанавливается в паз по внутреннему периметру рамки фасада

накладка декоративная, L=2000

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад закругленный




315x315*

716	●
-----	---

* размер каркаса



фасад закругленный
под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей
заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000x6x6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410x6x6

315x315*

716	●
-----	---

956	●
-----	---

* размер каркаса



комплект закругленных
фасадов

480



ПРИМЕЧАНИЕ:

- комплект 2 шт. левый+правый

896

716	●
-----	---

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ВЕНЕЦИЯ



решетка для фасада



ПРИМЕЧАНИЕ:


- применяются в комплекте с фасадами под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

* указаны размеры фасадов под стекло



коромысло



	900	600	450
90	●	●	●



подставка под бутылки



	450
60	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка в полосу



	50x40
960	●
720	●




колонка ровная



	50x25
960	●
720	●



колонка



	100x55
2280	●
960	●
720	●

482

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


ВЕНЕЦИЯ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется с колонками 2280/720x100x55


ножка цоколя



ПРИМЕЧАНИЕ:

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150

колонна




планка угловая



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




рамка декоративная



	896	596	446
716	●	●	●



решетка для декоративной сушки




ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896 и 716x596

	867	567
335	●	●



решётка для бутылок



ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x596

	567
335	●


ВЕНЕЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 6 планок – держателей



комплект держателей бокалов




пенал подвесной




накладка на столешницу закругленная Н.39


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




карниз верхний прямой



карниз верхний закругленный



карниз нижний прямой




карниз нижний закругленный



486

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


ВЕНЕЦИЯ



капитель


	189x18*	139x18**
76,5	●	●

* под колонку 100 мм
** под колонку 50 мм




капитель угловая внутренняя 135°

	94,5x94,5
76,5	●




капитель угловая внешняя 135°

	107x107
76,5	●



капитель угловая внутренняя 90°


	112,5x112,5
76,5	●





капитель угловая внешняя 90°

	157x157
76,5	●


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



арочный карниз



карниз с декором верхний




карниз с декором верхний
закругленный



488

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ВЕНЕЦИЯ



капитель с декором

	198*	148**
107	●	●

* под колонку 100 мм
** под колонку 50 мм



капитель угловая с декором
внутренняя 90°


	133,1x133,1
107,2	●



капитель угловая с декором
внешняя 90°

	227,2x227,2
107,2	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



балясина прямая

2000x26
72 ●



балясина закругленная

335x335
72 ●



часы «Венеция»

520x67
423 ●

490

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ВЕНЕЦИЯ



стол прямоугольный «ВЕНЕЦИЯ»

1200x800 мм, массив бука, столешница — шпон черешни+инкрустация, с двумя боковыми удлинителями 2x400, цвет «ВЕНЕЦИЯ»




стул «ВЕНЕЦИЯ»

массив бука, цвет «ВЕНЕЦИЯ»


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

фасады для классических гостиных комнат



фасад глухой

	446
2186	●



фасад глухой

	446
1796	●
1436	●
1076	●


492

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ВЕНЕЦИЯ



фасад под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:


штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	446
1436	●
1076	●




фасад закругленный



	560
356	●



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000х6х6
- для закругленных участков — штапик закругленный 4 10х6х6

	315x315*
1436	●
1076	●

* размер каркаса

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка VENEZIA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Венеция»



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное 4мм + гравировка
- тип профиля: бронза

для фасадов под стекло

	896	596	446
1436			●
1076			●
716			●
356	●	●	●

для закругленных фасадов под стекло

	315x315*
1436	●
1076	●
716	●

* размер каркаса

витраж «Тип S»

рекомендуем*

ВЕНЕЦИЯ



Арт.: WMN.627X.096.M00D1



Арт.: WPO.2028Y.30.M00D1



Арт.: WMN.696X.128.M00A8



Арт.: WMN.696X.096.M00A8







Арт.: WPO.696Y.000.M00A8




Арт.: M55X.01.D5.MD1G

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге МАКМАРТ

общая техническая информация (кухни)



ВЕНЕЦИЯ



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		•	•					
956		•	•	•	•	•		•
716		•	•	•	•	•	•	•
596		•	•					
476		•	•					
356	•	•	•	•		•		
236		•						



	896	596	446	396	296
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		



	896	596	446	396	146
176	•	•	•	•	
116	•	•	•	•	




	315x315*
716	•

*размер каркаса




	315x315*
956	•
716	•

общая техническая информация (гостиные комнаты)




ВЕНЕЦИЯ

комплект закругленных фасадов



закругленные нижняя тумба и навесной шкаф



	446
2186	●
1796	●
1436	●
1076	●



	446
1436	●
1076	●



	560
356	●



	315x315*
1436	●
1076	●

* размер каркаса





501



ТРИЕСТЕ

502

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив Red Alder


центральная часть:

МДФ, облицованная шпоном черешни

отделка:


тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●



фасад глухой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ровная центральная часть

		596
236		●
		240
716		●



фасад глухой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка
- ровная центральная часть

		146
956		●
716		●

ТРИЕСТЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- узкая рамка
- ровная центральная часть без декора



фасад ящика

	896	596	446	146
116	●	●	●	●

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ровная центральная часть



фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●



фасад под стекло

ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:


- штапик прямой 2000х6х6

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад закругленный




315x315*

716

*размер каркаса



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000x6x6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410x6x6

315x315*


716

956

*размер каркаса



фасад закругленный внутренний для нижних баз




337x334

716

506

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ТРИЕСТЕ



фасад закругленный внутренний для верхних шкафов

	282x279
716	●
956	●



комплект закругленных фасадов

	896
716	●



решетка для фасада


ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется в комплекте с фасадами под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

* указаны размеры фасадов под стекло

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



коромысло

	900	600	450
87	●	●	●



подставка под бутылки

	567,5	417
63	●	●



накладка на столешницу
закругленная Н.39

ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяются в комплекте с колонкой 2280/2040/720x75x32



ножка цоколя

	75x120
150	●


508

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ТРИЕСТЕ



планка угловая



	40x40
720	●



колонка



	75x32
2280	●
2040	●
960	●
720	●



колонна




- ПРИМЕЧАНИЕ:
- колонна для кухонных островов
 - нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150

	93x93
870	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




рамка декоративная



	896	596	446
716	●	●	●




решетка для декоративной сушки




ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896

	867
335	●



решётка для бутылок



ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x596

	567
335	●

510

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


ТРИЕСТЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 6 планок-держателей



комплект держателей бокалов



пенал подвесной



рекомендуем*




Арт.: 52606




Арт.: 09306

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



карниз верхний прямой



карниз верхний закругленный



карниз верхний закругленный внутренний




512

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


ТРИЕСТЕ



карниз нижний прямой




карниз нижний закругленный




карниз нижний закругленный
внутренний




ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фриз прямой



фриз закругленный




фриз закругленный
внутренний




514

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



ТРИЕСТЕ




цоколь прямой




цоколь гнутый для нижних модулей



цоколь гнутый внутренний для нижних модулей




ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



капитель верхняя

179x66
75,9



капитель верхняя угловая
внутренняя 90°

141x141
75,9




капитель верхняя угловая
внешняя 90°

208x208
75,9


516

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



ТРИЕСТЕ



капитель нижняя




капитель нижняя угловая
внутренняя 90°



капитель нижняя угловая
внешняя 90°




ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




цоколь гнутый для комплекта закругленных фасадов

980x124
150 ●



балясина прямая

2000x18
86 ●



балясина закругленная


335x335
86 ●

ТРИЕСТЕ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- комплект вытяжки - портала состоит из:
 2-х боковых панелей 716x296x20
 2-х панелей с капителями 300x300x180
 1-ой центральной панели 300x1100x25
 1-ой полки 1700x205x20



вытяжка портал



рекомендуем*



Арт.: WMN.619X.128.M00D1



Арт.: WMN.619X.096.M00D1



Арт.: WPO.2025Y.30.M00D1



Арт.: 9.1349.0128.25



Арт.: 10.824.25

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка TRIESTE

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет "Триесте"



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло тонированное матовое с факетом по периметру + декоративная вставка "Ромб" с кристаллами
- тип профиля: медь

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	315x315*
956	●
716	●

* размер каркаса

витраж «ТРИЕСТЕ»

ТРИЕСТЕ



стол круглый «ТРИЕСТЕ»



1300 мм, массив бука, столешница – шпон черешни,
центральное раздвижение – 400 мм, цвет «Триесте»




стул «ТРИЕСТЕ»

Массив бука, цвет «Триесте»


общая техническая информация



комплект закругленных фасадов




ТРИЕСТЕ



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		•	•					
956		•	•	•	•	•		•
716		•	•	•	•	•	•	•
596		•	•					
476		•	•					
356	•	•	•	•		•		
236		•						



	896	596	446	396	296
1276			•		
956			•	•	
716			•	•	•
356	•	•	•		•



	896	596	446	396	146
176	•	•	•	•	
116	•	•	•		•



	315x315*
716	•

*размер каркаса



	315x315*
956	•
716	•







РИАЛЬТО

526

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016




рамка:
массив березы

центральная часть:
плита из HDF

отделка:
laccato, белая с золотой патиной

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



	896	596	446	396	377	296	240
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●
596		●	●				
476		●	●				
356	●	●	●	●		●	
236		●					

фасад глухой



	896	596	446	396	377	296	240
					146		
956					●		
716					●		

фасад глухой



	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●
116	●	●	●		

фасад ящика


528

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

РИАЛЬТО


ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива



фасад ящика

	146
116	●



фасад под стекло

ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
476		●	●		
356	●	●	●		



тип А



тип В



тип С



тип D



тип E



ПРИМЕЧАНИЕ:


- устанавливается в паз по внутреннему периметру рамки фасада

накладка декоративная, L=2000

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад закругленный




315x315*

716

*размер каркаса



фасад закругленный
под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей
заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000x6x6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410x6x6

315x315*

716

956

*размер каркаса



комплект закругленных
фасадов

530



ПРИМЕЧАНИЕ:

- комплект 2 шт. левый+правый

896

716

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

РИАЛЬТО



решетка для фасада



ПРИМЕЧАНИЕ:


- применяется в комплекте с фасадами под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

* указаны размеры фасадов под стекло



коромысло



	900	600
90	●	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка в полосу



	50x40
960	●
720	●




колонка ровная



	50x25
960	●
720	●



колонка



	100x55
2280	●
960	●
720	●
480	●

532

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

РИАЛЬТО



ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется с колонками 2280/720x100x55

ножка цоколя

	100x120
150	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150

колонна

	96x96
870	●




планка угловая

	40x40
720	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




рамка декоративная



	896	596	446
716	●	●	●



решетка для декоративной сушки




ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896 и 716x596

	867	567
335	●	●



решётка для бутылок



ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплекте входят 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x596

	567
335	●


РИАЛЬТО

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в комплект входят 6 планок-держателей



комплект держателей бокалов



балясина прямая




балясина закругленная





ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




карниз с декором верхний




карниз с декором верхний
закругленный



карниз нижний прямой




карниз нижний закругленный



536

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

РИАЛЬТО



капитель с декором

	198*	148**
107	●	●

* под колонку 100 мм
** под колонку 50 мм



капитель угловая с декором
внутренняя 90°

	133,1x133,1
107,2	●



капитель угловая с декором
внешняя 90°


	227,2x227,2
107,2	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- комплект вытяжки - портала состоит из:
 - 2-х боковых панелей 716x296x20
 - 2-х панелей с капителями 300x300x175
 - 1-ой центральной панели 300x1100x20
 - 1-ой полки 1700x200x20



вытяжка портал





стол прямоугольный «РИАЛЬТО»

1200x800 мм, массив бука, столешница — МДФ покрытая
меламиновой бумагой, краска, с двумя боковыми
удлинителями 2x400, цвет «РИАЛЬТО»



стул «РИАЛЬТО»

массив бука, цвет «РИАЛЬТО»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка RIALTO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Риальто»



кухонная вытяжка TREVISO


ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	400 / 450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень), колокол
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Риальто»



Декоративный узор





ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное + фацет + гравировка
- тип профиля: бронза

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315
1436	●
1076	●
956	●
716	●

* размер каркаса

для фасадов под
стекло

	896	596	446	396	296
1436			●		
1076			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
476		●	●		
356	●	●	●		

витраж «Тип L»

рекомендуем*



Арт.: 9.1350.0128.25-113



Арт.: 9.1350.096.25-113



Арт.: 10.825.B25-113



Арт.: 9.1351.0016.25-113



Арт.: 9.1341.0096.25



Арт.: 9.1340.0096.25



Арт.: 9.1344.128096.25




Арт.: 9.1347.0064.25




Арт.: 9.1331.0096.25-104

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге МАКМАРТ


общая техническая информация




угловой шкаф




закругленные нижняя тумба и навесной шкаф



комплект закругленных фасадов



РИАЛЬТО



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		•	•					
956		•	•	•	•	•		•
716		•	•	•	•	•	•	•
596		•	•					
476		•	•					
356	•	•	•	•		•		
236		•						



	896	596	446	396	296
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		



	896	596	446	396	146
176	•	•	•	•	
116	•	•	•		•



	716	315x315*
716		•

*размер каркаса



	956	716	315x315*
956			•
716			•





коллекция MODERN



MOBILCLAN



SANTAROSSA
COMPONENTI

В ритме современности

Модерн — это новаторство и современные тенденции, динамика и актуальность, стиль активных и свободных людей.

Коллекция MODERN является четким отражением современного стиля в мебельном декоре: лаконичные и минималистичные орнаменты, прямые и элегантные линии, природный материал — отличительные черты, столь свойственные дизайну современного дома.

В цветовой гамме этой коллекции преобладают мягкие и глубокие оттенки, максимально приближенные к натуральным, такие, как белый, фисташковый, синий, древесный и т.п. Также для модерна будет типичным применение следующих декоративных техник: тонирование, матовое и глянцевое лакирование.

Мебельные фасады коллекции MODERN — уникальное сочетание функциональности и комфорта, простоты и легкости — идеальны для создания мебели для эстетов современности.



МАНЧЕСТЕР лён

рамка:
массив ясеня

центральная часть:
ДСП, облицованная шпоном
ясеня

отделка:
покраска с открытыми порами,
цвет лён



МАНЧЕСТЕР акация

рамка:
массив ясеня

центральная часть:
ДСП, облицованная шпоном
ясеня

отделка:
покраска с открытыми порами,
цвет белый



МАНЧЕСТЕР серый жемчуг

рамка:
массив ясеня

центральная часть:
ДСП, облицованная шпоном
ясеня

отделка:
покраска с открытыми порами,
цвет серый



МАНЧЕСТЕР фисташка

рамка:
массив ясеня

центральная часть:
ДСП, облицованная шпоном
ясеня

отделка:
покраска с открытыми порами,
цвет фисташковый



ДЕМЕТРА

фасад:
ДСП, облицованная шпоном дуба

отделка:
tranche' имеет глубокую
древесную текстуру, благодаря
специальной обработке шпона.
Цвет коричневый



ГЕСТИЯ

фасад:
ДСП, облицованная шпоном дуба

отделка:
tranche' имеет глубокую
древесную текстуру, благодаря
специальной обработке шпона.
Цвет дымчато-серый

MODERN



СТР. 644

КОРТИНА ровная

фасад:
ДСП, облицованная шпоном европейского дуба

отделка:
тонирование «белый дуб» и матовое лакирование



СТР. 646

КОРТИНА рамочная

рамка:
массив европейского дуба, облицованный шпоном европейского дуба

центральная часть:
ДСП, облицованная шпоном европейского дуба

отделка:
тонирование «белый дуб» и матовое лакирование



СТР. 658

ЭЛЬБА ровная

фасад:
ДСП, облицованная шпоном европейского дуба

отделка:
тонирование «венге» и матовое лакирование



СТР. 660

ЭЛЬБА рамочная

рамка:
массив европейского дуба, облицованный шпоном европейского дуба

центральная часть:
ДСП, облицованная шпоном европейского дуба

отделка:
тонирование «венге» и матовое лакирование



СТР. 672

АМАЗОНКА

рамка:
массив тавари

центральная часть:
ДСП, облицованная шпоном танганики

отделка:
тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием



СТР. 686

СИЕНА

фасад:
ДСП, облицованная шпоном тика

отделка:
тонирование и матовое лакирование



КАПРИ

рамка:
массив липы

центральная часть:
ДСП, облицованная шпоном черешни

отделка:
тонирование и матовое лакирование



ОКСФОРД графит

фасад:
ДСП, облицованная шпоном дуба

отделка:
тонирование и матовое лакирование, цвет графит



ОКСФОРД белый дуб

фасад:
ДСП, облицованная шпоном дуба

отделка:
тонирование и матовое лакирование, цвет белый дуб

MODERN



МАНЧЕСТЕР

550

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив ясеня

центральная часть:


ДСП, облицованная шпоном ясеня

отделка:

покраска с открытыми порами, цвет лён


лён

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	281	260	240
1316		●	●						
956		●	●	●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●	●	●
596		●							
536		●	●						
496		●							
356	●	●	●						
236		●	●						



фасад глухой с планкой

	596	446
2034	●	●
716	●	●




фасад под стекло

ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей заказывается
отдельно:
● штапик прямой 1500x11x7

	896	596	446
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

**МАНЧЕСТЕР
ЛЁН**



ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей
заказывается отдельно:
• штапик прямой 1500x11x7

*высота 716

*высота 956

*высота 1276

фасад под стекло с
планкой

	596	446
1276	●	●
956	●	●
716	●	●




фасад глухой

ПРИМЕЧАНИЕ:
• фасад изготовлен из массива

	146
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей заказывается
отдельно:
• штапик прямой 1500x11x7

фасад глухой/ стекло с
планкой


	596	446
716	●	●



ПРИМЕЧАНИЕ:
• фасад ящика изготовлен из массива

фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117	●	●		



фасад закругленный

	315x315
716	●


554

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

МАНЧЕСТЕР
ЛЕН



фасад закругленный
под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

шталик для крепления закругленных витражей
заказывается отдельно:

- для прямых участков — шталик прямой 1500x11x7
- для закругленных участков — шталик закругленный 410x11x7

315x315

956	●
716	●




декоративная рамка + 4
ящика (комплект)

300x20

720	●
-----	---



планка угловая



37x37

716	●
-----	---

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




планка декоративная

	50x22
2280	●
2040	●
960	●
720	●




ножка декоративная



	50x100
150	●



ножка декоративная
угловая (DX, SX)



ПРИМЕЧАНИЕ:


- левая
- правая

	50x100
150	●



556

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


МАНЧЕСТЕР
ЛЁН





карниз верхний



карниз верхний
закругленный



цоколь





цоколь гнутый для нижних
модулей



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




угол внутренний для цоколя



угол внешний для цоколя



соединительный элемент для цоколя



панель декоративная



558

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


МАНЧЕСТЕР
лён



схема крепления

крепежная планка

	2450x10
15	●




ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется с декоративной панелью

цоколь/ фриз

	2450x20
60	●



угол внешний/ торцевой

	2450x20
20	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

боковина



ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковины изготовлены из ДСП

	580x18,8	335x18,8
2430	●	
960		●
870	●	

полка



ПРИМЕЧАНИЕ:

- кромка с одной стороны

	2800x350
18,8	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло Artista
- «сглаживание» кромки

витраж «Манчестер»

560

для фасадов под
стекло

	896	596	446
1276		●	●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315
956	●
716	●

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

**МАНЧЕСТЕР
ЛЁН**




ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб — нержавеющая сталь*
- *нижний/верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Манчестер лён»*

кухонная вытяжка MANCHESTER

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 – 120



рекомендуем*



Арт.: HN-I-3952-128-I



Арт.: KB-I-3951-34-I



Арт.: KB-M-3918-73MM-I



Арт.: 12914.A440







Арт.: 24140.O440




Арт.: KB-M-3918-47MM-I

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART

общая техническая информация



МАНЧЕСТЕР
ЛЕН



	896	596	446	396	377	296	281	260	240	146
1316		●	●							
956		●	●	●	●	●	●	●		
716		●	●	●	●	●	●	●	●	●
596		●								
536		●	●							
496		●								
356	●	●	●							
236		●	●							



	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117	●	●		



	896	596	446
1276		●	●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●



	315x315*
716	●

*размер каркаса



	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса







МАНЧЕСТЕР

566

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив ясеня

центральная часть:


ДСП, облицованная шпоном ясеня

отделка:

покраска с открытыми порами, цвет
белый


акация

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	281	260	240
1316		●	●						
956		●	●	●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●	●	●
596		●							
536		●	●						
496		●							
356	●	●	●						
236		●	●						



фасад глухой с планкой

	596	446
2034	●	●
716	●	●



фасад под стекло


ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 1500x11x7

	896	596	446
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

МАНЧЕСТЕР
акация



ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей
заказывается отдельно:
• штапик прямой 1500x11x7

*высота 716

*высота 956

*высота 1276

фасад под стекло с
планкой

	596	446
1276	●	●
956	●	●
716	●	●




фасад глухой

ПРИМЕЧАНИЕ:
• фасад изготовлен из массива

	146
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой/ стекло с планкой

ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 1500x11x7

	596	446
716	●	●




фасад ящика

ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад ящика изготовлен из массива

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117	●	●		



фасад закругленный

	315x315
716	●


570

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

МАНЧЕСТЕР
акация



фасад закругленный
под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей
заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 1500x11x7
- для закругленных участков — штапик закругленный 410x11x7

315x315

956	●
716	●




декоративная рамка + 4
ящика (комплект)

300x20

720	●
-----	---



планка угловая



37x37

716	●
-----	---

571

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




планка декоративная

	50x22
2280	●
2040	●
960	●
720	●




ножка декоративная



	50x100
150	●



ножка декоративная
угловая (DX, SX)




ПРИМЕЧАНИЕ:

- левая
- правая


	50x100
150	●

572


КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



карниз верхний



109



карниз верхний закругленный




78



цоколь



150



цоколь гнутый для нижних модулей




150

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




угол внутренний для цоколя



угол внешний для цоколя



соединительный элемент для цоколя



панель декоративная




МАНЧЕСТЕР
акация



схема крепления

крепежная планка

	2450x10
15	●




ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется с декоративной панелью

цоколь/ фриз

	2450x20
60	●



угол внешний/ торцевой

	2450x20
20	●

575

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

боковина



ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковины изготовлены из ДСП

	580x18,8	335x18,8
2430	●	
960		●
870	●	

полка



ПРИМЕЧАНИЕ:

- кромка с одной стороны

	2800x350
18,8	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло Artista
- «сглаживание» кромки

для фасадов под
стекло

	896	596	446
1276		●	●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315
956	●
716	●

витраж «Манчестер»

576

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

МАНЧЕСТЕР
акация




ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб — нержавеющая сталь*
- *нижний/верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Манчестер акация»*

кухонная вытяжка MANCHESTER

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 – 120



рекомендуем*



Арт.: HN-I-3952-128-I



Арт.: KB-I-3951-34-I



Арт.: KB-M-3918-73MM-I



Арт.: 12914.A440




Арт.: 24140.O440



Арт.: KB-M-3918-47MM-I

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART

МАНЧЕСТЕР
акация



	896	596	446	396	377	296	281	260	240	146
1316		●	●							
956		●	●	●	●	●	●	●		
716		●	●	●	●	●	●	●	●	●
596		●								
536		●	●							
496		●								
356	●	●	●							
296		●	●							



	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117	●	●		



	896	596	446
1276		●	●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●



	315x315*
716	●

*размер каркаса



	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса








МАНЧЕСТЕР

582

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив ясеня

центральная часть:

ДСП, облицованная шпоном ясеня

отделка:

покраска с открытыми порами, цвет
серый


серый жемчуг

583

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад глухой



	896	596	446	396	377	296	281	260	240
1316		●	●						
956		●	●	●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●	●	●
596		●							
536		●	●						
496		●							
356	●	●	●						
236		●	●						




фасад глухой с планкой



	596	446
2034	●	●
716	●	●



фасад под стекло




ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 1500x11x7

	896	596	446
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

МАНЧЕСТЕР
серый жемчуг



ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей
заказывается отдельно:
• штапик прямой 1500x11x7

фасад под стекло с
планкой

	596	446
1276	●	●
956	●	●
716	●	●



фасад глухой




ПРИМЕЧАНИЕ:
• фасад изготовлен из массива

	146
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой/ стекло с планкой



ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 1500x11x7

	596	446
716	●	●



фасад ящика




ПРИМЕЧАНИЕ:
• фасад ящика изготовлен из массива

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117	●	●		



фасад закругленный




	315x315
716	●


586

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

МАНЧЕСТЕР
серый жемчуг



фасад закругленный
под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

шталик для крепления закругленных витражей
заказывается отдельно:

- для прямых участков — шталик прямой 1500x11x7
- для закругленных участков — шталик закругленный 410x11x7

315x315

956	●
716	●




декоративная рамка + 4
ящика (комплект)

300x20

720	●
-----	---



планка угловая



37x37

716	●
-----	---

587

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




планка декоративная

	50x22
2280	●
2040	●
960	●
720	●




ножка декоративная



	50x100
150	●



ножка декоративная
угловая (DX, SX)



ПРИМЕЧАНИЕ:

- левая
- правая

	50x100
150	●



588

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


МАНЧЕСТЕР
серый жемчуг




карниз верхний




карниз верхний
закругленный



цоколь





цоколь гнутый для нижних
модулей



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




угол внутренний для цоколя



угол внешний для цоколя



соединительный элемент для цоколя



панель декоративная



590

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


МАНЧЕСТЕР
серый жемчуг



схема крепления

крепежная планка

	2450x10
15	●




ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется с декоративной панелью

цоколь/ фриз

	2450x20
60	●



угол внешний/ торцевой

	2450x20
20	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

боковина



ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковины изготовлены из ДСП

	580x18,8	335x18,8
2430	●	
960		●
870	●	

полка



ПРИМЕЧАНИЕ:

- кромка с одной стороны

	2800x350
18,8	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло Artista
- «сглаживание» кромки

для фасадов под
стекло

	896	596	446
1276		●	●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315
956	●
716	●

витраж «Манчестер»

592


КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

**МАНЧЕСТЕР
серый жемчуг**



ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб — нержавеющая сталь*
- *нижний/верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Манчестер серый жемчуг»*



кухонная вытяжка MANCHESTER

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 – 120

рекомендуем*



Арт.: HN-I-3952-128-I



Арт.: KB-I-3951-34-I



Арт.: KB-M-3918-73MM-I



Арт.: 12914.A440





Арт.: 24140.O440




Арт.: KB-M-3918-47MM-I

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART

общая техническая информация



МАНЧЕСТЕР
серый жемчуг



	896	596	446	396	377	296	281	260	240	146
1316	●	●								
956	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
716	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
596	●									
536	●	●								
496	●									
356	●	●	●							
236	●	●								



	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117	●	●		



	896	596	446
1276		●	●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●



	315x315*
716	●

*размер каркаса



	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса







МАНЧЕСТЕР

598

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив ясеня

центральная часть:


ДСП, облицованная шпоном ясеня

отделка:

покраска с открытыми порами, цвет
фисташковый


фисташка

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	281	260	240
1316		●	●						
956		●	●	●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●	●	●
596		●							
536		●	●						
496		●							
356	●	●	●						
236		●	●						



фасад глухой с планкой

	596	446
2034	●	●
716	●	●



фасад под стекло


ПРИМЕЧАНИЕ:
шталик для крепления витражей заказывается отдельно:
• шталик прямой 1500x11x7

	896	596	446
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

**МАНЧЕСТЕР
фисташка**

ПРИМЕЧАНИЕ:

- шталик для крепления витражей заказывается отдельно:
- шталик прямой 1500x11x7



фасад под стекло с планкой

	596	446
1276	●	●
956	●	●
716	●	●



фасад глухой




ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасад изготовлен из массива

	146
716	●

601


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления витражей заказывается
отдельно:
• штапик прямой 1500x11x7

фасад глухой/ стекло с
планкой


	596	446
716	●	●



ПРИМЕЧАНИЕ:
• фасад ящика изготовлен из массива

фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117	●	●		




фасад закругленный

	315x315
716	●


602

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

МАНЧЕСТЕР
фисташка



фасад закругленный
под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления закругленных витражей
заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 1500х11х7
- для закругленных участков — штапик закругленный 410х11х7

315x315

956	●
716	●




декоративная рамка + 4
ящика (комплект)

300x20

720	●
-----	---



планка угловая



37x37

716	●
-----	---

603

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




планка декоративная

	50x22
2280	●
2040	●
960	●
720	●




ножка декоративная



	50x100
150	●



ножка декоративная
угловая (DX, SX)



ПРИМЕЧАНИЕ:

- левая
- правая

	50x100
150	●


604

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016


МАНЧЕСТЕР
фисташка




карниз верхний




карниз верхний
закругленный



цоколь



цоколь гнутый для нижних
модулей





605


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




угол внутренний для цоколя



угол внешний для цоколя



соединительный элемент для цоколя



панель декоративная




МАНЧЕСТЕР
фисташка



схема крепления

крепежная планка

	2450x10
15	●




ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется с декоративной панелью

цоколь/ фриз

	2450x20
60	●



угол внешний/ торцевой

	2450x20
20	●

607

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

боковина



ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковины изготовлены из ДСП

	580x18,8	335x18,8
2430	●	
960		●
870	●	

полка



ПРИМЕЧАНИЕ:

- кромка с одной стороны

	2800x350
18,8	●



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло Artista
- «сглаживание» кромки

витраж «Манчестер»

608

для фасадов под
стекло

	896	596	446
1276		●	●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315
956	●
716	●

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

МАНЧЕСТЕР
фисташка




ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб — нержавеющая сталь*
- *нижний/верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Манчестер фисташка»*

кухонная вытяжка MANCHESTER

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 – 120



рекомендуем*



Арт.: HN-I-3952-128-I



Арт.: KB-I-3951-34-I



Арт.: KB-M-3918-73MM-I



Арт.: 12914.A440







Арт.: 24140.O440




Арт.: KB-M-3918-47MM-I

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART

общая техническая информация



МАНЧЕСТЕР
фисташка



	896	596	446	396	377	296	281	260	240	146
1316	●	●								
956	●	●	●	●	●	●	●	●		
716	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
596	●									
536	●	●								
496	●									
356	●	●	●							
236	●	●								



	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117	●	●		



	896	596	446
1276		●	●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●



	315x315*
716	●

*размер каркаса



	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса







ДЕМЕТРА

614

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



фасад:

ДСП, облицованная шпоном дуба

отделка:

tranche' имеет глубокую древесную текстуру, благодаря специальной обработке шпона. Цвет коричневый

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад глухой



	1196	896	596	446	396	296	281	257	240	146
1316			●	●						
956			●	●	●	●	●	●		●
716			●	●	●	●	●	●	●	●
596			●	●						
476			●	●						
356	●	●	●	●						
236			●							



фасад под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●



фасад ящика



	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		

ДЕМЕТРА

боковина




ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковины изготовлены из ДСП

	580x24	335x24
1060		
870	●	●

боковина



ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковина изготовлена по технологии тамбурат

	580x24
2530	●

кромка




	3000x0,6
28	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




планка угловая



	40x40
720	●



карниз верхний/ нижний
прямой



	3000x69,5
49	●



витраж «ДЕМЕТРА»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло мателюкс + шелкотрафаретная печать на матовой стороне



для фасадов под
стекло

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

ВАРИАНТ "А" ПРИМЕНЕНИЯ КАРНИЗА

ПРИМЕНЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- карниз верхний/нижний прямой 3000x69,5x49





ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


ВАРИАНТ "В" ПРИМЕНЕНИЯ КАРНИЗА

ПРИМЕНЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:





- карниз верхний/нижний прямой 3000x69,5x49
- боковина
- крепление для боковины левое/правое 315x50x50



ДЕМЕТРА



Размеры каркаса, мм	Размеры боковины, мм
720x315	820x315
960x315	1060x315
720x560	820x560
2430x560	2530x560





крепление для боковины левое/правое 315x50x50

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ВАРИАНТ "С" ПРИМЕНЕНИЯ КАРНИЗА

ПРИМЕНЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- карниз верхний/нижний прямой 3000x69,5x49
- боковина
- монтажная планка для боковины 3000x50x9,8




ДЕМЕТРА




Размеры каркаса, мм	Размеры боковины, мм
720x315	580x267
960x315	820x267
720x560	580x512
2430x560	2290x512

общая техническая информация



ДЕМЕТРА



	1196	896	596	446	396	296	281	257	240	146
1316			●	●						
956			●	●	●	●	●	●		●
716			●	●	●	●	●	●	●	●
596			●	●						
476			●	●						
356	●	●	●	●						
236			●							



	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●



	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		







ГЕСТИЯ

628

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



фасад:

ДСП, облицованная шпоном дуба

отделка:



tranche' имеет глубокую древесную текстуру, благодаря специальной обработке шпона. Цвет дымчато-серый

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



	1196	896	596	446	396	296	281	257	240	146
1316			●	●						
956			●	●	●	●	●	●		●
716			●	●	●	●	●	●	●	●
596			●	●						
476			●	●						
356	●	●	●	●						
236			●							

фасад глухой



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

фасад под стекло



	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		

фасад ящика

ГЕСТИЯ




ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковины изготовлены из ДСП

боковина

	580x24	335x24
1060		●
870	●	



ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковина изготовлена по технологии тамбурат

боковина

	580x24
2530	●




кромка

	3000x0,6
28	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




планка угловая



	40x40
720	●



карниз верхний/ нижний
прямой



	3000x69,5
49	●



витраж «ГЕСТИЯ»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло мателюкс + шалкотрафаретная печать на матовой стороне



для фасадов под
стекло

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

ВАРИАНТ "А" ПРИМЕНЕНИЯ КАРНИЗА

ПРИМЕНЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- карниз верхний/нижний прямой 3000x69,5x49





ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


ВАРИАНТ "В" ПРИМЕНЕНИЯ КАРНИЗА

ПРИМЕНЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:





- карниз верхний/нижний прямой 3000x69,5x49
- боковина
- крепление для боковины левое/правое 315x50x50



ГЕСТИЯ



Размеры каркаса, мм	Размеры боковины, мм
720x315	820x315
960x315	1060x315
720x560	820x560
2430x560	2530x560





крепление для боковины левое/правое 315x50x50

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ВАРИАНТ "С" ПРИМЕНЕНИЯ КАРНИЗА

ПРИМЕНЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- карниз верхний/нижний прямой 3000x69,5x49
- боковина
- монтажная планка для боковины 3000x50x9,8




ГЕСТИЯ




Размеры каркаса, мм	Размеры боковины, мм
720x315	580x267
960x315	820x267
720x560	580x512
2430x560	2290x512


общая техническая информация



ГЕСТИЯ



	1196	896	596	446	396	296	281	257	240	146
1316			●	●						
956			●	●	●	●	●	●		●
716			●	●	●	●	●	●	●	●
596			●	●						
476			●	●						
356	●	●	●	●						
236			●							



	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●



	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		





рекомендуем*



Арт.: 8.1135.320288.40



Арт.: 8.1135.192160.40



Арт.: 8.1135.320288.42



Арт.: 8.1135.192160.42



Арт.: 416420145-66



Арт.: 416420195-66I



Арт.: 416420296-66



Арт.: 416420396-66



Арт.: 416420446-66

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге МАКМАРТ



Арт.: 8.1134.0480.0505



Арт.: 8.1134.0320.0505



Арт.: 8.1134.0064.0505



Арт.: 8.1134.0160.0505



КОРТИНА РОЕ

644

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



фасад:

ДСП, облицованная шпоном европейского дуба

отделка:

тонирование «белый дуб» и матовое лакирование

ВНАЯ



КОРТИНА рам

646

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив европейского дуба, облицованный шпоном европейского дуба

центральная часть:

ДСП, облицованная шпоном европейского дуба

отделка:

тонирование «белый дуб» и матовое лакирование

ЛОЧНАЯ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад ровный




ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасады 1316x596, 956x596, 716x596, 596x596, 1316x446, 956x446 изготовлены по технологии тамбурат

	1196	896	596	446	396	296	281	257	240	146
1316			●	●						
956			●	●	●	●	●	●		●
716			●	●	●	●	●	●	●	●
596			●	●						
476			●	●						
356	●	●	●	●						
236			●							




фасад рамочный



	1196	896	596	446	396	296	281	257	240
1316			●	●					
956			●	●	●	●	●	●	
716			●	●	●	●	●	●	●
596			●	●					
476			●	●					
356	●	●	●	●					
236			●						



фасад под стекло



	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

КОРТИНА



фасад ящика

	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Боковина изготовлена из ДСП

боковина

	584x24
2430	●
870	●



планка угловая




	40x40
720	●

649

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад ровный закругленный




	315x315*
716	●

*размер каркаса



фасад рамочный закругленный




	315x315*
716	●

*размер каркаса



фасад ровный закругленный




	150x583,5
2280	●
716	●

650


КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

КОРТИНА




комплект закругленных фасадов

	896
2x356	●



карниз верхний/ нижний прямой


	3000x50
40	●



карниз нижний закругленный

	350x350
50	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



карниз верхний закругленный




кухонная вытяжка CORTINA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- нижний обвяз — МДФ, облицованная шпоном, цвет «Кортина»



КОРТИНА



витраж «Тип Н»



витраж «Тип F»

ПРИМЕЧАНИЕ «Тип Н»:

- стекло прозрачное + художественная матировка с отступом от края 20мм, «сплаживание» кромки

ПРИМЕЧАНИЕ «Тип F»:

- стекло матированное + кристаллайзер на краске RAL (бежевая), «сплаживание» кромки

для фасадов под
стекло

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

рекомендуем*



Арт.: 8.1062.0160.45-93



Арт.: 8.1063.0016.45-93





Арт.: 8.1114.0064.45-93



Арт.: 8.1113.0160.45-93

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART


общая техническая информация



КОРТИНА




	1196	896	596	446	396	296	281	257	240	146
1316			●	●						
956			●	●	●	●	●	●		●
716			●	●	●	●	●	●	●	●
596			●	●						
476			●	●						
356	●	●	●	●						
236			●							



	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●



	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		



	1196	896	596	446	396	296	281	257	240
1316			●	●					
956			●	●	●	●	●	●	
716			●	●	●	●	●	●	●
596			●	●					
476			●	●					
356	●	●	●	●					
236			●						



	315x315*
716	●

*размер каркаса



	315x315*
716	●







ЭЛЬБА ровная

658

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



фасад:

ДСП, облицованная шпоном
европейского дуба

отделка:

тонирование «венге» и матовое
лакирование

7



ЭЛЬБА рамочн

660

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив европейского дуба,
облицованный шпоном европейского
дуба

центральная часть:

ДСП, облицованная шпоном
европейского дуба

отделка:

тонирование «венге» и матовое
лакирование

ая

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад ровный




ПРИМЕЧАНИЕ:

- фасады 1316x596, 956x596, 716x596, 596x596, 1316x446, 956x446 изготовлены по технологии тамбурат

	1196	896	596	446	396	296	281	257	240	146
1316			●	●						
956			●	●	●	●	●	●		●
716			●	●	●	●	●	●	●	●
596			●	●						
476			●	●						
356	●	●	●	●						
236			●							




фасад рамочный



	1196	896	596	446	396	296	281	257	240
1316			●	●					
956			●	●	●	●	●	●	
716			●	●	●	●	●	●	●
596			●	●					
476			●	●					
356	●	●	●	●					
236			●						



фасад под стекло



	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

ЭЛЬБА



фасад ящика

	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Боковина изготовлена из ДСП

боковина

	584x24
2430	●
870	●



планка угловая




	40x40
720	●

663

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад ровный закругленный



	315x315*
716	●
*размер каркаса	



фасад рамочный закругленный




	315x315*
716	●
*размер каркаса	



фасад ровный закругленный


664



	150x583,5
2280	●
716	●


КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

ЭЛЬБА




комплект закругленных фасадов

	896
2x356	●



карниз верхний/ нижний прямой


	3000x50
40	●



карниз нижний закругленный

	350x350
50	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




карниз верхний закругленный



ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- нижний обвяз — МДФ, облицованная шпоном, цвет «Эльба»



кухонная вытяжка ELBA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ЭЛБА



витраж «Тип Н»



витраж «Тип G»

ПРИМЕЧАНИЕ «Тип Н»:

- стекло прозрачное + художественная матировка с отступом от края 20мм, «сглаживание» кромки

ПРИМЕЧАНИЕ «Тип G»:

- стекло матированное + кристаллайзер на краске RAL (коричневая), «сглаживание» кромки

для фасадов под
стекло

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

рекомендуем*



Арт.: 532460096-66



Арт.: 8.1073.0160.42-1894



Арт.: 319/11.128




Арт.: 517760160-66/053948

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART


общая техническая информация



угловой шкаф




закругленные нижняя тумба и навесной шкаф



ЭЛБА




	1196	896	596	446	396	296	281	257	240	146
1316			●	●						
956			●	●	●	●	●	●		●
716			●	●	●	●	●	●	●	●
596			●	●						
476			●	●						
356	●	●	●	●						
236			●							



	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●



	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		



	1196	896	596	446	396	296	281	257	240
1316			●	●					
956			●	●	●	●	●	●	
716			●	●	●	●	●	●	●
596			●	●					
476			●	●					
356	●	●	●	●					
236			●						



	315x315*
716	●

*размер каркаса



	315x315*
716	●







АМАЗОНКА

672

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив тавари

центральная часть:

ДСП, облицованная шпоном танганики

отделка:


тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием

673

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад глухой



	896	596	446	396	358	296	227	146
2034			●					
1316		●	●					●
1010		●	●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
570		●	●					
496		●						
356	●	●	●					
286		●	●					




фасад с фальш-решёткой



	896	596	446
1010			●
716			●
356	●	●	●



фасад под стекло



	896	596	446	396	296
1276			●		
1010			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

АМАЗОНКА




фасад ящика

	896	596	446	396	296	146
177	●	●	●	●	●	
142		●	●			
117	●	●				●




фасад закругленный



350x350	
716	●



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:
штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 850x7x7
- для закругленных участков — штапик закругленный 410x7x7

350x350	
1010	●
716	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




колонка декоративная

	75x20
1010	●
720	●



планка декоративная

	50x20
1010	●
720	●




планка угловая

	50x36
1010	●
720	●

АМАЗОНКА




планка-скос угловая



	41x22
1010	●
720	●




карниз прямой



	3000x50
36	●




карниз закругленный



	353x353
36	●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



цоколь/ фриз



панель декоративная



угол внутренний



угол внешний/ торцевой



678

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016





схема крепления Буазери — системы
декоративных стеновых шпонированных панелей

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное + художественная матировка, «сглаживание» кромки

для фасадов под
стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
1010			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов
под стекло

	350x350
1010	●
716	●

витраж АМАЗОНКА




ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- нижний обвяз — массив липы, цвет «Амазонка»

кухонная вытяжка AMAZONKA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120



рекомендуем*

АМАЗОНКА



Арт.: 8.1044.192160.30




Арт.: 8.1046.0032.30



Арт.: 8.1043.192160.30



Арт.: 8.1045.0032.30



Арт.: 8.1070.0192.45




Арт.: 8.1071.0064.45

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART


общая техническая информация




угловой шкаф




закругленная нижняя тумба




переходной шкаф
(с применением планки-скос)



АМАЗОНКА



	896	596	446	396	358	296	227	146
2034			●					
1316		●	●					●
1010		●	●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
570		●	●					
496		●						
356	●	●	●					
286		●	●					



	896	596	446	396	296
1276			●		
1010			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		



	896	596	446	396	296	146
177	●	●	●	●	●	
142		●	●			
117	●	●				●



	350x350
716	●



	350x350
1010	●
716	●







СИЕНА

686

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



фасад:

толщина 20 мм, ДСП, облицованная
шпоном тика

отделка:

тонирование и матовое лакирование

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад ровный

	1196	896	596	446	396	296	281	261	146
1316			●	●					
956			●	●	●	●	●	●	●
716			●	●	●	●	●	●	●
596			●	●					
476			●	●					
356	●	●	●	●					
236			●						



фасад ящика

	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		



планка угловая

	40x40
720	●

688

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

СИЕНА


боковина



ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковина изготовлена из ДСП

	584x24
2430	●
870	●



карниз

	3000x50
40	●

рекомендуем*





Арт.: 217.359-9603/6602




Арт.: 8.1092.128096.40-53

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге MAK MART

общая техническая информация



СИЕНА



	1196	896	596	446	396	296	281	261	146
1316			●	●					
956			●	●	●	●	●	●	●
716			●	●	●	●	●	●	●
596			●	●					
476			●	●					
356	●	●	●	●					
236			●						



	1196	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●	●
116		●	●	●		








КАПРИ

694

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



рамка:

массив липы

центральная часть:

ДСП, облицованная шпоном черешни


отделка:

тонирование и матовое лакирование

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




фасад глухой



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		●	●					
956		●	●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
596		●	●					
476		●	●					
356	●	●	●	●		●		
236		●						



фасад под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000x6x6

	896	596	446	296
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	



фасад ящика



	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●
116	●	●	●		


696

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

КАПРИ




фасад закругленный



315x315*	
716	●
*размер каркаса	



фасад закругленный под стекло



ПРИМЕЧАНИЕ:
шталик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — шталик прямой 2000x6x6
- для закругленных участков — шталик закругленный 410x6x6

315x315*	
956	●
716	●
*размер каркаса	



решётка для фасада



ПРИМЕЧАНИЕ:

- применяется в комплекте с фасадами под стекло

	896	596	446	296
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	
* указаны размеры фасадов под стекло				

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



колонка ровная



	50x25
960	●
720	●



планка угловая



	40x40
720	●




коромысло

	900	600	450
90	●	●	●

698

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

КАПРИ



балясина прямая


2000x26
72 ●




балясина закругленная

335x335
72 ●

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



карниз верхний прямой



карниз верхний закругленный




карниз нижний прямой



700

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

КАПРИ



карниз нижний закругленный



ПРИМЕЧАНИЕ:
• стекло матированное

витраж «Тип К»

для фасадов под
стекло

	896	596	446	296
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса

рекомендуем*





Арт.: 8.1070.0192.45





Арт.: 8.1071.0064.45

* Более подробную информацию по мебельным ручкам смотрите в каталоге МАКМАРТ


общая техническая информация



КАПРИ



	896	596	446	396	377	296	240	146
1316		●	●					
956		●	●	●	●	●		●
716		●	●	●	●	●	●	●
596		●	●					
476		●	●					
356	●	●	●	●		●		
236		●						



	896	596	446	296
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	



	896	596	446	396	296
176		●	●	●	●
116		●	●		



	315x315*
716	●



	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса





705



ОКСФОРД гр

706

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



фасад:

ДСП, облицованная шпоном дуба

отделка:

тонирование и матовое лакирование, цвет графит

сафит


707

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	1196	896	596	446	396	296	146
1316			●	●			
1010				●	●	●	●
716			●	●	●	●	●
536			●	●			
496			●				
356	●	●	●	●			
286			●	●			



фасад под стекло

	1196	896	596	446	296
1276				●	
1010				●	●
716			●	●	●
536			●	●	
356	●	●	●	●	



фасад ящика

	1196	896	596	446	296
177	●	●	●	●	●
117			●		

ОКСФОРД
графит



фасад глухой без ручки

	1196	896	596
356	●	●	●



фасад под стекло без ручки

	1196	896	596
356	●	●	●



планка угловая

	37x37
716	●

709

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка декоративная

	100	50
1010	●	●
716	●	●



боковина

ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковины изготовлены из ДСП

	350x18,4	600x18,4	360x38	600x38
2200	●	●		
3650			●	●



Терракотовый



Бежевый



Фисташковый

фасад глухой laccato

	896	596	446
716		●	●
596		●	
356	●	●	●
177		●	●

710

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

**ОКСФОРД
графит**



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + кристаллайзер на краске RAL (графит), «сглаживание» кромки

**для фасадов под
стекло**

	1196	896	596	446	296
1276				●	
1010				●	●
716			●	●	●
536			●	●	
356	●	●	●	●	

**для фасадов под
стекло без ручки**

	1196	896	596
356	●	●	●

витраж «Оксфорд графит»



ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- обвяз — массив дуба, цвет «Оксфорд графит»

кухонная вытяжка Oxford

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 – 120




ПРИМЕЧАНИЕ:


- короб — нержавеющая сталь
- нижний обвяз — МДФ, облицованная шпоном дуба, цвет «Оксфорд графит»

кухонная вытяжка Модерн

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

общая техническая информация





	1196	896	596	446	396	296	146
1316			●	●			
1010				●	●	●	●
716			●	●	●	●	●
536			●	●			
496			●				
356	●	●	●	●			
286			●	●			



	1196	896	596	446	296
1276				●	
1010				●	●
716			●	●	●
536			●	●	
356	●	●	●	●	



	1196	896	596	446	296
177	●	●	●	●	●
117			●		







ОКСФОРД б

716

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016



фасад:
ДСП, облицованная шпоном дуба

отделка:
тонирование и матовое лакирование, цвет
белый дуб

элый дуб


717

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



фасад глухой

	1196	896	596	446	396	296	146
1316			●	●			
1010				●	●	●	●
716			●	●	●	●	●
536			●	●			
496			●				
356	●	●	●	●			
286			●	●			



фасад под стекло

	1196	896	596	446	296
1276				●	
1010				●	●
716			●	●	●
536			●	●	
356	●	●	●	●	



фасад ящика

	1196	896	596	446	296
177	●	●	●	●	●
117			●		

ОКСФОРД
белый дуб



фасад глухой без ручки

	1196	896	596
356	●	●	●



фасад под стекло без ручки

	1196	896	596
356	●	●	●



планка угловая

	37x37
716	●

719

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



планка декоративная

	100	50
1010	●	●
716	●	●



боковина

ПРИМЕЧАНИЕ:

- боковины изготовлены из ДСП

	350x18,4	600x18,4	360x38	600x38
2200	●	●		
3650			●	●



Терракотовый



Бежевый



Фисташковый

фасад глухой laccato

	896	596	446
716		●	●
596		●	
356	●	●	●
177		●	●

720

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 2016

**ОКСФОРД
белый дуб**



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + кристаллайзер на краске RAL (бежевая), «сглаживание» кромки

**для фасадов под
стекло**

	1196	896	596	446	296
1276				●	
1010				●	●
716			●	●	●
536			●	●	
356	●	●	●	●	

**для фасадов под
стекло без ручки**

	1196	896	596
356	●	●	●

витраж «Оксфорд белый дуб»



ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- обвяз — массив дуба, цвет «Оксфорд белый дуб»

кухонная вытяжка Oxford

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 –120




ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- нижний обвяз — МДФ, облицованная шпоном дуба, цвет «Оксфорд белый дуб»


кухонная вытяжка Модерн

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120


общая техническая информация



ОКСФОРД
белый дуб



	1196	896	596	446	396	296	146
1316			●	●			
1010				●	●	●	●
716			●	●	●	●	●
536			●	●			
496			●				
356	●	●	●	●			
286			●	●			



	1196	896	596	446	296
1276				●	
1010				●	●
716			●	●	●
536			●	●	
356	●	●	●	●	



	1196	896	596	446	296
177	●	●	●	●	●
117			●		





КУХОННЫЕ ВОЗДУХОЧИСТИТЕЛИ



ПОКОНАР



deltan
CAPPE ASPIRAZIONE

Эстетика и передовые технологии

Кухонные воздухоочистители — незаменимый атрибут любой современной кухни, который является не только гарантом чистоты воздуха, но и неотъемлемым элементом, украшающим интерьер.

В каталоге представлены декоративные вытяжки для каждой модели фасадов из коллекций CLASSIC и MODERN. В ассортимент входят: угловые и купольные устройства с элегантными обвязками из массива или облицованными шпоном. Несомненно, они придутся по вкусу как почитателям строгих форм, так и любителям новомодных тенденций.

Коллекция вытяжек от «МакБерри» — истинное сочетание технического и дизайнерского совершенства. Современный двигатель вытяжки обеспечивает высокую мощность работы и минимальный уровень шума в помещении. А стильный дизайн превращает вытяжки в прекрасное дополнение и украшение кухни, оформленной в классическом или современном стиле.

Представленные в каталоге кухонные воздухоочистители — идеальное решение для тех, кто привык тщательно подбирать каждую деталь для создания гармонии в интерьере

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка PROVENCE

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	400 / 450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень), с полочкой
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Прованс»




кухонная вытяжка LIDO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень), колокол
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Романтика»



ВЫТЯЖКИ





кухонная вытяжка TORINO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120


ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень) с внутренним закруглением
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Турин»



кухонная вытяжка ART DECO

ширина (мм)	900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	430
уровень шума (дБА)	min 54 – max 67
мощность (W)	320
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка ATHENA oro

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (dBA)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «АФИНА oro»




кухонная вытяжка угловая ATHENA oro

ширина (мм)	угловая 1000x1000
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (dBA)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «АФИНА oro»



ВЫТЯЖКИ




кухонная вытяжка ATHENA argento

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «АФИНА аргенто»




кухонная вытяжка ATHENA nero (тип 2)

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в серебристый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «АФИНА nero»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка ATHENA nero

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (dBA)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «АФИНА nero»




кухонная вытяжка NIKA D'ORO bianca

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (dBA)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА D'ORO белая»



ВЫТЯЖКИ




кухонная вытяжка NIKA D'ORO avorio

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА Д'ОРО бежевая»



кухонная вытяжка ASTER

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150-120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА Д'ОРО белая»
- ASTER 60 598x486x863
- ASTER 90 898x500x873

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка NIKA D'ORO bordo

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (dBA)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА D'ORO bordo»




кухонная вытяжка NIKA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (dBA)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА»



ВЫТЯЖКИ





кухонная вытяжка угловая NIKA

ширина (мм)	угловая 1026x1026
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА»





кухонная вытяжка NIKA pose

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА ночь»





ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)*
- *нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «НИКА ночь»*




кухонная вытяжка угловая NIKA посе

ширина (мм)	угловая 1026x1026
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150



кухонная вытяжка ROMANTIKA

ширина (мм)	900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150-120



ВЫТЯЖКИ




кухонная вытяжка VIKTORIA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Виктория»




кухонная вытяжка угловая VIKTORIA

ширина (мм)	угловая 1025x1025
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Виктория»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в цвет «золотистый металлик», колокол
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Позитано»

кухонная вытяжка AMALFI

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120




ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Позитано»

кухонная вытяжка POSITANO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120



ВЫТЯЖКИ





кухонная вытяжка угловая POSITANO

ширина (мм)	угловая 1025x1025
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Позитано»





кухонная вытяжка ISCHIA verde

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, декапа с зеленой патиной, цвет «Иския зеленая»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка ISCHIA blue

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, декале с синей патиной, цвет «Искья синия»



кухонная вытяжка NAPOLI


ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень), с полочкой
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Сорренто»



Декоративный узор



ВЫТЯЖКИ




кухонная вытяжка SORRENTO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Сорренто»




кухонная вытяжка угловая SORRENTO

ширина (мм)	угловая 1025x1025
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	850
уровень шума (дБА)	min 55 – max 67
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Сорренто»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка MIMOZA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Сорренто»




кухонная вытяжка VENEZIA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Венеция»



ВЫТЯЖКИ




кухонная вытяжка TRIESTE

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет "Триесте"




кухонная вытяжка RIALTO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)
- нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Риальто»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:


- *короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень), колокол*
- *нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет «Риальто»*



Декоративный узор

кухонная вытяжка TREVISO

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	400 / 450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120



ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень)*
- *нижний / верхний обвяз — массив липы, цвет черешня светлая, орех темный, вишня, без отделки**

*под заказ

кухонная вытяжка LADY

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ВЫТЯЖКИ




кухонная вытяжка MANCHESTER

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 –120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб — нержавеющая сталь*
- *нижний/верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Манчестер лдн»*




кухонная вытяжка MANCHESTER

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 –120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб — нержавеющая сталь*
- *нижний/верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Манчестер акация»*



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка MANCHESTER

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 –120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- нижний/верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Манчестер серый жемчуг»




кухонная вытяжка MANCHESTER

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 –120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- нижний/верхний обвяз — массив ясеня, цвет «Манчестер фисташка»



ВЫТЯЖКИ




кухонная вытяжка CORTINA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- нижний обвяз — МДФ, облицованная шпоном, цвет «Кортина»




кухонная вытяжка AMAZONKA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- нижний обвяз — массив липы, цвет «Амазонка»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка ELBA

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб* — нержавеющая сталь
- *нижний обвяз* — МДФ, облицованная шпоном, цвет «Эльба»




кухонная вытяжка Модерн

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *короб* — нержавеющая сталь
- *нижний обвяз* — МДФ, облицованная шпоном дуба, цвет «Оксфорд графит»



ВЫТЯЖКИ




кухонная вытяжка Oxford

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 –120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- обвяз — массив дуба, цвет «Оксфорд графит»




кухонная вытяжка Модерн

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- нижний обвяз — МДФ, облицованная шпоном дуба, цвет «Оксфорд белый дуб»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




кухонная вытяжка Oxford

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	500
уровень шума (дБА)	min 48,1 – max 61,4
мощность (W)	max 190
освещение	2 лампы по 28W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	150 –120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — нержавеющая сталь
- обвяз — массив дуба, цвет «Оксфорд белый дуб»




кухонная вытяжка PROVENCE primer

ширина (мм)	600 / 900
мотор	тангенциальный
производительность (м³/ч)	400 / 450
уровень шума (дБА)	min 53 – max 66
мощность (W)	225
освещение	2 лампы по 40W
скорости вентилятора	3
габариты отвода (мм)	120

ПРИМЕЧАНИЕ:

- короб — сталь, покрашенная в белый цвет (шагрень), с полочкой
- нижний / верхний обвяз — массив ясеня, цвет — под покраску*



* Нижний/верхний обвяз предназначен под последующую покраску со следующими характеристиками:

1. обвязка покрыта прозрачным полиуретановым грунтом TU 61 «Sayerlak»;
2. перед последующей отделкой поверхность грунтованной деревянной обвязки подготовить согласно технологии (шлифовка);
3. для последующих отделок рекомендуется использовать эмали и лаки на полиуретановой и акриловой основе;
4. декоративные отделки могут быть: лаккато, декапе, с протерстостями;
5. патина может использоваться любая.

ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ



Классика в интерьере кухни

Стол и стулья занимают центральное место на каждой кухне, ведь именно вокруг них не только выстраивается композиция интерьера, но и отношения между людьми. А поэтому и внимание к ним особое. Для тех, кто ценит свое время и предпочитает создание гармоничного интерьера в едином стиле оптимальным вариантом являются именно обеденные группы.

В каталоге представлены обеденные группы в классическом стиле, которые состоят из элементов мебели, идеально подходящих друг другу по цвету и фактуре.

Обеденные группы от «МакБерри» — это соединение изящных линий и плавных изгибов, изысканность и эффектность декора, роскошь и шик. Кроме того, это уже готовое дизайнерское решение, ведь каждая из представленных моделей идеально сочетается с одноименными фасадами из коллекции CLASSIC.

Обеденные группы прекрасно впишутся как в просторные, так и в небольшие помещения, поскольку все модели столов имеют раздвижной элемент. А стулья с сидениями из роскошной обивочной ткани обратят внимание на весь мебельный ансамбль. Также существенным преимуществом является возможность выбора обивки в некоторых моделях обеденных групп — по цвету и стилю.

Благодаря использованию специальных отделок как патина, тонирование и лакирование, модели великолепно будут смотреться в интерьерах, оформленных в изящном стиле викторианской эпохи или эффектном арт деко.

Обеденные группы в классическом стиле позволят сделать любой интерьер более утонченным и элегантным, а вариативность моделей позволит создать уникальный формат декора с особой атмосферой уюта и гармонии.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стол овальный «НИКА Д'ОРО бежевая»

1400x900 мм, массив бука, столешница — шпон танганики, центральное раздвижение 500 мм, цвет бежевый с золотой патиной



стул «НИКА Д'ОРО бежевая»

массив бука, цвет бежевый с золотой патиной



стол прямоугольный «ПРОВАНС»

1200x800 мм, массив ясеня, столешница — шпон ясеня, с одним боковым удлинителем на 500 мм, цвет «Прованс», отделка — покраска без патины.



стул «ПРОВАНС»

массив бука, цвет «Прованс», отделка — покраска без патины.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




стол овальный «ТУРИН»

1400x900 мм, массив бука, столешница — шпон черешни,
центральное раздвижение 500 мм, цвет «Турин art deco»




стул «ТУРИН»

массив бука, цвет «Турин art deco»



стол прямоугольный «Афина оро»

1200x800 мм, массив бука, столешница — шпон ясеня, центральное раздвижение 580 мм, цвет белый с золотой патиной



стол овальный «Афина оро»

1300x900 мм, массив бука, столешница — шпон ясеня, центральное раздвижение 400 мм, цвет белый с золотой патиной

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стул «Афина оро»

массив бука, цвет белый с золотой патиной




стул «Афина аргенто»

массив бука, цвет белый с серебряной патиной



стол прямоугольный «Афина аргенто»

1200x800 мм, массив бука, столешница — шпон ясеня, центральное раздвижение 580 мм, цвет белый с серебряной патиной



стол овальный «Афина аргенто»

1300x900 мм, массив бука, столешница — шпон ясеня, центральное раздвижение 400 мм, цвет белый с серебряной патиной

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




стол овальный «НИКА Д'ОРО белая»

1650x1050 мм, массив бука, столешница — шпон танганики,
центральное раздвижение 580 мм, цвет белый с золотой патиной



стул «НИКА Д'ОРО белая»

массив бука, цвет белый с золотой патиной



стол прямоугольный «Ника»

1200x800 мм, массив бука, столешница — шпон черешни,
центральное раздвижение 580 мм, цвет «Ника»



стол круглый «Ника»

1100 мм, массив бука, столешница — шпон черешни,
центральное раздвижение 380 мм,
цвет «Ника»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стул «Ника»

массив бука, цвет «Ника»

варианты отделки для сидений



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rombo blu»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rigato rosa»)




сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rigato verde»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rombo giallo»)



**СИДЕНЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО ОТ КАРКАСА СТУЛА**



стол прямоугольный «НИКА ночь»

1200x800 мм, массив бука, столешница — шпон черешни,
центральное раздвижение 580 мм, цвет «НИКА ночь»



стол круглый «НИКА ночь»

1100 мм, массив бука, столешница — шпон черешни,
центральное раздвижение 380 мм, цвет «НИКА ночь»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стул «НИКА ночь»

массив бука, цвет «НИКА ночь»

варианты отделки для сидений



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rombo blu»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rigato rosa»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rigato verde»)



сиденье «Ника»
(цвет обивки «Rombo giallo»)



**СИДЕНЬЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО ОТ КАРКАСА СТУЛА**



стол овальный "Романтика" 1650x1050

1650x1050 мм, массив бука, столешница - шпон черешни, центральное раздвижение - 480 мм, цвет - "Романтика"



стул "Романтика"

массив бука, цвет "Романтика"

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стол круглый «ТРИЕСТЕ»

1300 мм, массив бука, столешница — шпон черешни,
центральное раздвижение — 400 мм, цвет «Триесте»



стул «ТРИЕСТЕ»

массив бука, цвет — «Триесте»



стол овальный «ИСКЬЯ зеленая»

1600x1000 мм, массив ясеня, столешница — шпон ясеня, центральное раздвижение — 480 мм, отделка — декапе с зеленой патиной



стул «ИСКЬЯ зеленая»

массив ясеня, отделка — декапе с зеленой патиной

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стол прямоугольный «СОРРЕНТО»

1200x800 мм, массив ясеня, столешница — шпон ясеня, с двумя боковыми удлинителями 2x400, цвет «СОРРЕНТО»



стул «СОРРЕНТО»

массив ясеня, цвет «СОРРЕНТО»



стол прямоугольный «ФИРЕНЦЕ»

1200x800 мм, массив бука, столешница — шпон черешни+инкрустация, с двумя боковыми удлинителями 2x400, цвет «ФИРЕНЦЕ»



стул «ФИРЕНЦЕ»

массив бука, цвет «ФИРЕНЦЕ»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стол прямоугольный «ВЕНЕЦИЯ»

1200x800 мм, массив бука, столешница — шпон черешни+инкрустация, с двумя боковыми удлинителями 2x400, цвет «ВЕНЕЦИЯ»



стул «ВЕНЕЦИЯ»

массив бука, цвет «ВЕНЕЦИЯ»



стол прямоугольный «РИАЛЬТО»

1200x800 мм, массив бука, столешница — МДФ покрытая
меламиновой бумагой, краска, с двумя боковыми
удлинителями 2x400, цвет «РИАЛЬТО»



стул «РИАЛЬТО»

массив бука, цвет «РИАЛЬТО»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



стол прямоугольный «ПОЗИТАНО»

1200x800 мм, массив ясеня, столешница — шпон ясеня, с двумя боковыми удлинителями 2x400, цвет «ПОЗИТАНО»



стул «ПОЗИТАНО»

массив ясеня, цвет «ПОЗИТАНО»

ВИТРАЖИ



Игра волшебных граней

Витраж — настоящее произведение искусства с богатой историей и традициями, изысканное украшение, которое широко используется в качестве средства художественного оформления помещений.

В каталоге представлены витражи, изготовленные специально для фасадов коллекций CLASSIC и MODERN и в качестве изящного дополнения к дизайну мебели.

В основе оформления — античные и барочные мотивы, однако в коллекции имеются витражи и с нейтральным узором. Каждый витраж будет уместен в любом интерьере — как в классическом, так и современном интерьере, и, несомненно, займет в нем центральное место.

Витражи изготовлены по различным технологиям: паяный витраж, декоративный, матированный, шелкография, кристаллайзер, фьюзинг. Так, например, паяный витраж поражает своей детализацией и изяществом, как истинное воплощение элегантности классического стиля. Кроме прекрасных декоративных функций, все витражи отличаются высокой прочностью и долговечностью, и, безусловно, будут радовать своим великолепием не одно поколение.

Благодаря витражам любое помещение приобретет неповторимый стиль и индивидуальность, а также наполнит его атмосферой роскоши и достатка.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



витраж «Артиста»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло Artista
- «сглаживание» кромки

РЕКОМЕНДУЕМ:

- для фасадов «Афина»
- для фасадов «Прованс»


для фасадов под
стекло

	896	596	446	396	296
1316		●	●		
1276		●	●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса



ВИТРАЖИ



витраж «АФИНА argento»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло маталюкс + шелкографическая печать краской PAA на матовой стороне
- «сглаживание» кромки


для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1316		●	●		
1276		●	●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



витраж «АФИНА неро»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матовое мателюкс + гравировка
- «сглаживание» кромки


для фасадов под
стекло

	896	596	446	396	296
1316		●	●		
1276		●	●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса



ВИТРАЖИ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное+деколь, стекло касумы (рифленое), прозрачное+фаясет
- тип профиля: медь

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			•		
956			•	•	•
716			•	•	•
356	•	•	•		


для фасадов с колонками под стекло

	446
956	•
716	•

для закругленных фасадов под стекло

	338,5x338,5
956	•
716	•

витраж «НИКА Д'ОРО 2»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



витраж «НИКА Д'ОРО»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + фацет + декаль
- тип профиля: медь

для фасадов с колонками под стекло


	446
1010	●
956	●
716	●

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
1010			●	●	●
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	338,5x338,5	350x350
1010		●
956	●	
716	●	●



ВИТРАЖИ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + фацет + фьюзинг (стекло прозрачное – фактура «рогожка» + выдавленная решетка + ромб из тонированного стекла)
- тип профиля: медь

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		


для фасадов с колонками под стекло

	446
956	●
716	●

для закругленных фасадов под стекло

	338,5x338,5
956	●
716	●

витраж «НИКА 1»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + факет + прозрачное по периметру + шелкография
- тип профиля: медь

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		


для фасадов с колонками под стекло

	446
956	●
716	●

для закругленных фасадов под стекло

	338,5x338,5
956	●
716	●

витраж «НИКА 2»



ВИТРАЖИ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матовое мателюкс + фацет + кристаллайзер на золотой краске
- тип профиля: медь

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		


для фасадов с колонками под стекло

	446
956	●
716	●

для закругленных фасадов под стекло

	338,5x338,5
956	●
716	●

витраж «НИКА НОЧЕ»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



витраж «Романтика»


ПРИМЕЧАНИЕ:
• тип профиля: бронза

для фасадов под
стекло

	896	596	446	396	296
1276		●	●		
1010			●	●	●
716		●	●	●	●
536		●	●		
356	●	●	●		

для закругленных фасадов
под стекло

	350x350
1276	●
1010	●
716	●



ВИТРАЖИ



витраж «Виктория»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло тонированное + фацет
- тип профиля: бронза

для фасадов под стекло


	896	596	446	396	296
1276			●		
1010			●	●	●
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для фасадов с колонками под стекло

	446
1010	●
956	●
716	●

для закругленных фасадов под стекло

	350x350	334,5x334,5
1010	●	
956		●
716	●	●



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



витраж «Тип V»

ПРИМЕЧАНИЕ:


- стекло прозрачное на обычной подложке + деколь

для фасадов под
стекло

	896	596	446
956			●
716			●
356	●	●	●

для закругленных фасадов
под стекло

	335x335
956	●
716	●



ВИТРАЖИ



витраж «Тип Е»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- художественная матировка + деколь


для фасадов под
стекло

	896	596	446	296
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



витраж «Тип С»

ПРИМЕЧАНИЕ:




- стекло прозрачное + фацет, матированные полосы, в центре тонированное + фацет + декаль
- тип профиля: бронза

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
476		●	●		
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	335x335
956	●
716	●



ВИТРАЖИ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло узорчатое, прозрачное + фацет + деколь
- тип профиля: бронза


для закругленных фасадов под стекло

	335x335
1436	●
1076	●
956	●
716	●

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1436			●		
1076			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

витраж «Тип А»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + фацет + полимераграфия
- тип профиля: бронза

для фасадов под
стекло


	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315*
956	●
716	●

* размер каркаса

витраж «Тип В»



ВИТРАЖИ



витраж «Тип S»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное 4мм + гравировка
- тип профиля: бронза


для фасадов под
стекло

	896	596	446
1436			●
1076			●
716			●
356	●	●	●


для закругленных фасадов
под стекло

	315x315*
1436	●
1076	●
716	●


* размер каркаса




*витраж прямой к фасаду 1436x446
витраж закругленный к фасаду 1436x315




*витраж прямой к фасаду 1076x446
витраж закругленный к фасаду 1076x315




*витраж прямой к фасаду 716x446
витраж закругленный к фасаду 716x315



витраж прямой к фасаду 356x896



витраж прямой к фасаду 356x596



витраж прямой к фасаду 356x446

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло тонированное матовое с факетом по периметру + декоративная вставка "Ромб" с кристаллами
- тип профиля: медь

для фасадов под стекло


	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	315x315*
956	●
716	●

витраж «ТРИЕСТЕ»

* размер каркаса



ВИТРАЖИ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло прозрачное + фацет + гравировка
- тип профиля: бронза

для закругленных фасадов под стекло


	315x315
1436	●
1076	●
956	●
716	●

* размер каркаса

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1436			●		
1076			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
476		●	●		
356	●	●	●		

витраж «Тип L»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



витраж «ДЕМЕТРА»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло мателюкс + шелкографическая печать на матовой стороне

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●



витраж «ГЕСТИЯ»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло мателюкс + шелкографическая печать на матовой стороне

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●



витраж «Манчестер»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло Artista
- «сглаживание» кромки

для фасадов под
стекло

	896	596	446
1276		●	●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса


ВИТРАЖИ



ПРИМЕЧАНИЕ:
 • стекло прозрачное + художественная матировка с отступом от края 20мм, «сглаживание» кромки

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

витраж «Тип Н»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + кристаллайзер на краске RAL (коричневая), «стлаживание» кромки

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

витраж «Тип G»



ВИТРАЖИ




ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + кристаллайзер на краске RAL (бежевая), «сглаживанию» кромки

	1196	896	596	446
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	●

витраж «Тип F»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ:
 • стекло прозрачное + художественная матировка, «сглаживание» кромки


для фасадов под
стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
1010			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов
под стекло

	350x350
1010	●
716	●

витраж АМАЗОНКА



ВИТРАЖИ



ПРИМЕЧАНИЕ:
• стекло матированное

для фасадов под
стекло


	896	596	446	296
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

для закругленных фасадов
под стекло

	315x315*
956	●
716	●

*размер каркаса

витраж «Тип К»



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



витраж «Оксфорд графит»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + кристаллайзер на краске RAL (графит), «сглаживание» кромки

для фасадов под
стекло

	1196	896	596	446	296
1276				●	
1010				●	●
716			●	●	●
536			●	●	
356	●	●	●	●	

для фасадов под
стекло без ручки

	1196	896	596
356	●	●	●



витраж «Оксфорд белый дуб»

ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + кристаллайзер на краске RAL (бежевая), «сглаживание» кромки

для фасадов под
стекло

	1196	896	596	446	296
1276				●	
1010				●	●
716			●	●	●
536			●	●	
356	●	●	●	●	

для фасадов под
стекло без ручки

	1196	896	596
356	●	●	●

ВИТРАЖИ



витраж «Турин»

ПРИМЕЧАНИЕ:


- стекло матеюкс+фацет, вставка с фацетом и рисунком
- тип профиля: серебро

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1316			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	338x338
956	●
716	●



ЧАСЫ



ПОКОНАР

Время стиля и классики

Настенные часы — не только функциональный, но и стильный аксессуар, который способен подчеркнуть респектабельность и изысканность интерьера.

Все представленные в каталоге модели часов были созданы специально для мебельных фасадов из коллекции CLASSIC.

Гармоничный сюжет фона, строгая геометрическая форма рамы, дерево, паяные витражи с факетом вместо обычного стекла — классика, которая всегда останется актуальной.

Разнообразный декор часовых стрелок в виде элегантных прямых линий или винтажных резных узоров — придется по вкусу как любителям строгой классики, так и ценителям изящного в искусстве. Также сюжеты фона с изображением городского пейзажа или цветочной композиции будут вполне уместны при оформлении любого помещения.

Следует отметить и то, что при окраске деревянных рам применяются только итальянские краски и лаки, отвечающие европейским стандартам качества и экологичности.

Безусловно, с появлением настенных часов интерьер станет современным и модным, роскошным и уютным.

ЧАСЫ



часы «АФИНА»

423x67
520



часы «НИКА»

500x67
500



часы «НИКА НОЧЕ»

500x67
500



часы «ВИКТОРИЯ 1»

520x67
423



часы «ВИКТОРИЯ 2»

520x67
423



часы «КОРРЕНТО»

520x67
423

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



часы «ПОЗИТАНО 1»

520x67

423



часы «ПОЗИТАНО 2»

520x67

423



часы «ВЕНЕЦИЯ»

520x67

423



часы «ФИРЕНЦЕ»

520x67

423



часы «ИСКЬЯ зеленая»

520x67

423



часы «ПРОВАНС» d.500